

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量  
平成30年度

焼却施設の名称		福宗環境センター清掃工場						
項目 月日	ごみの種類組成 (wt%)							焼却量 (t/月)
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
11月2日	66.4	0.0	22.0	6.0	3.0	0.5	2.1	5,728.80
項目 月日	天候	気温	単 位 容 積 重 量	水分	灰分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量
	---	℃	kg/m <sup>3</sup>	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal/kg
11月2日	晴	17.0	186	52.4	2.5	45.1	5.3	1,720

□. 燃烧ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度

平成30年 11月分

焼却施設 の名称	福宗環境センター清掃工場											
項目 日	燃烧ガス温度			集塵機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O <sub>2</sub> 濃度		
	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 %	2号炉 %	3号炉 %
1日	987	—	998	164	—	165	8.4	—	10.4	8.6	—	9.0
2日	975	—	980	164	—	165	9.0	—	9.4	8.8	—	9.2
3日	1000	—	962	164	—	164	10.5	—	8.9	8.6	—	9.2
4日	978	—	979	164	—	164	8.4	—	8.7	8.5	—	8.9
5日	983	—	998	164	—	165	9.2	—	10.6	8.4	—	8.9
6日	995	—	1001	164	—	164	10.7	—	10.1	8.3	—	8.9
7日	992	—	1002	164	—	164	10.7	—	16.2	8.4	—	9.0
8日	976	—	1016	165	—	165	11.9	—	10.3	8.3	—	8.6
9日	997	—	1014	164	—	164	13.1	—	11.3	8.4	—	8.9
10日	969	—	995	160	—	160	10.7	—	13.6	9.6	—	9.7
11日	931	—	953	160	—	160	8.7	—	9.4	9.7	—	10.0
12日	992	—	988	163	—	163	7.5	—	9.6	8.8	—	9.2
13日	999	—	1015	165	—	165	10.9	—	9.6	8.3	—	8.6
14日	998	—	1044	164	—	164	10.4	—	11.9	8.1	—	8.1
15日	977	—	1023	164	—	163	12.7	—	11.1	8.1	—	8.5
16日	978	—	1036	164	—	164	11.9	—	9.7	8.1	—	8.4
17日	972	—	1037	164	—	164	11.0	—	12.3	8.0	—	8.3
18日	945	—	1009	163	—	162	10.2	—	10.2	8.5	—	8.8
19日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31日												
最大値	1000	—	1044	165	—	165	13.1	—	16.2	9.7	—	10.0
最小値	931	—	953	160	—	160	7.5	—	8.7	8.0	—	8.1
平均値	980	—	1003	164	—	164	10.3	—	10.7	8.5	—	8.9