

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量
令和6年度

焼却施設の名称		福宗環境センター清掃工場						
項目 月日	ごみの種類組成 (wt%)							焼却量 (t/月)
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
R7.2月7日	65.7	0.0	22.2	3.2	1.6	4.3	3.0	7202.94
項目 月日	天候	気温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量
	――	℃	kg/m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal/kg
R7.2月7日	晴	6	184	43.4	5.9	50.7	10.5	2,020

□. 燃烧ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度
令和6年 2月分

焼却施設の名称	福宗環境センター清掃工場											
項目 日	燃烧ガス温度			集塵機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度		
	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 %	2号炉 %	3号炉 %
1日	—	984	907	—	160	163	—	15.0	13.0	—	9.3	10.6
2日	—	1029	955	—	160	163	—	13.0	9.0	—	9.2	10.3
3日	—	991	915	—	161	164	—	9.2	10.4	—	9.3	11.1
4日	—	966	905	—	160	163	—	14.2	11.1	—	9.5	11.5
5日	—	976	911	—	160	163	—	10.4	11.1	—	9.4	11.5
6日	—	979	919	—	160	163	—	9.6	9.2	—	9.1	11.6
7日	—	978	919	—	160	162	—	11.9	14.2	—	9.3	10.8
8日	—	949	926	—	160	162	—	11.8	10.8	—	9.6	10.5
9日	—	973	919	—	159	161	—	12.6	17.3	—	9.8	10.9
10日	—	954	913	—	159	161	—	10.8	10.6	—	9.5	10.8
11日	—	971	906	—	159	162	—	11.5	11.7	—	9.4	10.8
12日	—	980	906	—	160	162	—	11.5	9.3	—	9.4	10.6
13日	—	977	904	—	160	163	—	11.5	13.9	—	14.3	10.8
14日	—	959	890	—	160	163	—	14.4	13.8	—	15.3	10.8
15日	—	948	884	—	160	163	—	11.8	12.1	—	9.8	10.8
16日	—	969	906	—	160	163	—	15.3	13.3	—	9.8	10.8
17日	—	976	911	—	160	163	—	11.6	11.8	—	9.7	10.8
18日	—	980	926	—	159	162	—	12.2	10.5	—	9.5	10.5
19日	—	963	927	—	160	161	—	9.7	9.0	—	9.7	10.5
20日	—	960	899	—	160	162	—	15.5	14.2	—	9.9	10.8
21日	—	965	927	—	160	160	—	13.9	12.1	—	10.1	10.7
22日	—	975	914	—	159	161	—	14.7	15.0	—	10.3	11.0
23日	—	976	918	—	159	161	—	10.6	11.1	—	9.9	10.9
24日	—	989	897	—	159	162	—	11.6	14.2	—	9.9	11.1
25日	—	981	923	—	159	161	—	11.8	12.4	—	10.0	11.0
26日	—	984	911	—	160	162	—	11.0	11.8	—	9.8	10.8
27日	—	958	917	—	160	162	—	10.2	10.8	—	9.6	10.7
28日	—	972	919	—	160	161	—	12.6	11.6	—	9.9	10.7
29日												
30日												
31日												
最大値	—	1029	955	—	161	164	—	15.5	17.3	—	15.3	11.6
最小値	—	948	884	—	159	160	—	9.2	9.0	—	9.1	10.3
平均値	—	974	913	—	160	162	—	12.1	12.0	—	10.0	10.8