イ．処分した一般廃棄物の種類及び数量

平成30年度

焼却施設の名称	福宗環境センター清掃工場							
項目 / 月日	ごみの種類組成（wt%）							焼却量
	紙･布類	ゴム・皮革類	ビニール･合成樹脂類	木･竹･わら類	厨芥類	不燃物	その他	（t／月）
3月13日	47.4	0.0	37.2	10.4	3.5	0.1	1.4	8,258.35
項目 / 月日	天候	気温	単位容積重量	水分	灰分	可燃分	乾燥ごみの灰分	低位発熱量
	―――	℃	kg／m^3	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal／kg
3月13日	晴	17.0	207	40.0	4.9	55.1	8.1	2,240

ロ．燃焼ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度

（平成30年度3月分）

焼却施設の名称	福宗環境センター清掃工場											
項目	燃焼ガス温度			集塵機入口ガス温度			CO：４時間平均値			O_2 濃度		
日	１号炉 ℃	２号炉 ℃	３号炉 ℃	１号炉 ℃	２号炉 ℃	３号炉 ℃	１号炉 ppm	２号炉 ppm	３号炉 ppm	１号炉 %	２号炉 %	３号炉 %
１日	975	—	952	160	—	161	9.7	—	8.7	10.1	—	10.4
２日	992	—	954	160	—	161	11.5	—	7.6	9.8	—	10.2
３日	988	—	964	159	—	161	12.6	—	9.9	9.9	—	10.3
４日	996	—	959	161	—	162	7.8	—	7.7	10.0	—	10.3
５日	997	—	943	160	—	161	7.8	—	6.8	10.0	—	10.0
６日	992	—	928	160	—	161	6.6	—	6.5	9.8	—	10.0
７日	984	—	931	161	—	162	8.7	—	7.6	10.0	—	10.2
８日	1009	—	949	161	—	161	8.3	—	8.1	10.0	—	10.2
９日	999	—	931	160	—	161	8.0	—	7.5	10.0	—	10.3
１０日	976	—	928	161	—	161	8.4	—	8.9	10.2	—	10.5
１１日	1020	—	968	161	—	162	8.3	—	7.9	9.8	—	10.2
１２日	993	—	938	161	—	162	7.1	—	7.6	9.9	—	10.4
１３日	964	—	930	161	—	161	6.7	—	6.8	9.9	—	10.3
１４日	979	—	951	161	—	161	2.2	—	6.5	10.0	—	10.0
１５日	996	—	975	161	—	161	3.5	—	6.6	9.3	—	9.8
１６日	981	—	921	162	—	162	8.8	—	7.6	9.6	—	10.2
１７日	996	—	940	161	—	162	10.6	—	7.9	9.3	—	9.9
１８日	1001	—	944	161	—	162	10.3	—	7.2	9.4	—	9.5
１９日	1007	—	931	161	—	162	15.1	—	6.9	9.4	—	9.1
２０日	987	—	934	161	—	163	8.4	—	6.9	9.4	—	9.1
２１日	989	—	950	162	—	163	10.9	—	7.3	9.2	—	10.2
２２日	985	—	971	162	—	161	7.2	—	9.0	9.2	—	9.7
２３日	959	—	923	161	—	162	9.0	—	10.6	9.6	—	10.0
２４日	981	—	960	161	—	161	8.5	—	10.3	9.3	—	9.7
２５日	985	—	951	161	—	161	8.4	—	9.7	9.5	—	10.1
２６日	975	—	966	162	—	161	8.9	—	10.0	9.4	—	9.7
２７日	982	—	1003	163	—	162	8.8	—	8.2	8.9	—	9.0
２８日	996	—	997	163	—	163	9.8	—	8.7	8.7	—	9.2
２９日	1006	—	1010	162	—	163	9.3	—	10.2	8.7	—	9.2
３０日	976	—	993	163	—	163	10.6	—	8.5	8.7	—	9.2
３１日	973	—	976	162	—	163	8.9	—	9.4	9.2	—	9.6
最大値	1020	—	1010	163	—	163	15.1	—	10.6	10.2	—	10.5
最小値	959	—	921	159	—	161	2.2	—	6.5	8.7	—	9.0
平均値	988	—	954	161	—	162	8.7	—	8.2	9.6	—	9.9

二.の１　排ガス中のばい煙濃度

平成30年度

焼却施設の名称	福宗環境センター清掃工場		
項目	水銀濃度（$O_2$12%）μg／m^3N		
日付	１号炉	２号炉	３号炉
6月27日	0.4	—	—
7月24日	—	0.4	0.4
10月26日	0.4	—	1.5
12月27日	—	0.9	—
法規制値	50		