

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和2年2月）

焼却施設の名称		佐野清掃センター 清掃工場						
項目 月 日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量 (t/月)
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニル・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
2月6日	52.9	0.0	24.7	15.6	2.0	2.8	1.9	2,367.3
項目 月 日	天候	気温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)
	---	℃	kg/m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal/kg
2月6日	晴	7.0	298	43.1	4.4	52.5	7.7	2,100

□. 燃烧ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度
 (令和2年2月)

焼却施設の名称	佐野清掃センター 清掃工場												
	項目	燃烧ガス温度			集じん機入口ガス温度			CO : 4時間平均値			O ₂ 濃度		
		1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
日	℃	℃	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
1日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20日	-	-	927	-	-	160	-	-	0.4	-	-	9.0	
21日	912	-	914	160	-	160	0.5	-	0.3	10.2	-	9.0	
22日	911	-	910	160	-	160	0.0	-	0.6	10.6	-	9.0	
23日	907	-	904	160	-	160	0.2	-	0.4	10.4	-	9.0	
24日	916	-	913	160	-	160	0.2	-	0.3	10.4	-	9.0	
25日	902	-	897	158	-	159	0.1	-	0.9	10.3	-	9.0	
26日	905	-	901	159	-	160	0.5	-	0.6	10.2	-	9.0	
27日	903	-	903	160	-	160	0.3	-	0.1	10.5	-	9.0	
28日	911	-	908	160	-	160	0.0	-	0.0	10.2	-	9.0	
29日	913	-	907	160	-	160	0.0	-	0.0	10.3	-	9.0	
最大値	916	-	927	160	-	160	0.5	-	0.9	10.6	-	9.0	
最小値	902	-	897	158	-	159	0.0	-	0.0	10.2	-	9.0	
平均値	909	-	908	160	-	160	0.2	-	0.4	10.3	-	9.0	

ハ. ばいじんの除去（令和2年2月）

焼却施設 の名称	佐野清掃センター 清掃工場			
	項目	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去
日	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
1日	0.45	-	11.55	-
2日	-	-	-	-
3日	0.33	-	10.91	-
4日	0.01	-	11.83	-
5日	-	-	-	-
6日	-	-	10.54	-
7日	-	-	-	-
8日	-	-	-	-
9日	-	-	-	-
10日	-	-	-	-
11日	-	-	-	-
12日	-	-	-	-
13日	-	-	-	-
14日	-	-	-	-
15日	-	-	-	-
16日	-	-	-	-
17日	-	-	-	-
18日	-	-	-	-
19日	-	-	-	-
20日	-	-	-	-
21日	-	-	-	-
22日	-	-	8.58	-
23日	-	-	-	-
24日	-	-	-	-
25日	-	-	10.61	-
26日	-	-	10.36	-
27日	-	-	-	-
28日	-	-	-	-
29日	-	-	-	-
合計	0.79	※	74.38	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

二の2. 排ガス中のばい煙濃度（令和2年2月）

焼却施設の 名 称	佐野清掃センター 清掃工場														
項目	ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g/m ³ N			硫黄酸化物量 m ³ N/h			窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) ppm			塩化水素濃度 (O ₂ 12%) mg/m ³ N			水銀濃度 (O ₂ 12%) μg/m ³ N		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
日付	<0.01	—	<0.01	0.08	—	0.03	27	—	27	18	—	16	—	—	—
法規制値	0.04			15.2			250			700			50		