様式１

随意契約の契約状況表

（環境部）

	契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の 所在地及び名称	契約金額 （単位：円）	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
1	環境政策課	小型充電式電池等再資源化処理業務委託（分別収集分）	令和8年7月1日	大分市大字下郡3260－10 株式会社環境整備産業	567,600	2号	小型充電式電池等再資源化業務委託については、国が定める「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」により、環境大臣の認定を受けた認定事業者と契約する必要がある。 認定事業者のうち大分市での収集が可能である事業者は6者存在するが、実施の可否の照会を行った結果、本市が実施する小型充電式電池等の回収に対応可能な事業者は株式会社環境整備産業に限られることから、同社と契約したい。
2	環境政策課	令和8年度大分市脱炭素先行地域づくり事業推進支援業務委託	令和8年8月25日	大分市城崎町二丁目4番19号 パシフィックコンサルタンツ株式会社大分事務所	8,998,000	2号	本市は、令和8年2月に環境省の第7回脱炭素先行地域の選定を受け、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組を実施することとしています。 本業務の遂行にあたっては、電力等に関する技術的・専門的な知識だけでなく、本市の提案を確実に推進するための政策提言等も必要となることから、企画力、専門性及び業務実績等を総合的に評価した上で、本業務の目的を達成し得る最も適した業者を選定するため、公募型プロポーザル方式を採用しました。 令和8年7月31日に令和8年度大分市脱炭素先行地域づくり事業推進支援業務受託候補者選定委員会を開催し、企画提案書の提出があった3者についてプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、評価基準に基づいて審査した結果、パシフィックコンサルタンツ株式会社大分事務所が高い評価を得ました。 ついては、この審査結果に基づき、パシフィックコンサルタンツ株式会社大分事務所と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約いたしたい。
3	環境政策課	令和8年度おおいた環境みらい展運営等業務委託契約	令和8年9月9日	大分市中島西１－４－16 特定非営利活動法人まち・文化再生プロジェクト	2,698,355	2号	本事業は、大分市の未来を担う子どもたちに対し、体験型の環境教育等を通じて環境保全意識の高揚を図り、将来に向けた継続的な環境行動の促進と地域全体への相乗効果を計り、併せておおいた環境みらい展の場を環境保全団体や企業等、大分市域の環境保全活動に係る各プレイヤーの交流の場とすることで、今後の活動の拡大へとつなげていくことを目的とするものである。 以上により、本事業に係る業務を行う業者は、前述の内容について的確に対応し提案できる者であることが必要なことから、業者の選定にあたっては、この性質及び目的が価格のみによる競争に適さず、企画力、技術力、専門性、実績等を考慮して選定する公募型プロポーザル方式を採用した。 令和8年8月26日に第2回令和8年度おおいた環境みらい展運営等業務受託候補者選定委員会を開催し、企画提案書の提出があった1者についてプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、5名の委員にて構成する選定委員会により決定した要求仕様及び評価基準に基づいて評価した結果、当該業者が最低基準点を上回る評価を得ることとなった。 つきましては、この審査結果に基づき、令和8年度おおいた環境みらい展運営等業務委託を、特定非営利活動法人まち・文化再生プロジェクトと地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約いたしたい。
4	清掃施設課	福宗環境センターリサイクルプラザ不燃バケット調査業務委託	令和8年7月22日	福岡県糟屋郡新宮町下府２－１１－１ 東洋ホイスト株式会社	385,000	2号	不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができないとき。 委託にあたっては、当該設備の施工業者でなければ調達困難な部品があり、また機器相互が関連したシステムであるため、本施設のシステム全体に精通していることが必要とされるため。
5	清掃施設課	大洲園処理場脱水機設備点検整備業務委託	令和8年7月22日	大分市松原町３－１－１１ 株式会社IHI回転機械エンジニアリング大分営業所	9,988,000	2号	本業務委託は、大洲園処理場に設置している脱水機の点検整備で、特殊な消耗品等の取替を行うものです。 委託の施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が必要不可欠であり、本機器の構造にも精通している必要があります。 また、点検整備に要する部品は本機器の製造業者でなければ調達困難な部品もあります。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、脱水機の製造業者である株式会社IHI回転機械エンジニアリング大分営業所と随意契約にて施行いたしたい。
6	清掃施設課	大洲園処理場計量器点検整備業務委託	令和8年7月27日	大分市大字三佐字山ノ神966－1 株式会社エクセム	37,400,000	2号	本業務は、大洲園処理場に設置している計量器の点検整備を行うものです。 本処理場のトラックスケール及びデータ処理装置並びにプログラムはJFEアドバンテック株式会社が開発、製作した特殊な計器装置であり、点検整備に要する部品はメーカー及びその代理店でなければ調達困難な部品もあります。 また、部品の取替に伴い既存の計量パソコンのソフト修正が発生するため、現場の状況等に精通していることが不可欠です。 従って、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により競争入札に付することが適さないため、本設備の製造メーカーであるJFEアドバンテック株式会社の代理店である株式会社エクセムと随意契約にて施行いたしたい。
7	清掃施設課	佐野清掃センター清掃工場点検整備業務委託	令和8年7月31日	福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 日鉄エンジニアリング株式会社九州支社	235,400,000	2号	本委託では、現施設を設計・施工した請負業者の特許に係る機器や特殊な設備の整備を行うことから、開発者以外の者では性能や構造等の詳細なデータが不足し、本委託の施行に関して重大な支障となります。 また、施行に関しては、廃棄物の処理への影響を最小限に抑えるために委託期間を短期間にすることが必須であり、そのためには当施設の設備を熟知し高い技術や施工実績を持ち、本施設を設計・施工した請負業者が実施する必要があります。 なお、現施設の設計･施工を行った新日本製鐵株式会社（現　日本製鉄株式会社）は施設の整備や維持管理等の業務を事業移管しています。その移管先は日鉄環境エネルギーソリューション株式会社（現　日鉄環境エネルギーサービス株式会社） であります。その後、日鉄エンジニアリング株式会社へ定期整備事業を承継する吸収分割契約が双方の会社で締結され、事業に係る技術や知識等の全てが日鉄エンジニアリング株式会社へ継承されています。 よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき、随意契約とした。
8	清掃施設課	佐野清掃センター清掃工場排ガス発生ガス測定装置点検整備業務委託	令和8年8月3日	大分市新貝１１－１５ 安武科学器械株式会社大分営業所	4,411,000	2号	本業務委託は、清掃工場内に設置されている排ガス及び発生ガス用測定装置の点検整備業務です。業務の履行に当たっては，製造メーカーでなければ調達困難な部品や部材等があり、取替えについても特殊な技術や高度な専門知識が不可欠となるためです。
9	清掃施設課	佐野清掃センター清掃工場排ガス発生ガス測定装置点検整備業務委託	令和8年8月3日	大分市新貝11番15号 安武科学株式会社大分営業所	4,411,000	2号	本業務委託は、清掃工場内に設置されている排ガス及び発生ガス用測定装置の点検整備業務です。業務の履行に当たっては、製造メーカーでなければ調達困難な部品や部材等があり、取替えについても特殊な技術や高度な専門知識が不可欠となるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約しました。

様式１

随意契約の契約状況表

（環境部）

	契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の 所在地及び名称	契約金額 （単位：円）	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
10	清掃施設課	佐野清掃センター清掃工場クレーン点検整備業務委託	令和8年8月6日	福岡県福岡市博多区冷泉町2－1 株式会社日立プラントメカニクス九州支店	26,400,000	2号	本業務委託は、佐野清掃センター内のクレーンの点検整備を行うものであります。 業務の履行に当たっては、製造メーカーでなければ調達困難な部品や部材等があり、取替についても特殊な技術や高度な専門知識が不可欠であります。 したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により競争入札に適さないため、本設備の設計・製造メーカーであります株式会社日立プラントメカニクス九州支店と随意契約いたしたい。
11	清掃施設課	大洲園処理場UV計点検整備業務委託	令和8年8月21日	大分市高城本町５－３ 西川計測株式会社九州支社	676,500	2号	本委託は、大洲園処理場に設置されているUV計の点検整備業務を行い、機能維持の確保を目的とするものです。 本委託の施行にあたり、当該機器は本処理場の運転監視に密接に関連しているため、本処理場の運転制御や現場の状況に精通していることが必要です。 また、点検に関する技術的支援や交換部品の調達等は、製造メーカーもしくはその代理店でなければ困難です。 したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により競争入札に適さないため、計器の製造メーカーである横河電機株式会社の代理店である西川計測株式会社九州支社と随意契約にて施行いたしたい。
12	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場クレーン点検整備業務委託	令和8年8月21日	福岡県福岡市博多区冷泉町2－1 株式会社日立プラントメカニクス九州支店	15,950,000	2号	本業務委託は、福宗環境センター清掃工場に設置しているごみクレーン（2基）、灰クレーン（1基）、発電機室用ホイストクレーン（1基）の年次点検（性能検査立会含）で、併せて各機器の特殊な消耗品等の取替を行うものです。 施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、品質機能保証を含め、本機器の構造に精通している必要があります。 また、点検整備に要する部品は通常調達困難な特殊部品が多く、本機器の製造業者でなければ調達できない部品もあります。 したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により競争入札に適さないため、本機器の製造業者である　株式会社日立プラントメカニクス 九州支店と随意契約にて施行とした。
13	清掃施設課	佐野清掃センター清掃工場可燃性粗大ごみ剪断機点検整備業務委託	令和8年9月3日	兵庫県三木市別所町巴20 近畿工業株式会社	5,830,000	2号	本業務は、佐野清掃センター清掃工場における可燃性粗大ごみ剪断機について、カッター刃他消耗品の取替、併せて機器点検を実施するものです。 可燃性粗大ごみ剪断機は粗大ごみ等を細かく破砕する前処理設備であり、清掃工場の運営において重要な役割を担う機器です。本業務委託の主軸である「カッター刃の取替作業」においては単なる部品の着脱にとどまらず、取付時における極めて微細なクリアランス（隙間）の調整など、同社が長年培ってきた高度な技術力とメーカーノウハウが不可欠です。また製造メーカーでなければ調達困難な部品や部材等があり、部品の取替えについても特殊な技術や高度な知識が不可欠となります。 よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定より競争見積に適さないため、当該設備の製造メーカーであります近畿工業株式会社と随意契約を行った。
14	清掃施設課	佐野清掃センター清掃工場コンプレッサー点検整備業務委託	令和8年9月9日	大分市弁天２－７－１ 柳井電機工業株式会社	21,670,000	2号	佐野清掃センター清掃工場には、窒素発生用コンプレッサー、プラント用コンプレッサー及び計装用コンプレッサー等が設置されており、いずれのコンプレッサーも工場を操業する上で、欠かすことのできない重要な機器となります。今回の点検では、プラント用コンプレッサー、窒素用コンプレッサー及び付随機器である除湿装置の点検整備を実施します。 点検整備に際しては、コンプレッサー本体そのものがコンパクトにまとめられたユニットタイプの特殊な構造で、部品・部材の調達が製造メーカーでなければ困難であり、設備診断及び施工には特殊な技術や高度の専門知識が要求されることから、本機器に最も精通している業者の選定が望まれます。 従って、製造メーカー株式会社日立製作所の県内唯一の総合代理店である柳井電機工業株式会社と地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号の規定により、随意契約にて施行いたしたい。
15	清掃施設課	大洲園処理場計装設備点検整備業務委託	令和8年9月14日	福岡県福岡市博多区冷泉町2－1 アズビル株式会社ビルシステムカンパニー九州支店	2,057,000	2号	本業務は、大洲園処理場に設置している液位計等計装設備の点検整備業務を行うものです。 大洲園処理場の液位計・圧力計はアズビル株式会社（旧社名 株式会社山武）の機器を使用しており、その点検整備にあたっては機器の特殊性等から製造メーカー及びその代理店以外が行うことは困難です。また、他の設備の運転とも密接に関連しているため、本処理場の状況等にも精通していることが必要不可欠です。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、製造メーカーの支店であるアズビル株式会社ビルシステムカンパニー九州支店と随意契約にて施行いたしたい。
16	清掃施設課	佐野清掃センター清掃工場塩化水素濃度計・ばいじん計点検整備業務委託	令和8年9月17日	大分市高城本町5-3 西川計測株式会社九州支社	1,738,000	2号	本業務委託は、清掃工場内に設置されている塩化水素濃度計及びばいじん計の点検整備業務です。業務の履行に当たっては製造メーカーでなければ調達困難な部品や部材等があり、点検や整備の作業を行う際には特殊な技術や高度な専門知識が不可欠であります。 したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により競争入札に適さないため、塩化水素濃度計及びばいじん計の製造メーカーである京都電子工業株式会社の県内唯一の代理店である西川計測株式会社九州支社と随意契約にて施行いたしたい。
17	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場コンプレッサー点検整備業務委託	令和8年9月17日	大分市弁天２－７－１ 柳井電機工業株式会社	6,886,000	2号	本業務委託は、福宗環境センター清掃工場に設置しているコンプレッサー、排ガス用コンプレッサー、雑用コンプレッサー、噴霧用コンプレッサー及びこれらに付属する機器の点検整備で、各機器の特殊な消耗品等の取替を行うものです。 施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、品質機能保障を含め、本機器の構造に精通している必要があります。 また、点検整備に要する部分は部品調達困難な特殊部品が多く、本機器の製造業者でなければ調達困難な部品や部材等もあります。 したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により競争入札に適さないため、各コンプレッサーの製造業者である株式会社日立産機システムの特定サービス会社である柳井電機工業株式会社と随意契約にて施行いたしたい。
18	清掃施設課	福宗環境センターリサイクルプラザ粗破砕機外点検整備業務委託	令和8年9月17日	香川県観音寺市中田井町1番地 シマ株式会社	129,800,000	2号	本施設においては予備のラインを持っていないため、ライン上の機器の不具合・故障等が発生した場合、ごみ処理ラインの停止につながり、故障機器を復旧させるまでごみ処理を再開することができません。加えてごみ貯留ヤードの容量が限られているため、処理が停滞するとごみの受入れが不可能となり、市民生活に重大な影響を及ぼしかねません。 そのため不燃粗大ライン以外を構成する指定の部品を一定期間毎に点検し取替、整備を行い性能維持が必要です。 委託にあたっては、当該設備の施工業者でなければ調達困難な部品があり、また機器相互が関連したシステムであるため、本施設のシステム全体に精通していることが必要とされるため。

様式１

随意契約の契約状況表

（環境部）

	契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の 所在地及び名称	契約金額 （単位：円）	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
19	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場バケット点検整備業務委託	令和8年9月28日	山口県下関市一の宮町二丁目１３番２号 株式会社福島製作所下関営業所	4,741,000	2号	本業務委託は、当センター清掃工場内に設置されているごみクレーンバケット(2台)点検整備業務の委託です。 施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、品質機能保障を含め、本機器の構造に精通している必要があります。 また、点検整備に要する部分は部品調達困難な特殊部品が多く、本機器の製造業者でなければ調達困難な部品や部材等もあります。 したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により競争入札に適さないため、本機器の製造業者である 株式会社福島製作所下関営業所と随意契約にて施行致したい。
20	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場外ごみ計量器点検整備業務委託	令和8年9月28日	大分市大字三佐字山ノ神９６６－１ 株式会社エクセム	31,130,000	2号	本業務委託の実施にあたって、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、安全性の確保、ごみ受入設備との関連もあり、本設備に熟知している必要があること及び、機器の中には通常調達困難な特殊部品が多く、納入設置業者でなければ調達できない部品及びソフトウェアもあるため。
21	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場非常用発電機点検整備業務委託	令和8年9月29日	大分市東春日町６番１号 千代田興産株式会社大分営業所	2,255,000	2号	本業務委託は、清掃工場の非常用発電設備の点検整備を行うもので、当該設備は、プラント設備と密接に関連した設備であるため、点検整備の実施に当たっては、プラント設備及びシステム全体を熟知している必要があり、点検整備に要する部品は通常調達困難な特殊部品が多く、当該設備の製造業者でなければ調達できない部品もあることから、本業務委託を安全かつ的確に実施できるのは当該業者のみと判断したため。
22	清掃施設課	福宗環境センターリサイクルプラザ受変電設備点検業務委託	令和8年9月30日	大分市大字三芳１１５９番地１ 一般財団法人九州電気保安協会大分支部	726,330	2号	本業務委託は実施にあたって、リサイクルプラザに送電している高圧気中開閉器の遮断を行うため、停電業務となることから、休日に行う必要と時間的な制約があり、作業の熟練度や豊富な経験、実績のある人材が多数必要となります。さらに、集中的かつ迅速に業務を行う必要があり、本業務委託を実施できるのは、高圧電気設備、低圧電気設備の保守管理に精通している当該事業者のみと判断したため。