

(別冊)


第2期データヘルス計画 評価シート兼、
第3期データヘルス計画用状況把握シート

大分市 市民部 国保年金課

令和6（2024）年3月


項目	大分市の人口				
----	--------	--	--	--	--

年度	人口	年少人口 (0～14歳)	生産年齢人口 (15～64歳)	老年人口 (65歳以上)	世帯数
H20	471,974	69,547 (14.7%)	310,822 (65.9%)	91,605 (19.4%)	199,285
H21	473,463	69,103 (14.6%)	309,945 (65.5%)	94,415 (19.9%)	201,867
H22	474,659	69,123 (14.6%)	309,740 (65.3%)	95,796 (20.2%)	204,182
H23	475,788	69,002 (14.5%)	307,696 (64.7%)	99,090 (20.8%)	206,718
H24	476,723	68,717 (14.4%)	304,011 (63.8%)	103,995 (21.8%)	208,786
H25	477,640	68,520 (14.3%)	299,781 (62.8%)	109,339 (22.9%)	210,963
H26	477,853	68,089 (14.2%)	295,669 (61.9%)	114,095 (23.9%)	213,102
H27	478,241	67,731 (14.2%)	292,570 (61.2%)	117,940 (24.7%)	215,473
H28	478,491	67,086 (14.0%)	290,001 (60.6%)	121,404 (25.4%)	217,587
H29	478,222	66,669 (13.9%)	287,062 (60.0%)	124,491 (26.0%)	219,390
H30	477,858	65,954 (13.8%)	284,703 (59.6%)	127,201 (26.6%)	221,469
R1	477,393	65,345 (13.7%)	282,871 (59.3%)	129,177 (27.1%)	223,467
R2	477,448	64,635 (13.5%)	281,096 (58.9%)	131,717 (27.6%)	225,511
R3	476,386	63,744 (13.4%)	279,207 (58.6%)	133,435 (28.0%)	227,321
R4	475,163	62,622 (13.2%)	278,372 (58.6%)	134,169 (28.2%)	229,500




(大分市ホームページ：大分市の人口 各年度末データより)

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート



第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート







第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート

項目	介護保険
----	------

1. 要介護認定者数・認定率の推移(大分市)



2. 介護度別認定者割合推移 (大分市)



3. 第1号被保険者1人1月あたり費用額

(単位:円)

年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3※	R4※
大分市	23749.3	23807.8	23895	24330.4	24689.9	24823.5	25032.1
大分県	24048.8	24412.4	24725.6	25302.9	25862.5	26149.4	26316.9
国	22966.8	23238.3	23498.7	24105.9	24567	25132.1	25476.6

※は各年度2月サービス提供分までを用いて算出

・第1号被保険者数・費用額：介護保険事業状況報告
・要介護認定者数・率：大分市の福祉と保健


第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート

項目	死亡の状況
----	-------

1.主要死因、年齢階級別死亡数（令和2年）

区分	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上	計	
悪性新生物	0	1	1	5	23	56	188	387	421	170	1,252	(28.8%)
心疾患	0	1	0	1	9	15	38	107	207	244	622	(14.3%)
脳血管疾患	0	1	0	2	8	13	22	57	131	99	333	(7.7%)
肺炎	0	0	0	1	1	0	4	28	87	85	206	(4.7%)
肝疾患	0	0	0	0	1	4	7	11	14	4	41	(0.9%)
腎不全	0	0	0	0	0	1	5	16	44	42	108	(2.5%)
老衰	0	0	0	0	0	0	1	11	114	288	414	(9.5%)
自殺	0	2	8	10	17	9	7	8	5	0	66	(1.5%)
不慮の事故	1	1	1	3	2	6	16	19	37	18	104	(2.4%)
糖尿病	0	0	0	0	0	1	4	11	14	7	37	(0.9%)
その他	8	0	0	4	12	26	77	219	450	368	1,164	(26.8%)
計	9	6	10	26	73	131	369	874	1,524	1,325	4,347	

図5. 死亡要因の内訳（令和2年）



悪性新生物	28.8%
心疾患	14.3%
老衰	9.5%
脳血管疾患	7.7%
肺炎	4.7%
腎不全	2.5%
不慮の事故	2.4%
自殺	1.5%
肝疾患	0.9%
糖尿病	0.9%
その他	26.8%

2.主要死因別死亡数・率

（率は人口10万対）

年	総数				悪性新生物				心疾患			
	大分市		大分県	全国	大分市		大分県	全国	大分市		大分県	全国
	実数	率	率	率	実数	率	率	率	実数	率	率	率
H28	4,182	877.8	1,240.3	1,046.0	1,149	241.2	312.7	298.3	557	116.9	181.9	158.4
H30	4,406	926.8	1,280.2	1,096.8	1,191	250.5	323.6	300.7	604	127.1	194.7	167.6
R2	4,347	920.4	1,299.4	1,112.5	1,252	265.1	326.4	306.6	622	131.7	198.5	166.6

年	脳血管疾患				腎不全				糖尿病			
	大分市		大分県	全国	大分市		大分県	全国	大分市		大分県	全国
	実数	率	率	率	実数	率	率	率	実数	率	率	率
H28	318	66.7	106.3	87.4	99	20.8	29.7	19.7	64	13.4	14.1	10.8
H30	321	67.5	103.9	87.1	87	18.3	27	21	55	11.6	13.9	11.4
R2	333	70.5	108	83.5	108	22.9	30.4	21.8	37	7.8	11.9	11.3

（厚生労働省：人口動態統計）

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート

項目	死亡の状況																	
3. 標準化死亡比（SMR） H29～R3年平均																		
	大分市																	
	全年齢			壮年期			老年期											
	総数	有意差	男性	有意差	女性	有意差	総数	有意差	男性	有意差	女性	有意差						
死亡総数	97.0	**	93.5	**	101.9	*	86.1	**	87.8	**	86.6	**	98.1	**	94.0	**	103.1	**
老衰	115.0	**	98.1		121.9	**	167.1		236.2		0.0		114.9	**	98.0		121.9	**
悪性新生物	91.8	**	90.7	**	94.1	**	90.5	**	94.3		87.1	**	92.0	**	90.3	**	95.3	*
胃がん	78.0	**	79.9	**	75.7	**	71.1	**	74.8		67.4		78.9	**	80.9	**	76.1	**
大腸がん	75.3	**	70.8	**	81.1	**	84.3		76.3	*	97.7		73.8	**	69.4	**	79.0	**
肝がん	102.2		96.7		115.3		78.9		79.4		90.5		104.5		98.6		116.9	
肺がん	94.6	*	92.7	*	101.7		89.5		91.8		90.8		95.2		92.7	*	102.9	
乳がん	87.7	*	0.0		86.5	*	83.7		0.0		80.3		89.5		0.0		89.4	
子宮がん					88.0						81.6						93.9	
糖尿病	99.6		97.8		102.8		111.4		132.2		51.1		98.3		92.5		105.2	
高血圧性疾患	103.4		104.8		102.9		91.7		100.9		58.2		104.6		105.8		103.8	
心疾患(高血圧除く)	92.3	**	87.8	**	97.5		74.6	**	79.0	**	68.0	*	93.9	**	89.2	**	98.5	
急性心筋梗塞	107.4		111.0		104.1		106.0		112.1		95.1		107.9		111.3		104.7	
その他虚血性心疾患	67.5	**	67.2	**	69.2	**	51.9	**	52.3	**	58.7		69.4	**	70.1	**	69.1	**
不整脈及び伝導障害	110.5	*	105.9		115.8	*	126.4		126.3		139.5		109.3	*	103.5		115.0	*
心不全	83.2	**	73.8	**	90.2	**	21.0	**	21.0	**	22.5	**	85.5	**	77.3	**	91.4	*
脳血管疾患	94.0	*	94.6		94.0		92.4		94.1		94.0		93.7	*	94.1		93.7	
くも膜下出血	103.9		102.5		104.6		105.2		92.8		120.8		100.3		97.8		101.0	
脳内出血	92.7		97.2		88.3		81.7		88.7		68.4		94.7		99.7		89.7	
脳梗塞	91.5	**	91.3		92.2		80.6		96.0		41.2		91.6	**	91.0		92.5	
大動脈瘤及び解離	101.3		103.9		99.5		113.9		113.5		125.6		99.9		102.2		98.3	
COPD	107.3		102.9		139.8	**	110.2		85.7		256.2		107.2		103.3		137.0	*
腎不全	115.2	**	116.3	*	115.3	*	48.4	*	58.7		23.4		117.9	**	119.6	**	117.2	*

※全国平均を基準(SMR=100)とする

※数値の右側に、ポアソン分布からの有意差検定結果を示している。

* :5%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

** :1%の危険率で有意に期待死亡率と差がある

(大分県ホームページ:市町村別・保健所別標準化死亡比(SMR))

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート


(第3期特定健診等実施計画評価)

期間

平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標	令和5年度に特定健診・特定保健指導の実施率の目標値（60％）を達成する
評価指標	特定健康診査（特定健診）

1. 特定健診受診率・受診者数の推移



年度	特定健康診査				
	対象者数(A)	受診者数(B)	評価対象者数(C)	実施率(D) =(B)/(A) * 100	目標受診率 (データヘルス 計画より)
H30	64,439	24,487	24,557	38.0%	38%
R1	63,334	21,090	21,101	33.3%	40%
R2	63,215	18,344	18,344	29.0%	45%
R3	61,575	19,368	19,369	31.5%	50%
R4	58,166	19,445	19,464	33.4%	55%
R5	R5年度事業実施中				60%


(法定報告より)

2. 実施会場の年次推移受診者割合

(1) 実施会場数

	H30	R1	R2	R3	R4
集団健診（会場数）	358	332	134	183	176
施設健診（施設数）	8	8	8	8	8
指定医療機関	県集合契約（市内約180、市外約280施設）				

(2) 実施会場別受診者割合の推移



(大分市集計)

第2期評価	特定健診受診率は目標値60％を達成できなかった。 特定健診に関しては、令和元年度以降新型コロナウイルス感染症による健診実施体制の変更や受診控えの影響を受け、受診率はH30年度にくらべR4年度は4.6ポイント減少した。 実施会場別割合の推移をみると、集団健診会場の占める割合が減少している。
D	

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート


(第3期特定健診等実施計画評価)

期間

平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標	令和5年度に特定健診・特定保健指導の実施率の目標値（60％）を達成する
評価指標	特定保健指導実施率（目標60％）

1. 特定保健指導実施率・実施者数の推移



年度	特定保健指導									
	対象者数				終了者数				終了率(G) =(F)/(E) * 100	目標終了率 (データヘル ス計画より)
	動機付け	積極的	合計(E)	(E)/(C)*100	動機付け	積極的		合計(F)		
						積極的	動機付け 相当			
H30	2,332	456	2,788	11.4%	620	46	1	667	23.9%	20.0%
R1	2,059	375	2,434	11.5%	503	43	0	546	22.4%	25.0%
R2	1,691	368	2,059	11.2%	449	52	0	501	24.3%	30.0%
R3	1,676	386	2,062	10.6%	417	55	0	472	22.9%	40.0%
R4	1,578	344	1,922	9.9%	447	54	1	502	26.1%	50.0%
R5	R5年度 事業実施中									60.0%

(法定報告より)

2. 特定保健指導実施体制

特定健診実施会場	集団健診	施設健診 (8施設)	指定医療機関
当日保健指導	なし	6施設に委託	なし
積極的支援	大分市（一部委託あり）		大分市
動機付け支援			

第2期評価	特定保健指導実施率は、H30年度に目標であった20％を超えたが、それ以降の年度は目標を達成できず、最終目標に掲げる60％をは達成できない見込みである。 しかしながら、実施率自体は、H30年度からR4年度を比較すると2.2ポイントの増加がみられた。
B	

項目	医療費（総額・1人あたり医療費）
----	------------------


(1) 経年的医療費の比較

(単位：円)

年度	大分市	大分県	国
H30	36,549,909,350	100,913,185,040	9,135,620,498,620
R1	36,415,574,450	100,970,871,700	9,079,520,298,800
R2	35,482,898,240	97,899,686,240	8,699,687,396,930
R3	36,570,660,040	100,565,601,030	8,994,222,505,530
R4	36,154,343,940	98,380,348,530	8,841,325,383,260

(KDB: 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 より)

(2) 1人あたり医療費の推移




出典：全国「厚生労働省 国保事業年報全体
大分県「国民健康保険事業状況」
中核市「独自調査」

項目	医療費の状況（医療費割合）			
----	---------------	--	--	--

(1) 入院・入院外別 レセプト点数


	大分市		国	
	入院	入院外	入院	入院外
H30年度	1,641,281,696	2,003,758,837	373,785,542,672	535,503,314,378
R1年度	1,624,618,384	2,008,980,198	370,695,068,294	532,949,667,820
R2年度	1,600,176,576	1,933,903,727	354,613,738,670	511,336,206,274
R3年度	1,619,852,657	2,026,084,145	362,615,901,054	532,518,229,878
R4年度	1,591,902,726	2,012,078,371	354,181,954,563	525,027,667,163

(2) 入院・入院外医療費割合の推移



(KDB: 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 より)

(3) 入院・入院外医療費別費用内訳



(KDB: 医療費分析(2)大、中、細小分類(R4累計)を再編)

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート
 評価期間 平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

中長期目標		脳血管疾患、虚血性心疾患、腎疾患（糖尿病性腎症含む）の減少																																																			
対象疾患		脳血管疾患（脳梗塞・脳出血）																																																			
患者状況	毎年度5月診療分	①経年的患者数の推移（毎年5月診療分より）																																																			
		<table><tr><td></td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td></tr><tr><td>被保険者数（ア）</td><td>94,462</td><td>91,848</td><td>89,367</td><td>89,174</td><td>86,529</td></tr><tr><td>脳血管疾患（イ）</td><td>3,580 (3.79%)</td><td>3,619 (3.94%)</td><td>3,283 (3.67%)</td><td>3,686 (4.13%)</td><td>3,672 (4.24%)</td></tr></table>							H30	R1	R2	R3	R4	被保険者数（ア）	94,462	91,848	89,367	89,174	86,529	脳血管疾患（イ）	3,580 (3.79%)	3,619 (3.94%)	3,283 (3.67%)	3,686 (4.13%)	3,672 (4.24%)																												
	H30	R1	R2	R3	R4																																																
被保険者数（ア）	94,462	91,848	89,367	89,174	86,529																																																
脳血管疾患（イ）	3,580 (3.79%)	3,619 (3.94%)	3,283 (3.67%)	3,686 (4.13%)	3,672 (4.24%)																																																
医療費	年間医療費	出典 ・被保険者数（ア）…月報・各年5月被保険者数 ・脳血管疾患（イ）…KDB 厚生労働省様式3-1より毎年5月診療分より																																																			
		②患者1人当たりの医療費の計算 (単位：円) <table><tr><td></td><td>脳血管疾患医療費（ウ） (毎年5月分)</td><td>5月医療費/患者数 (ウ) / (イ)</td></tr><tr><td>H30</td><td>59,846,350</td><td>16,717</td></tr><tr><td>R1</td><td>45,374,670</td><td>12,538</td></tr><tr><td>R2</td><td>53,799,960</td><td>16,387</td></tr><tr><td>R3</td><td>55,213,070</td><td>14,979</td></tr><tr><td>R4</td><td>60,892,970</td><td>16,583</td></tr></table> 出典：医療費（ウ） KDB 疾病別医療費分析（生活習慣病） 各年7月作成（5月診療）分より							脳血管疾患医療費（ウ） (毎年5月分)	5月医療費/患者数 (ウ) / (イ)	H30	59,846,350	16,717	R1	45,374,670	12,538	R2	53,799,960	16,387	R3	55,213,070	14,979	R4	60,892,970	16,583																												
	脳血管疾患医療費（ウ） (毎年5月分)	5月医療費/患者数 (ウ) / (イ)																																																			
H30	59,846,350	16,717																																																			
R1	45,374,670	12,538																																																			
R2	53,799,960	16,387																																																			
R3	55,213,070	14,979																																																			
R4	60,892,970	16,583																																																			
		③脳血管疾患に関する年間医療費・伸び率の国比較																																																			
		<table><tr><th rowspan="2">年度</th><th rowspan="2">医療費総額(円)</th><th rowspan="2">脳血管疾患医療費(円)</th><th colspan="2">医療費に占める割合</th><th colspan="2">医療費伸び率（H30年度比）</th></tr><tr><th>市</th><th>国</th><th>市</th><th>国</th></tr><tr><td>H30</td><td>36,549,909,350</td><td>734,519,960</td><td>2.01%</td><td>2.19%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>R1</td><td>36,415,574,450</td><td>632,631,820</td><td>1.74%</td><td>2.15%</td><td>0.86</td><td>0.98</td></tr><tr><td>R2</td><td>35,482,898,240</td><td>718,103,360</td><td>2.02%</td><td>2.22%</td><td>0.98</td><td>0.97</td></tr><tr><td>R3</td><td>36,570,660,040</td><td>662,412,310</td><td>1.81%</td><td>2.15%</td><td>0.90</td><td>0.97</td></tr><tr><td>R4</td><td>36,154,343,940</td><td>739,981,070</td><td>2.05%</td><td>2.07%</td><td>1.01</td><td>0.92</td></tr></table> 出典 KDB 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（各年度累計）						年度	医療費総額(円)	脳血管疾患医療費(円)	医療費に占める割合		医療費伸び率（H30年度比）		市	国	市	国	H30	36,549,909,350	734,519,960	2.01%	2.19%	-	-	R1	36,415,574,450	632,631,820	1.74%	2.15%	0.86	0.98	R2	35,482,898,240	718,103,360	2.02%	2.22%	0.98	0.97	R3	36,570,660,040	662,412,310	1.81%	2.15%	0.90	0.97	R4	36,154,343,940	739,981,070	2.05%	2.07%	1.01	0.92
年度	医療費総額(円)	脳血管疾患医療費(円)	医療費に占める割合		医療費伸び率（H30年度比）																																																
			市	国	市	国																																															
H30	36,549,909,350	734,519,960	2.01%	2.19%	-	-																																															
R1	36,415,574,450	632,631,820	1.74%	2.15%	0.86	0.98																																															
R2	35,482,898,240	718,103,360	2.02%	2.22%	0.98	0.97																																															
R3	36,570,660,040	662,412,310	1.81%	2.15%	0.90	0.97																																															
R4	36,154,343,940	739,981,070	2.05%	2.07%	1.01	0.92																																															
第2期評価		患者数・割合ともに増加した。 医療費の伸び率はR3年まで国より低く推移していたが、R4年は上回った。																																																			
患者数（割合）		D																																																			
医療費		C																																																			

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート
 評価期間 平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

中長期目標		脳血管疾患、虚血性心疾患、腎疾患（糖尿病性腎症含む）の減少																																																			
対象疾患		虚血性心疾患（心筋梗塞・狭心症）																																																			
患者状況	毎年度5月診療分	①経年的患者数の推移（毎年5月診療分より）																																																			
		<table><tr><td></td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td></tr><tr><td>被保険者数（ア）</td><td>94,462</td><td>91,848</td><td>89,367</td><td>89,174</td><td>86,529</td></tr><tr><td>虚血性心疾患（イ）</td><td>5,087 (5.39%)</td><td>4,819 (5.25%)</td><td>4,426 (4.95%)</td><td>4,564 (5.12%)</td><td>4,451 (5.14%)</td></tr></table> 出典 ・被保険者数（ア）…月報・各年5月被保険者数 ・虚血性心疾患（イ）…KDB 厚生労働省様式3-1より毎年5月診療分より							H30	R1	R2	R3	R4	被保険者数（ア）	94,462	91,848	89,367	89,174	86,529	虚血性心疾患（イ）	5,087 (5.39%)	4,819 (5.25%)	4,426 (4.95%)	4,564 (5.12%)	4,451 (5.14%)																												
	H30	R1	R2	R3	R4																																																
被保険者数（ア）	94,462	91,848	89,367	89,174	86,529																																																
虚血性心疾患（イ）	5,087 (5.39%)	4,819 (5.25%)	4,426 (4.95%)	4,564 (5.12%)	4,451 (5.14%)																																																
医療費	年間医療費	②患者1人当たりの医療費の計算 (単位：円)																																																			
		<table><tr><td></td><td>虚血性心疾患 医療費（ウ）</td><td>5月医療費/患者数 （ウ） / （イ）</td></tr><tr><td>H30</td><td>52,721,310</td><td>10,364</td></tr><tr><td>R1</td><td>68,405,120</td><td>14,195</td></tr><tr><td>R2</td><td>45,576,350</td><td>10,297</td></tr><tr><td>R3</td><td>43,877,390</td><td>9,614</td></tr><tr><td>R4</td><td>37,096,160</td><td>8,334</td></tr></table> 出典：医療費（ウ） KDB 疾病別医療費分析（生活習慣病） 各年7月作成（5月診療）分より							虚血性心疾患 医療費（ウ）	5月医療費/患者数 （ウ） / （イ）	H30	52,721,310	10,364	R1	68,405,120	14,195	R2	45,576,350	10,297	R3	43,877,390	9,614	R4	37,096,160	8,334																												
	虚血性心疾患 医療費（ウ）	5月医療費/患者数 （ウ） / （イ）																																																			
H30	52,721,310	10,364																																																			
R1	68,405,120	14,195																																																			
R2	45,576,350	10,297																																																			
R3	43,877,390	9,614																																																			
R4	37,096,160	8,334																																																			
		③虚血性心疾患に関する年間医療費・伸び率の国比較																																																			
		<table><tr><td rowspan="2">年度</td><td rowspan="2">医療費総額(円)</td><td rowspan="2">虚血性心疾患(円)</td><td colspan="2">医療費に占める割合</td><td colspan="2">医療費伸び率（H30年度比）</td></tr><tr><td>市</td><td>国</td><td>市</td><td>国</td></tr><tr><td>H30</td><td>36,549,909,350</td><td>743,534,000</td><td>2.03%</td><td>1.83%</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>R1</td><td>36,415,574,450</td><td>698,467,050</td><td>1.92%</td><td>1.70%</td><td>0.94</td><td>0.92</td></tr><tr><td>R2</td><td>35,482,898,240</td><td>609,459,750</td><td>1.72%</td><td>1.61%</td><td>0.82</td><td>0.84</td></tr><tr><td>R3</td><td>36,570,660,040</td><td>558,100,450</td><td>1.53%</td><td>1.56%</td><td>0.75</td><td>0.84</td></tr><tr><td>R4</td><td>36,154,343,940</td><td>546,520,450</td><td>1.51%</td><td>1.46%</td><td>0.74</td><td>0.78</td></tr></table> 出典 KDB 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（各年度累計）						年度	医療費総額(円)	虚血性心疾患(円)	医療費に占める割合		医療費伸び率（H30年度比）		市	国	市	国	H30	36,549,909,350	743,534,000	2.03%	1.83%	-	-	R1	36,415,574,450	698,467,050	1.92%	1.70%	0.94	0.92	R2	35,482,898,240	609,459,750	1.72%	1.61%	0.82	0.84	R3	36,570,660,040	558,100,450	1.53%	1.56%	0.75	0.84	R4	36,154,343,940	546,520,450	1.51%	1.46%	0.74	0.78
年度	医療費総額(円)	虚血性心疾患(円)	医療費に占める割合		医療費伸び率（H30年度比）																																																
			市	国	市	国																																															
H30	36,549,909,350	743,534,000	2.03%	1.83%	-	-																																															
R1	36,415,574,450	698,467,050	1.92%	1.70%	0.94	0.92																																															
R2	35,482,898,240	609,459,750	1.72%	1.61%	0.82	0.84																																															
R3	36,570,660,040	558,100,450	1.53%	1.56%	0.75	0.84																																															
R4	36,154,343,940	546,520,450	1.51%	1.46%	0.74	0.78																																															
第2期評価		患者割合、医療費伸び率ともに減少。医療費伸び率は、国よりも下回った。																																																			
患者数（割合）		A																																																			
医療費		A																																																			

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート
 評価期間 平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

中長期目標		脳血管疾患、虚血性心疾患、腎疾患（糖尿病性腎症含む）の減少																																													
対象疾患		腎疾患（糖尿病性腎症含む）																																													
患者状況	毎年度5月診療分	①経年的患者数の推移（毎年5月診療分より）																																													
		<table><tr><td colspan="2"></td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td></tr><tr><td colspan="2">被保険者数(ア)</td><td>94,462</td><td>91,848</td><td>89,367</td><td>89,174</td><td>86,529</td></tr><tr><td rowspan="2">腎疾患</td><td>糖尿病性腎症（イ）</td><td>1,293 (1.37%)</td><td>1,308 (1.42%)</td><td>1,292 (1.45%)</td><td>1,391 (1.56%)</td><td>1,389 (1.61%)</td></tr><tr><td>人工透析（ウ）</td><td>508 (0.54%)</td><td>503 (0.55%)</td><td>504 (0.56%)</td><td>498 (0.56%)</td><td>500 (0.58%)</td></tr></table> 出典 ・被保険者数（ア）…月報・各年5月被保険者数 ・糖尿病性腎症（イ）、人工透析（ウ）…KDB 厚生労働省様式3-1より毎年5月レセプトより								H30	R1	R2	R3	R4	被保険者数(ア)		94,462	91,848	89,367	89,174	86,529	腎疾患	糖尿病性腎症（イ）	1,293 (1.37%)	1,308 (1.42%)	1,292 (1.45%)	1,391 (1.56%)	1,389 (1.61%)	人工透析（ウ）	508 (0.54%)	503 (0.55%)	504 (0.56%)	498 (0.56%)	500 (0.58%)													
		H30	R1	R2	R3	R4																																									
被保険者数(ア)		94,462	91,848	89,367	89,174	86,529																																									
腎疾患	糖尿病性腎症（イ）	1,293 (1.37%)	1,308 (1.42%)	1,292 (1.45%)	1,391 (1.56%)	1,389 (1.61%)																																									
	人工透析（ウ）	508 (0.54%)	503 (0.55%)	504 (0.56%)	498 (0.56%)	500 (0.58%)																																									
医療費	年間医療費	②患者1人当たりの医療費の計算 (単位：円)																																													
		<table><tr><td></td><td>5月医療費 腎不全（エ）</td><td>5月医療費/患者数 （エ） / （ウ）</td></tr><tr><td>H30</td><td>244,907,540</td><td>482,101</td></tr><tr><td>R1</td><td>242,348,380</td><td>481,806</td></tr><tr><td>R2</td><td>238,088,400</td><td>472,398</td></tr><tr><td>R3</td><td>240,314,410</td><td>482,559</td></tr><tr><td>R4</td><td>234,085,000</td><td>468,170</td></tr></table> 出典：医療費（エ） KDB 医療費分析（2）大、中、細小分類、より 中分類：「腎不全」を抽出 ※各年7月作成（5月診療）分							5月医療費 腎不全（エ）	5月医療費/患者数 （エ） / （ウ）	H30	244,907,540	482,101	R1	242,348,380	481,806	R2	238,088,400	472,398	R3	240,314,410	482,559	R4	234,085,000	468,170																						
	5月医療費 腎不全（エ）	5月医療費/患者数 （エ） / （ウ）																																													
H30	244,907,540	482,101																																													
R1	242,348,380	481,806																																													
R2	238,088,400	472,398																																													
R3	240,314,410	482,559																																													
R4	234,085,000	468,170																																													
		③腎疾患に関する年間医療費 (単位：円)																																													
		<table><tr><td>年度</td><td colspan="2">慢性腎不全（透析有）</td><td colspan="2">慢性腎不全（透析無）</td><td colspan="2">合計</td></tr><tr><td>H30</td><td>1,834,775,030</td><td>(5.02%)</td><td>139,273,770</td><td>(0.38%)</td><td>1,974,048,800</td><td>(5.40%)</td></tr><tr><td>R1</td><td>1,902,053,130</td><td>(5.22%)</td><td>131,623,230</td><td>(0.36%)</td><td>2,033,676,360</td><td>(5.58%)</td></tr><tr><td>R2</td><td>1,851,163,520</td><td>(5.22%)</td><td>117,130,420</td><td>(0.33%)</td><td>1,968,293,940</td><td>(5.55%)</td></tr><tr><td>R3</td><td>1,904,160,000</td><td>(5.21%)</td><td>129,538,560</td><td>(0.35%)</td><td>2,033,698,560</td><td>(5.56%)</td></tr><tr><td>R4</td><td>1,925,471,470</td><td>(5.33%)</td><td>113,023,200</td><td>(0.31%)</td><td>2,038,494,670</td><td>(5.64%)</td></tr></table> () 内は医療費総額にしめる割合						年度	慢性腎不全（透析有）		慢性腎不全（透析無）		合計		H30	1,834,775,030	(5.02%)	139,273,770	(0.38%)	1,974,048,800	(5.40%)	R1	1,902,053,130	(5.22%)	131,623,230	(0.36%)	2,033,676,360	(5.58%)	R2	1,851,163,520	(5.22%)	117,130,420	(0.33%)	1,968,293,940	(5.55%)	R3	1,904,160,000	(5.21%)	129,538,560	(0.35%)	2,033,698,560	(5.56%)	R4	1,925,471,470	(5.33%)	113,023,200	(0.31%)
年度	慢性腎不全（透析有）		慢性腎不全（透析無）		合計																																										
H30	1,834,775,030	(5.02%)	139,273,770	(0.38%)	1,974,048,800	(5.40%)																																									
R1	1,902,053,130	(5.22%)	131,623,230	(0.36%)	2,033,676,360	(5.58%)																																									
R2	1,851,163,520	(5.22%)	117,130,420	(0.33%)	1,968,293,940	(5.55%)																																									
R3	1,904,160,000	(5.21%)	129,538,560	(0.35%)	2,033,698,560	(5.56%)																																									
R4	1,925,471,470	(5.33%)	113,023,200	(0.31%)	2,038,494,670	(5.64%)																																									
		④腎疾患に関する年間医療費の伸び率（H30年度比・国比較）																																													
		<table><tr><td rowspan="2">年度</td><td colspan="3">市</td><td colspan="3">国</td></tr><tr><td>慢性腎不全（透析有）</td><td>慢性腎不全（透析無）</td><td>合計</td><td>慢性腎不全（透析有）</td><td>慢性腎不全（透析無）</td><td>合計</td></tr><tr><td>R1</td><td>1.04</td><td>0.95</td><td>1.03</td><td>1.00</td><td>0.99</td><td>1.00</td></tr><tr><td>R2</td><td>1.01</td><td>0.84</td><td>1.00</td><td>0.97</td><td>0.92</td><td>0.97</td></tr><tr><td>R3</td><td>1.04</td><td>0.93</td><td>1.03</td><td>0.97</td><td>0.92</td><td>0.97</td></tr><tr><td>R4</td><td>1.05</td><td>0.81</td><td>1.03</td><td>0.94</td><td>0.90</td><td>0.94</td></tr></table> 出典 KDB 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（各年度累計）						年度	市			国			慢性腎不全（透析有）	慢性腎不全（透析無）	合計	慢性腎不全（透析有）	慢性腎不全（透析無）	合計	R1	1.04	0.95	1.03	1.00	0.99	1.00	R2	1.01	0.84	1.00	0.97	0.92	0.97	R3	1.04	0.93	1.03	0.97	0.92	0.97	R4	1.05	0.81	1.03	0.94	0.90
年度	市			国																																											
	慢性腎不全（透析有）	慢性腎不全（透析無）	合計	慢性腎不全（透析有）	慢性腎不全（透析無）	合計																																									
R1	1.04	0.95	1.03	1.00	0.99	1.00																																									
R2	1.01	0.84	1.00	0.97	0.92	0.97																																									
R3	1.04	0.93	1.03	0.97	0.92	0.97																																									
R4	1.05	0.81	1.03	0.94	0.90	0.94																																									
第2期評価		患者数（割合） 糖尿病性腎症 D				糖尿病性腎症に関しては、患者割合は年々増加している。																																									
		人工透析 D				人工透析に関しては、患者割合・医療費ともに増加し、医療費の伸び率も国は減少傾向にあるなか、市は増加した。																																									
		医療費（伸び率） D																																													

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート
 評価期間 平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標		メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等を減らしていく						
対象疾患		糖尿病（医療費分析）						
患者状況		①-1経年の患者数の推移（毎年5月診療分より）						
			H30	R1	R2	R3	R4	
		被保険者数（ア）	94,462	91,848	89,367	89,174	86,529	
		糖尿病（イ）	12,033 (12.74%)	11,917 (12.97%)	11,027 (12.34%)	11,699 (13.12%)	11,634 (13.45%)	
		出典 ・被保険者数（ア）…月報・各年5月被保険者数 ・糖尿病（イ）…KDB 厚生労働省様式3-1より毎年5月診療分より						
	毎年度5月診療分	①-2 合併症の状況						
			インスリン療法	糖尿病性腎症	糖尿病性網膜症	糖尿病性神経障害		
		H30	1,012 (8.41%)	1,293 (10.75%)	948 (7.88%)	420 (3.49%)		
		R1	993 (8.33%)	1,308 (10.98%)	933 (7.83%)	381 (3.20%)		
		R2	966 (8.76%)	1,292 (11.72%)	852 (7.73%)	337 (3.06%)		
		R3	992 (8.48%)	1,391 (11.89%)	928 (7.93%)	332 (2.84%)		
		R4	977 (8.40%)	1,389 (11.94%)	933 (8.02%)	331 (2.85%)		
	医療費	②患者1人当たりの医療費の計算						
		(単位：円)						
			糖尿病医療費（ウ） (毎年5月分)	5月医療費/患者数 (ウ) / (イ)				
		H30	162,237,920	13,483				
		R1	163,361,330	13,708				
		R2	149,930,940	13,597				
		R3	157,985,880	13,504				
		R4	158,633,140	13,635				
		出典：医療費（ウ） KDB 疾病別医療費分析（生活習慣病） 各年7月作成（5月診療）分より						
	年間医療費	③糖尿病に関する年間医療費・伸び率の国比較						
		年度	医療費総額(円)	糖尿病医療費(円)	医療費に占める割合		医療費伸び率（H30年度比）	
					市	国	市	国
		H30	36,549,909,350	1,959,141,460	5.36%	5.43%		
		R1	36,415,574,450	1,958,926,080	5.38%	5.44%	1.00	1.00
		R2	35,482,898,240	1,959,475,570	5.52%	5.62%	1.00	0.99
		R3	36,570,660,040	2,008,087,910	5.49%	5.57%	1.02	1.01
		R4	36,154,343,940	1,930,589,340	5.34%	5.45%	0.99	0.97
		出典 KDB 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（各年度累計）						
第2期評価		患者割合は年々増加している。医療費の伸び率は国とほぼ同水準で推移していたが、R4年はやや上回った。						
		D						

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート

評価期間

平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標		メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等を減らしていく																																																			
対象疾患		高血圧症（医療費分析）																																																			
患者状況	毎年度5月診療分	①経年的患者数の推移（毎年5月診療分より）																																																			
		<table><tr><td></td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td></tr><tr><td>被保険者数（ア）</td><td>94,462</td><td>91,848</td><td>89,367</td><td>89,174</td><td>86,529</td></tr><tr><td>高血圧症（イ）</td><td>21,215 (22.46%)</td><td>20,458 (22.27%)</td><td>19,001 (21.26%)</td><td>20,146 (22.59%)</td><td>19,831 (22.92%)</td></tr></table> 出典 ・被保険者数（ア）…月報・各年5月被保険者数 ・高血圧症（イ）…KDB 厚生労働省様式3-1より毎年5月診療分より							H30	R1	R2	R3	R4	被保険者数（ア）	94,462	91,848	89,367	89,174	86,529	高血圧症（イ）	21,215 (22.46%)	20,458 (22.27%)	19,001 (21.26%)	20,146 (22.59%)	19,831 (22.92%)																												
	H30	R1	R2	R3	R4																																																
被保険者数（ア）	94,462	91,848	89,367	89,174	86,529																																																
高血圧症（イ）	21,215 (22.46%)	20,458 (22.27%)	19,001 (21.26%)	20,146 (22.59%)	19,831 (22.92%)																																																
医療費	年間医療費	②患者1人当たりの医療費の計算																																																			
		(単位：円) <table><tr><td></td><td>高血圧医療費（ウ） （毎年5月分）</td><td>5月医療費/患者数 （ウ） / （イ）</td></tr><tr><td>H30</td><td>107,269,160</td><td>5,056</td></tr><tr><td>R1</td><td>92,377,400</td><td>4,515</td></tr><tr><td>R2</td><td>81,541,290</td><td>4,291</td></tr><tr><td>R3</td><td>85,696,830</td><td>4,254</td></tr><tr><td>R4</td><td>78,525,360</td><td>3,960</td></tr></table> 出典：医療費（ウ） KDB 疾病別医療費分析（生活習慣病） 各年7月作成（5月診療）分より							高血圧医療費（ウ） （毎年5月分）	5月医療費/患者数 （ウ） / （イ）	H30	107,269,160	5,056	R1	92,377,400	4,515	R2	81,541,290	4,291	R3	85,696,830	4,254	R4	78,525,360	3,960																												
	高血圧医療費（ウ） （毎年5月分）	5月医療費/患者数 （ウ） / （イ）																																																			
H30	107,269,160	5,056																																																			
R1	92,377,400	4,515																																																			
R2	81,541,290	4,291																																																			
R3	85,696,830	4,254																																																			
R4	78,525,360	3,960																																																			
		③高血圧症に関する年間医療費・伸び率の国比較																																																			
		<table><tr><th rowspan="2">年度</th><th rowspan="2">医療費総額(円)</th><th rowspan="2">高血圧医療費(円)</th><th colspan="2">医療費に占める割合</th><th colspan="2">医療費伸び率（H30年度比）</th></tr><tr><th>市</th><th>国</th><th>市</th><th>国</th></tr><tr><td>H30</td><td>36,549,909,350</td><td>1,213,597,960</td><td>3.32%</td><td>3.78%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R1</td><td>36,415,574,450</td><td>1,134,392,850</td><td>3.12%</td><td>3.52%</td><td>0.93</td><td>0.93</td></tr><tr><td>R2</td><td>35,482,898,240</td><td>1,081,717,880</td><td>3.05%</td><td>3.47%</td><td>0.89</td><td>0.88</td></tr><tr><td>R3</td><td>36,570,660,040</td><td>1,041,121,220</td><td>2.85%</td><td>3.25%</td><td>0.86</td><td>0.85</td></tr><tr><td>R4</td><td>36,154,343,940</td><td>977,341,410</td><td>2.70%</td><td>3.06%</td><td>0.81</td><td>0.78</td></tr></table> 出典 KDB 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（各年度累計）						年度	医療費総額(円)	高血圧医療費(円)	医療費に占める割合		医療費伸び率（H30年度比）		市	国	市	国	H30	36,549,909,350	1,213,597,960	3.32%	3.78%			R1	36,415,574,450	1,134,392,850	3.12%	3.52%	0.93	0.93	R2	35,482,898,240	1,081,717,880	3.05%	3.47%	0.89	0.88	R3	36,570,660,040	1,041,121,220	2.85%	3.25%	0.86	0.85	R4	36,154,343,940	977,341,410	2.70%	3.06%	0.81	0.78
年度	医療費総額(円)	高血圧医療費(円)	医療費に占める割合		医療費伸び率（H30年度比）																																																
			市	国	市	国																																															
H30	36,549,909,350	1,213,597,960	3.32%	3.78%																																																	
R1	36,415,574,450	1,134,392,850	3.12%	3.52%	0.93	0.93																																															
R2	35,482,898,240	1,081,717,880	3.05%	3.47%	0.89	0.88																																															
R3	36,570,660,040	1,041,121,220	2.85%	3.25%	0.86	0.85																																															
R4	36,154,343,940	977,341,410	2.70%	3.06%	0.81	0.78																																															
第2期評価		C 患者割合は増加したが、医療費の全体に占める割合は年々減少している。医療費の伸び率は、H30年と比較すると減少しているが、国よりも上回っている。																																																			

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート
 評価期間 平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標		メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等を減らしていく																																																			
対象疾患		脂質異常症（医療費分析）																																																			
患者状況	毎年度5月診療分	①経年の患者数の推移（毎年5月診療分より）																																																			
		<table><tr><td></td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td></tr><tr><td>被保険者数（ア）</td><td>94,462</td><td>91,848</td><td>89,367</td><td>89,174</td><td>86,529</td></tr><tr><td>脂質異常症（イ）</td><td>18,804 (19.91%)</td><td>18,427 (20.06%)</td><td>17,191 (19.24%)</td><td>18,346 (20.57%)</td><td>18,323 (21.18%)</td></tr></table> 出典 ・被保険者数（ア）…月報・各年5月被保険者数 ・脂質異常症（イ）…KDB 厚生労働省様式3-1より毎年5月診療分より							H30	R1	R2	R3	R4	被保険者数（ア）	94,462	91,848	89,367	89,174	86,529	脂質異常症（イ）	18,804 (19.91%)	18,427 (20.06%)	17,191 (19.24%)	18,346 (20.57%)	18,323 (21.18%)																												
	H30	R1	R2	R3	R4																																																
被保険者数（ア）	94,462	91,848	89,367	89,174	86,529																																																
脂質異常症（イ）	18,804 (19.91%)	18,427 (20.06%)	17,191 (19.24%)	18,346 (20.57%)	18,323 (21.18%)																																																
医療費	年間医療費	②患者1人当たりの医療費の計算																																																			
		（単位：円） <table><tr><td></td><td>脂質異常症医療費（ウ） （毎年5月分）</td><td>5月医療費/患者数 （ウ） / （イ）</td></tr><tr><td>H30</td><td>66,420,610</td><td>3,532</td></tr><tr><td>R1</td><td>65,634,140</td><td>3,562</td></tr><tr><td>R2</td><td>59,818,650</td><td>3,480</td></tr><tr><td>R3</td><td>59,709,060</td><td>3,255</td></tr><tr><td>R4</td><td>56,643,170</td><td>3,091</td></tr></table> 出典：医療費（ウ） KDB 疾病別医療費分析（生活習慣病） 各年7月作成（5月診療）分より							脂質異常症医療費（ウ） （毎年5月分）	5月医療費/患者数 （ウ） / （イ）	H30	66,420,610	3,532	R1	65,634,140	3,562	R2	59,818,650	3,480	R3	59,709,060	3,255	R4	56,643,170	3,091																												
	脂質異常症医療費（ウ） （毎年5月分）	5月医療費/患者数 （ウ） / （イ）																																																			
H30	66,420,610	3,532																																																			
R1	65,634,140	3,562																																																			
R2	59,818,650	3,480																																																			
R3	59,709,060	3,255																																																			
R4	56,643,170	3,091																																																			
		③脂質異常症に関する年間医療費・伸び率の国比較																																																			
		<table><tr><th rowspan="2">年度</th><th rowspan="2">医療費総額(円)</th><th rowspan="2">脂質異常症医療費（円）</th><th colspan="2">医療費に占める割合</th><th colspan="2">医療費伸び率（H30年度比）</th></tr><tr><th>市</th><th>国</th><th>市</th><th>国</th></tr><tr><td>H30</td><td>36,549,909,350</td><td>807,049,820</td><td>2.21%</td><td>2.65%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R1</td><td>36,415,574,450</td><td>822,470,440</td><td>2.26%</td><td>2.59%</td><td>1.02</td><td>0.97</td></tr><tr><td>R2</td><td>35,482,898,240</td><td>747,817,150</td><td>2.11%</td><td>2.44%</td><td>0.93</td><td>0.88</td></tr><tr><td>R3</td><td>36,570,660,040</td><td>769,600,690</td><td>2.10%</td><td>2.37%</td><td>0.95</td><td>0.88</td></tr><tr><td>R4</td><td>36,154,343,940</td><td>662,851,640</td><td>1.83%</td><td>2.11%</td><td>0.82</td><td>0.77</td></tr></table> 出典 KDB 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（各年度累計）						年度	医療費総額(円)	脂質異常症医療費（円）	医療費に占める割合		医療費伸び率（H30年度比）		市	国	市	国	H30	36,549,909,350	807,049,820	2.21%	2.65%			R1	36,415,574,450	822,470,440	2.26%	2.59%	1.02	0.97	R2	35,482,898,240	747,817,150	2.11%	2.44%	0.93	0.88	R3	36,570,660,040	769,600,690	2.10%	2.37%	0.95	0.88	R4	36,154,343,940	662,851,640	1.83%	2.11%	0.82	0.77
年度	医療費総額(円)	脂質異常症医療費（円）	医療費に占める割合		医療費伸び率（H30年度比）																																																
			市	国	市	国																																															
H30	36,549,909,350	807,049,820	2.21%	2.65%																																																	
R1	36,415,574,450	822,470,440	2.26%	2.59%	1.02	0.97																																															
R2	35,482,898,240	747,817,150	2.11%	2.44%	0.93	0.88																																															
R3	36,570,660,040	769,600,690	2.10%	2.37%	0.95	0.88																																															
R4	36,154,343,940	662,851,640	1.83%	2.11%	0.82	0.77																																															
第2期評価		患者割合は増加したが、医療費の全体に占める割合は年々減少している。医療費の伸び率は、H30年と比較すると減少しているが、国よりも上回っている。																																																			
D																																																					

期間 平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標	メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧、脂質異常症等を減らしていく		
評価指標	検査値を改善し、重症化対象となる検査値以上の対象者の減少	項目	メタボリックシンドローム メタボリックシンドローム予備群

年代・性別ごとのメタボリックシンドローム/メタボリックシンドローム予備群の人数と割合の推移

【用語の定義】

・メタボリックシンドローム予備群… 下記 ① + ②より1つ該当

・メタボリックシンドローム… 下記 ① + ②より2つ以上該当

①	腹囲リスク	男性 85cm以上 女性 90cm
---	-------	-------------------

②	高血糖	空腹時血糖値≧110mg/dℓまたはHbA1c≧6.0%または服薬あり
	高血圧	収縮期血圧≧130mmHgまたは拡張期血圧≧85mmHgまたは服薬あり
	脂質異常	中性脂肪≧150mg/dℓまたはHDL<40または服薬中

性別	年齢	MS (%)	MS-Pre (%)	該当なし (%)	
男性	40歳～64歳	H30	61.6%	17.7%	20.6%
		R1			
		R2			
		R3			
	65歳以上	R4	57.4%	25.5%	17.1%
		H30	50.9%	17.5%	29.0%
		R1			
	全体	R2			
		R3			
		R4	50.6%	32.9%	16.5%
H30		54.5%	17.9%	27.6%	
女性	40歳～64歳	H30	6.0%	6.0%	88.0%
		R1			
		R2			
		R3			
	65歳以上	R4	6.1%	6.6%	87.3%
		H30	10.4%	6.6%	87.3%
		R1			
	全体	R2			
		R3			
		R4	12.4%	6.0%	81.7%
H30		9.3%	6.4%	84.3%	

第2期評価

該当者・予備群
総合的に：D

非メタボ群が減少し、メタボ・予備群を併せた者の占める割合は増えている。その内訳をみると、予備群の割合が減りメタボ該当者が経年的に増加している。男女で比べると、男性の方が女性に比べ該当者の割合の増加幅は大きい。

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート

期間

平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標	メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧、脂質異常症等を減らしていく														
評価指標	検査値を改善し、重症化対象となる検査値以上の対象者の減少	項目	血糖値 (HbA1c)												
(結果) ※重症化予防対象（受診勧奨値）はHbA1c6.5%以上とする。全員HbA1c測定のためHbA1cにて評価															
①測定値の結果（特定健診結果より）															
年度	～5.5%	5.6%～6.4%	6.5%～6.9% 7.0%～7.9% 8.0%以上 (再掲) 6.5%以上												
H30	11,168	12,777	1,240 803 322 2,365												
R1	9,877	10,635	1,121 682 265 2,068												
R2	7,430	10,043	1,001 702 241 1,944												
R3	8,272	10,614	1,126 758 233 2,117												
R4	9,138	9,909	1,154 683 235 2,072												
② 測定値結果区分割合の推移															
H30～R4年度検査値の推移 (年度) ■ ~5.5% ■ 5.6%～6.4% ■ 6.5%以上		HbA1c6.5%以上の者の占める割合の推移 (年度) ■ 6.5%～6.9% ■ 7.0%～7.9% ■ 8.0%以上													
③ 重症化対象の治療の状況															
年度	受診勧奨値以上	うち、糖尿病治療なし													
H30	2,365	911 (38.5%)													
R1	2,068	753 (36.4%)													
R2	1,944	747 (38.4%)													
R3	2,117	823 (38.9%)													
R4	2,072	754 (36.4%)													
令和4年度 受診勧奨値該当者と服薬状況 ■ 糖尿病服薬あり ■ 糖尿病服薬なし															
<table><tr><td>HbA1c</td><td>糖尿病服薬あり</td><td>糖尿病服薬なし</td></tr><tr><td>6.5～6.9</td><td>626 (54.2%)</td><td>528 (45.8%)</td></tr><tr><td>7.0～7.9</td><td>531 (77.7%)</td><td>152 (22.3%)</td></tr><tr><td>8.0以上</td><td>161 (68.5%)</td><td>74 (31.5%)</td></tr></table>				HbA1c	糖尿病服薬あり	糖尿病服薬なし	6.5～6.9	626 (54.2%)	528 (45.8%)	7.0～7.9	531 (77.7%)	152 (22.3%)	8.0以上	161 (68.5%)	74 (31.5%)
HbA1c	糖尿病服薬あり	糖尿病服薬なし													
6.5～6.9	626 (54.2%)	528 (45.8%)													
7.0～7.9	531 (77.7%)	152 (22.3%)													
8.0以上	161 (68.5%)	74 (31.5%)													
第2期評価	D H30年度～R4年度にかけHbA1c6.5%以上の割合は増加している。一方で、服薬のない者の割合は減少している。重症度別にみると最も重症度の高いHbA1c8.0%以上の者の割合が減少している。質問票より、HbA1cが7.0%以上であったの者のうち、糖尿病服薬がない者は、7.0%以上8.0%未満で22.3%、8.0%以上で31.5%であった。														

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート

期間

平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標	メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧、脂質異常症等を減らしていく						
評価指標	検査値を改善し、重症化対象となる検査値以上の対象者の減少	項目	血圧				
(結果) ※重症化予防対象（受診勧奨値）はⅠ度高血圧以上とする		用語の定義（単位はmmHg） Ⅰ度高血圧 140-159 かつ/または 90-99 以上 Ⅱ度高血圧 160-179 かつ/または 100-109 以上 Ⅲ度高血圧 180以上 かつ/または 110以上					
①血圧測定値の結果（特定健診結果より）							
年度	正常	正常高値	高値	Ⅰ度高血圧	Ⅱ度高血圧	Ⅲ度高血圧	(再掲) 1度高血圧以上
H30	6,103	5,140	7,386	6,116	1,405	264	7,785
R1	5,108	4,267	6,460	5,299	1,256	218	6,773
R2	4,165	3,597	5,682	4,742	1,076	163	5,981
R3	4,581	3,783	6,245	5,102	1,119	191	6,412
R4	4,752	3,760	6,231	5,000	1,196	211	6,407
② 血圧測定値結果区分割合の推移							
③ 重症化対象の治療の状況							
年度	受診勧奨値以上	うち、高血圧服薬なし					
H30	7,785	4,440 (57.0%)		Ⅰ度高血圧 2319 (46.4%) 2681 (53.6%)			
R1	6,773	3,830 (56.5%)		Ⅱ度高血圧 519 (43.4%) 677 (56.6%)			
R2	5,981	3,316 (55.4%)		Ⅲ度高血圧 58 (27.5%) 153 (72.5%)			
R3	6,412	3,544 (55.3%)					
R4	6,407	3,511 (54.8%)					
第2期評価	重症化対象（1度以上高血圧）者の割合は微増している。また、高血圧に関する服薬なしの者の割合は減少しているものの半数以上は服薬をしていない。						
C	また、重症度別にみると重症度が高いほど服薬なしの割合が多い。（令和4年度の状況を提示しているが、H30-R4年度では同様の傾向が継続している）						

期間 平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標	メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧、脂質異常症等を減らしていく			
評価指標	検査値を改善し、重症化対象となる検査値以上の対象者の減少	項目	脂質	
(結果) ※重症化予防対象(受診勧奨値)はLDLコレステロール≧140mg/dℓ、中性脂肪≧300mg/dℓ、 HDLコレステロール<mg/dℓ40 とする				
①測定値の結果(特定健診結果より)				
年度	受診者	重症化予防対象該当項目		
		LDLコレステロール	中性脂肪	HDLコレステロール
H30	26,415	8,267 (31.3%)	615 (2.3%)	1,054 (4.0%)
R1	22,609	7,029 (31.1%)	476 (2.1%)	933 (4.1%)
R2	19,425	6,076 (31.3%)	405 (2.1%)	663 (3.4%)
R3	21,022	6,190 (29.4%)	465 (2.2%)	790 (3.8%)
R4	21,173	5,501 (26.0%)	405 (1.9%)	793 (3.7%)
()は受診者に占める割合				
② 測定値結果区分割合の推移(LDL-C)				
H30～R4年度 測定値の推移(LDL)				
H30	43.3%	25.4%	26.0%	5.3%
R1	43.7%	25.2%	25.9%	5.2%
R2	44.2%	24.5%	26.3%	5.0%
R3	46.6%	24.0%	24.7%	4.7%
R4	49.8%	24.2%	22.6%	3.4%
(年度)	120未満	120以上140未満	140以上180未満	180以上
③ 重症化対象の治療の状況(LDL-C)				特定健診質問票より
年度	受診勧奨値以上	うち、脂質服薬なし	LDL-C 180以上	うち、脂質服薬なし
H30	8,267	7,357 (89.0%)	1390	1,299 (93.5%)
R1	7,029	6,254 (89.0%)	1174	1,088 (92.7%)
R2	6,076	5,375 (88.5%)	964	895 (92.8%)
R3	6,190	5,493 (88.7%)	996	944 (94.8%)
R4	5,501	4,894 (89.0%)	724	685 (94.6%)
第2期評価	脂質3項目の全てにおいて、経年的に重症化対象者の割合は減少していた。3項目のうち、最も重症化対象の割合の多い項目はLDL-Cであった。 重症化対象者は減少しているものの、未治療者の割合は、血糖・血圧・脂質の中で最も多く、約9割が未治療である。最もリスクの高いLDL-C180mg/dℓの未治療者の割合は、令和4年度で94.6%であり、受診勧奨値以上の者の対策が今後の課題である。			
A				

第2期データヘルス計画 評価シート兼、第3期データヘルス計画用状況把握シート

期間 平成30年度～令和4年度（評価：令和5年度）

短期目標	メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧、脂質異常症等を減らしていく				
評価指標	検査値を改善し、重症化対象となる検査値以上の対象者の減少	項目	腎機能		
(結果)					
① 特定健診におけるC K D重症度分類の経年変化					
重症度は、緑<黄<オレンジ<赤の順に高くなる					
年度	特定健診受診者数	緑	黄	オレンジ	赤
		G1A1	G1A2、G2A2	G1A3、G2A3	左記以外
		A2A1	G3aA1	G3aA2、G3bA1	
H30	25,988	17,541 (67.5%)	6,508 (25.0%)	1,302 (5.0%)	560 (2.2%)
R1	22,289	14,713 (66.0%)	5,844 (26.2%)	1,213 (5.4%)	494 (2.2%)
R2	19,425	13,083 (67.4%)	4,810 (24.8%)	1,054 (5.4%)	453 (2.3%)
R3	21,055	14,251 (67.7%)	5,141 (24.4%)	1,160 (5.5%)	503 (2.4%)
R4	21,165	13,724 (64.8%)	5,662 (26.8%)	1,255 (5.9%)	524 (2.5%)

(CKD ステージ分類早見表)

	A1	A2	A3
e-GFR	尿蛋白(-)	尿蛋白(±)	尿蛋白(+)
G1	≥90		
G2	60-89		
G3a	45-59		
G3b	30-44		
G4	15-29		
G5	<15		

② 特定健診における尿蛋白の経年変化						
年度	尿蛋白-	尿蛋白±	尿蛋白+以上			
H30	23,775 (90.0%)	1,688 (6.4%)	941 (3.6%)			
R1	20,162 (89.2%)	1,556 (6.9%)	877 (3.9%)			
R2	17,132 (88.3%)	1,492 (7.7%)	780 (4.0%)			
R3	18,563 (88.4%)	1,569 (7.5%)	870 (4.1%)			
R4	18,564 (88.0%)	1,629 (7.7%)	910 (4.3%)			
③ 重症化対象の医療の状況 C K D重症度別「慢性腎臓病」レセプトありの割合の変化						
ステージ	H30年度			R4年度		
レセあり	該当者	割合	レセあり	該当者	割合	
緑	449	17,809	2.5%	426	13,697	3.1%
黄	478	6,601	7.2%	481	5,577	8.6%
オレンジ	267	1318	20.3%	338	1255	26.9%
赤	224	569	39.4%	257	523	49.1%

※レセあり・・・健診当該年度の4月～翌年度5月レセプト傷病名に「慢性腎臓病」の記載がある者を計上

第2期評価	特定健診結果を基に分類したC K D重症度分類より、各ステージの占める割合は、経年的に重症度の高い者の割合が増加している。尿所見（尿蛋白）のみの場合も有所見者割合は増加している。		
D	一方これらの受診状況をレセプトより確認したところ、慢性腎臓病に関するレセプトが確認できた者は、上記の表の通りであり、経年的変化を見ると、橙・赤ステージの者の受診割合は増加している。		
腎機能（尿蛋白・e-GFR）の状態としては、悪化傾向			

(参考資料1)


① CKD重症度分類の状況（年代別）

H30年度

年代	年代計	緑	黄色	オレンジ	赤
40～49歳	1,720	1,494 (86.9%)	181 (10.5%)	37 (2.2%)	7 (0.4%)
50～59歳	1,941	1,543 (79.5%)	303 (15.6%)	73 (3.8%)	16 (0.8%)
60～69歳	11,116	7,829 (70.4%)	2,603 (23.4%)	503 (4.5%)	199 (1.8%)
70歳以上	11,638	6,980 (60.0%)	3,634 (31.2%)	705 (6.1%)	348 (3.0%)
合計	26,415	17,846 (67.6%)	6,721 (25.4%)	1,318 (5.0%)	570 (2.2%)

R4年度


年代	年代計	緑	黄色	オレンジ	赤
40～49歳	1,414	1,171 (82.8%)	186 (13.2%)	48 (3.4%)	5 (0.4%)
50～59歳	1,871	1,446 (77.3%)	318 (17.0%)	78 (4.2%)	24 (1.3%)
60～69歳	7,373	4,975 (67.5%)	1,869 (25.3%)	397 (5.4%)	136 (1.8%)
70歳以上	10,515	6,132 (58.3%)	3,288 (31.3%)	732 (7.0%)	357 (3.4%)
合計	21,173	13,724 (64.8%)	5,661 (26.7%)	1,255 (5.9%)	522 (2.5%)



CKD重症度分類を年代別にみると、年代と比例して、重症度の高い者の割合が増加している。また、いずれの年代においても、H30年度と令和4年度を比較すると、緑のステージの割合は減少し、黄色以上のステージの者の占める割合が増加している。

(参考資料 2)

① 特定疾病療養受療証の交付状況



年度	慢性腎臓病交付件数	慢性腎臓病交付率	(中核市順位)	慢性腎臓病交付率(中核市平均)	新規件数(再)	新規交付率(被保険者千人対)	(中核市順位)
H30	582	0.63%	2	0.37%	84	0.91	10
R1	541	0.60%	5	0.40%	81	0.90	8
R2	549	0.62%	2	0.40%	77	0.87	14
R3	566	0.65%	2	0.41%	78	0.89	13
R4	560	0.67%	-	-	89	1.06	-

(大分市調査より)

② 新規・特定疾病療養受療証取得者の国保加入期間と平均年齢

国保加入から受給者証取得までの期間	R3		R4	
	該当数	平均年齢	該当数	平均年齢
加入前より受給者証あり	16 (20.5%)	56.19	30 (33.7%)	60.55
加入から1年未満	19 (24.4%)	61.95	15 (16.9%)	67.33
1～5年	11 (14.1%)	66.64	9 (10.1%)	65.33
5年以上前	32 (41.0%)	68.66	35 (39.3%)	67.83
新規交付数 計	78	64.18	89	65.09

大分市国保における特定疾病療養受療証（慢性腎臓病）の交付者数は550名前後で推移しており、交付率は、中核市平均を大きく上回り、順位も過去5年間でR1年度を除き2位と高い状況が続いている。新規取得者の国保加入から受療証取得までの期間をみると、約半数が国保加入と以前または加入から1年以内に取得していることが分かる。

(参考資料 3 - 1)

R4年度 健診有所見者状況 (全体)

全体	合計				40-64歳				65-74歳			
	大分県		大分市		大分県		大分市		大分県		大分市	
検査項目	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比
BMI	27.6	102.2	26.3	97.3	29.0	99.4	27.7	94.8	27.0	103.4	25.6	98.3
腹囲	33.3	95.5	31.5	90.4	30.5	90.7	28.9	85.7	34.6	97.2	32.7	91.9
中性脂肪	18.2	86.4	17.6	83.6	18.4	85.0	17.5	80.5	18.1	87.0	17.7	84.7
ALT (GPT)	14.5	100.4	14.3	98.9	18.7	97.5	18.4	95.9	12.5	102.2	12.2	100.4
HDL コレステロール	3.6	93.3	3.9	98.6	3.6	88.1	4.6	111.1	3.6	95.5	3.5	94.1
空腹時 血糖	31.3	126.3	33.9	136.7	23.1	120.0	26.3	136.8	35.3	128.1	37.6	136.6
HbA1c	1.1	1.9	1.1	1.8	1.1	2.5	1.3	2.7	1.1	1.8	1.0	1.6
尿酸	1.4	21.7	0.0	0.2	1.7	22.5	0.0	0.3	1.3	21.3	0.0	0.1
収縮期 血圧	45.6	96.5	48.5	103.1	30.3	89.2	31.4	92.5	53.1	98.3	56.9	105.4
拡張期 血圧	21.9	104.3	22.4	107.2	22.9	99.7	22.8	99.3	21.4	106.4	22.2	110.3
LDL コレステロール	50.2	99.5	50.9	101.0	53.8	101.4	54.1	102.0	48.4	98.8	49.3	100.6
血清 クレアチニン	1.5	121.1	1.4	112.9	0.7	120.0	0.6	102.2	1.9	121.3	1.8	114.3
心電図	7.5	35.8	7.1	34.8	5.7	35.0	4.5	28.0	8.3	36.0	8.4	36.4
眼底検査	11.2	63.0	4.1	22.7	9.7	54.7	4.3	24.8	11.9	66.1	4.0	22.0
eGFR	23.6	114.3	25.1	121.8	11.7	118.0	12.6	127.5	29.4	113.8	31.3	121.0
随時血糖	6.2	219.8	4.1	145.2	4.2	199.4	2.7	130.2	7.3	224.9	4.8	148.5
nonHDL	3.3	59.1	3.1	55.3	3.7	57.2	4.0	61.3	3.1	60.1	2.7	52.8

(参考資料 3 - 2)

R4年度 健診有所見者状況 (男性)

男性	合計				40-64歳				65-74歳			
	大分県		大分市		大分県		大分市		大分県		大分市	
検査項目	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比
BMI	35.0	102.0	34.5	100.4	40.0	102.9	39.2	101.0	32.4	101.7	32.0	100.2
腹囲	52.7	95.1	51.9	93.5	51.7	96.3	51.0	95.1	53.2	94.7	52.3	93.0
中性脂肪	25.2	89.3	25.0	89.0	28.6	91.4	28.2	90.3	23.3	88.4	23.4	88.5
ALT (GPT)	22.4	104.4	22.3	104.6	30.8	104.1	30.6	103.3	17.9	104.6	17.9	105.3
HDL コレステロール	7.0	98.0	7.8	105.7	7.2	96.3	9.5	127.6	6.9	98.6	6.9	98.3
空腹時 血糖	39.3	125.5	43.2	136.9	31.8	124.4	36.8	144.1	43.4	125.7	46.6	135.1
HbA1c	1.8	2.9	1.7	2.6	2.0	4.1	2.0	4.1	1.7	2.6	1.5	2.3
尿酸	2.9	23.1	0.0	0.2	3.5	24.9	0.1	0.4	2.5	22.2	0.0	0.2
収縮期 血圧	48.0	96.4	50.7	102.3	35.6	89.4	36.8	92.7	54.7	98.3	58.1	104.5
拡張期 血圧	27.5	104.2	28.7	110.0	31.6	102.6	31.8	103.3	25.3	105.0	27.1	112.7
LDL コレステロール	46.0	100.6	45.6	99.4	52.9	101.9	52.6	101.3	42.3	100.0	41.8	98.7
血清 クレアチニン	3.1	125.2	3.1	123.6	1.4	129.9	1.1	105.5	4.0	124.6	4.1	125.7
心電図	8.8	37.5	8.7	37.0	6.6	36.7	6.4	35.8	10.1	37.7	9.9	37.3
眼底検査	13.2	68.3	5.2	26.4	12.6	66.8	5.7	30.4	13.5	68.8	5.0	25.2
eGFR	26.2	119.1	28.8	130.2	12.7	129.1	14.3	146.0	33.4	117.8	36.5	128.4
随時血糖	7.7	222.7	5.1	148.6	5.3	195.4	3.3	125.1	9.0	229.7	6.0	153.8
nonHDL	3.0	56.1	2.9	53.3	3.5	49.6	3.4	49.3	2.8	59.6	2.6	55.1

(参考資料 3 - 3)

R4年度 健診有所見者状況 (女性)


女性	合計				40-64歳				65-74歳			
	大分県		大分市		大分県		大分市		大分県		大分市	
検査項目	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比	有所見者割合 (%)	全国標準化比
BMI	22.5	105.4	21.1	98.5	21.4	103.7	20.3	98.0	23.0	106.0	21.5	98.7
腹囲	19.4	103.3	18.1	96.2	16.0	99.0	14.9	91.9	21.0	104.7	19.5	97.5
中性脂肪	13.5	86.3	12.9	82.5	11.5	86.8	10.8	80.1	14.4	86.1	13.9	83.1
ALT (GPT)	9.1	101.4	9.1	100.7	10.5	104.2	10.6	105.4	8.5	100.0	8.4	98.8
HDL コレステロール	1.1	91.5	1.3	102.8	1.1	100.7	1.4	122.3	1.1	88.3	1.3	97.1
空腹時 血糖	25.5	130.3	27.9	142.2	17.2	125.2	19.8	144.3	29.4	131.6	31.6	141.7
HbA1c	0.7	1.2	0.7	1.2	0.6	1.4	0.8	1.9	0.7	1.1	0.7	1.1
尿酸	0.4	20.4	0.0	0.0	0.4	25.9	0.0	0.0	0.3	18.5	0.0	0.0
収縮期 血圧	44.1	97.5	47.4	104.9	26.9	92.9	28.1	97.1	52.0	98.5	56.2	106.4
拡張期 血圧	18.1	107.6	18.4	109.3	17.1	105.2	17.2	106.2	18.7	108.5	19.0	110.4
LDL コレステロール	53.4	98.8	54.6	100.9	54.7	101.1	55.0	101.9	52.9	97.8	54.4	100.6
血清 クレアチニン	0.3	112.7	0.3	91.9	0.2	137.6	0.3	173.7	0.3	108.0	0.2	77.9
心電図	6.5	34.5	6.1	33.5	5.2	34.4	3.3	23.0	7.1	34.5	7.4	36.1
眼底検査	9.9	58.9	3.4	20.1	7.8	46.2	3.5	21.2	10.8	64.0	3.3	19.7
eGFR	21.6	110.6	22.7	116.2	11.0	111.1	11.7	117.6	26.5	110.5	27.8	115.9
随時血糖	5.2	220.6	3.4	146.7	3.4	218.8	2.3	148.5	6.0	221.0	4.0	146.3
nonHDL	3.4	61.6	3.3	56.8	3.8	64.7	4.3	71.4	3.2	60.3	2.8	51.1

(参考資料 3-4)

R4年度 健診有所見者状況(重複)

① 複数リスク保有者の状況(保健指導判定値以上)

リスク因子別区分	合計			服薬あり・腹囲該当			服薬あり・腹囲非該当			服薬なし・腹囲該当			服薬なし・腹囲非該当		
	人数	割合	R4-H30	人数	割合	R4-H30	人数	割合	R4-H30	人数	割合	R4-H30	人数	割合	R4-H30
A 血糖+血圧+脂質	3,584	18.4%	4.0%	1,892	9.7%	2.2%	1,251	6.4%	1.6%	255	1.3%	0.1%	186	1.0%	0.1%
B 血糖+血圧	2,944	15.1%	0.4%	839	4.3%	0.2%	764	3.9%	-0.1%	450	2.3%	-0.1%	891	4.6%	0.4%
C 血糖+脂質	869	4.5%	0.5%	232	1.2%	0.3%	371	1.9%	0.2%	138	0.7%	0.0%	128	0.7%	0.0%
D 血圧+脂質	2,625	13.5%	0.0%	961	4.8%	0.2%	1,272	6.5%	0.6%	186	1.0%	-0.4%	206	1.1%	-0.4%
E 血糖のみ	1,277	6.5%	0.2%	54	0.3%	0.0%	109	0.6%	-0.1%	253	1.3%	0.0%	861	4.4%	0.4%
F 血圧のみ	3,764	19.3%	-1.7%	605	3.1%	-0.3%	923	4.7%	-0.4%	528	2.7%	-0.6%	1,708	8.8%	-0.4%
G 脂質のみ	1,106	5.7%	-0.7%	146	0.7%	0.0%	590	3.0%	0.3%	144	0.7%	-0.4%	226	1.2%	-0.6%
H 糖・圧・脂リスクなし	3,329	17.1%	-2.7%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	475	2.4%	-0.5%	2,854	14.6%	-2.1%



② 複数リスク保有者の状況(受診勧奨値以上、再掲)

リスク因子別区分	合計		服薬あり・腹囲該当		服薬あり・腹囲非該当		服薬なし・腹囲該当		服薬なし・腹囲非該当	
	人数	②/①	人数	②/①	人数	②/①	人数	②/①	人数	②/①
A 血糖+血圧+脂質	2,674	74.6%	1,421	75.1%	858	68.6%	232	91.0%	163	87.6%
B 血糖+血圧	2,239	76.1%	630	75.1%	554	72.5%	369	82.0%	686	77.0%
C 血糖+脂質	465	53.5%	122	52.6%	142	38.3%	109	79.0%	92	71.9%
D 血圧+脂質	1,483	56.5%	530	55.2%	627	49.3%	154	82.8%	172	83.5%
E 血糖のみ	595	46.6%	44	81.5%	85	78.0%	124	49.0%	342	39.7%
F 血圧のみ	2,464	65.5%	339	56.0%	494	53.5%	412	78.0%	1,219	71.4%
G 脂質のみ	341	30.8%	31	21.2%	91	15.4%	84	58.3%	135	59.7%
H 糖・圧・脂リスクなし	1,191	35.8%	0		0		201	42.3%	990	34.7%

令和4年度の健診結果より、保健指導値以上をリスクとしその重複状況をみると、いずれも最も多いのは、血圧単独のリスクを有する群で、次いで多いのは、血圧・血糖・脂質3つのリスクを有する群である。また、服薬の有無、腹囲該当(内臓脂肪蓄積)で4つのグループに分けると、最も割合の多いグループは服薬ありかつ腹囲該当のグループであった。また、より値の高い受診勧奨値以上のリスクの重複状況を見ると、ほとんどの項目において半数以上が受診勧奨値を占めており、また重複数が多い群の方が、受診勧奨値以上の占める割合が高くなっている。

(参考資料 4-1)

特定健診質問票 回答まとめ

年度		服薬_高血圧 症	服薬_糖 尿病	服薬_脂 質異常症	既往歴_ 脳卒中	既往歴_ 心臓病	既往歴_ 腎不全	既往歴_ 貧血	喫煙
R4	大分市	36.7%	9.6%	29.3%	3.1%	6.1%	1.1%	10.4%	10.1%
	県	38.5%	10.4%	29.9%	3.0%	6.3%	1.3%	10.2%	11.8%
	同規模	36.3%	8.8%	29.2%	3.3%	5.7%	0.9%	11.3%	12.8%
	国	36.8%	8.9%	29.1%	3.3%	5.7%	0.8%	10.7%	12.7%
R3	大分市	36.0%	9.2%	28.1%	3.0%	6.2%	1.0%	10.2%	10.3%
	県	38.0%	10.2%	29.0%	3.1%	6.5%	1.3%	10.1%	11.8%
	同規模	36.3%	8.7%	28.6%	3.4%	5.8%	0.9%	11.3%	12.8%
	国	36.7%	8.8%	28.5%	3.3%	5.8%	0.8%	10.6%	12.6%
R2	大分市	35.9%	9.3%	27.2%	3.2%	6.7%	0.9%	9.7%	10.1%
	県	37.9%	10.2%	28.6%	3.2%	6.1%	1.1%	9.7%	11.5%
	同規模	37.0%	8.8%	28.7%	3.6%	6.1%	0.9%	11.4%	12.9%
	国	37.3%	9.0%	28.6%	3.5%	6.0%	0.8%	10.8%	12.5%
R1	大分市	34.8%	9.3%	25.3%	2.8%	7.4%	0.8%	8.6%	10.3%
	県	36.3%	9.7%	26.3%	3.1%	6.9%	1.0%	9.4%	12.0%
	同規模	35.4%	8.5%	26.9%	3.6%	6.0%	0.8%	11.7%	13.3%
	国	35.5%	8.5%	26.6%	3.4%	5.8%	0.8%	10.7%	13.0%

年度		20歳時体重 から10kg以 上増加	1回30分 以上の運 動習慣な し	1日1時 間以上運 動なし	歩行速度 遅い	食べる速 度が速い	食べる速 度が普通	食べる速 度が遅い	週3回以 上就寝前 夕食	週3回以 上朝食を 抜く
R4	大分市	34.9%	54.9%	47.3%	47.3%	27.1%	65.6%	7.3%	11.8%	9.7%
	県	35.1%	58.0%	40.1%	51.7%	28.4%	63.8%	7.8%	12.7%	9.1%
	同規模	34.7%	58.2%	48.1%	48.8%	27.0%	65.1%	7.9%	15.5%	11.7%
	国	34.6%	59.3%	47.5%	50.4%	26.4%	65.7%	7.9%	14.7%	9.7%
R3	大分市	36.7%	54.7%	47.3%	46.7%	27.2%	65.2%	7.5%	12.4%	9.3%
	県	35.9%	58.0%	40.4%	50.8%	28.8%	63.1%	8.1%	12.7%	8.8%
	同規模	35.1%	58.6%	48.7%	48.6%	27.2%	65.0%	7.9%	15.4%	11.5%
	国	34.8%	59.6%	47.9%	49.9%	26.7%	65.5%	7.9%	14.7%	9.4%
R2	大分市	35.8%	54.0%	47.8%	46.5%	28.2%	64.4%	7.4%	12.3%	9.0%
	県	35.4%	57.5%	40.0%	51.0%	29.4%	62.6%	8.0%	12.6%	8.3%
	同規模	35.2%	58.3%	48.7%	47.9%	27.6%	64.6%	7.9%	15.8%	10.8%
	国	34.7%	59.2%	48.2%	49.5%	27.0%	65.1%	7.9%	14.8%	8.7%
R1	大分市	35.8%	53.0%	48.2%	46.5%	27.4%	65.2%	7.4%	12.7%	8.5%
	県	34.9%	57.6%	40.1%	51.0%	29.8%	62.0%	8.2%	13.0%	8.1%
	同規模	34.3%	57.2%	47.3%	46.7%	27.7%	64.2%	8.1%	16.8%	10.7%
	国	33.9%	58.8%	47.1%	49.1%	27.2%	64.7%	8.2%	15.6%	8.6%

年度		咀嚼何でも	咀嚼かみ にくい	咀嚼ほと んどかめ ない	間食毎日	間食時々	間食ほと んど摂取 しない
R4	大分市	78.8%	20.6%	0.6%	21.0%	58.0%	21.0%
	県	79.1%	20.1%	0.8%	21.0%	58.2%	20.8%
	同規模	80.4%	18.8%	0.9%	21.3%	56.8%	22.0%
	国	79.0%	20.2%	0.8%	21.7%	57.5%	20.8%
R3	大分市	78.3%	21.0%	0.7%	19.9%	58.6%	21.5%
	県	79.3%	19.9%	0.9%	20.5%	58.1%	21.4%
	同規模	80.1%	19.0%	0.9%	20.7%	56.8%	22.5%
	国	78.9%	20.3%	0.8%	21.2%	57.6%	21.2%
R2	大分市	80.3%	19.0%	0.7%	19.5%	58.3%	22.2%
	県	80.7%	18.4%	0.9%	20.2%	58.4%	21.4%
	同規模	80.4%	18.7%	0.9%	20.0%	56.9%	23.0%
	国	79.3%	19.9%	0.8%	20.7%	57.8%	21.6%
R1	大分市	80.5%	18.7%	0.7%	18.3%	58.6%	23.0%
	県	81.2%	18.0%	0.9%	19.9%	58.1%	22.0%
	同規模	80.9%	18.3%	0.9%	19.9%	57.0%	23.0%
	国	79.8%	19.4%	0.8%	20.5%	57.8%	21.7%

(参考資料 4 - 2)

特定健診質問票 回答まとめ

年度		毎日飲酒	時々飲酒	飲まない	1合未満	1～2合	2～3合	3合以上	睡眠不足
R4	大分市	22.7%	19.6%	57.7%	72.5%	19.8%	6.1%	1.6%	19.7%
	県	24.1%	20.2%	55.7%	64.9%	25.2%	7.8%	2.1%	23.5%
	同規模	24.7%	23.5%	51.8%	65.9%	22.5%	8.8%	2.8%	25.0%
	国	24.6%	22.3%	53.1%	65.6%	23.1%	8.8%	2.5%	24.9%
R3	大分市	23.1%	19.2%	57.7%	73.7%	18.9%	6.1%	1.3%	19.2%
	県	24.0%	20.1%	55.9%	65.7%	24.7%	7.7%	1.9%	23.2%
	同規模	24.9%	23.1%	52.1%	66.6%	22.1%	8.6%	2.6%	24.2%
	国	24.7%	21.9%	53.4%	66.5%	22.7%	8.5%	2.3%	23.9%
R2	大分市	23.2%	18.9%	57.9%	72.5%	20.3%	5.9%	1.3%	19.2%
	県	23.9%	20.2%	55.8%	63.8%	26.3%	8.0%	1.9%	22.9%
	同規模	25.2%	23.1%	51.8%	66.3%	22.3%	8.8%	2.6%	23.8%
	国	25.0%	22.0%	53.1%	66.5%	22.7%	8.5%	2.3%	23.8%
R1	大分市	21.6%	19.7%	58.8%	73.4%	19.6%	5.5%	1.5%	21.5%
	県	23.5%	20.3%	56.2%	64.2%	25.7%	8.0%	2.1%	24.5%
	同規模	25.0%	24.0%	51.0%	65.9%	22.4%	8.9%	2.8%	25.2%
	国	24.8%	22.5%	52.7%	65.6%	23.1%	8.8%	2.5%	25.1%

年度		改善意欲なし	改善意欲あり	改善意欲ありかつ始めている	取り組み済み6ヶ月未満	取り組み済み6ヶ月以上	保健指導利用しない
R4	大分市	23.6%	28.9%	16.7%	8.6%	22.2%	61.4%
	県	27.9%	25.7%	15.5%	10.3%	20.7%	67.0%
	同規模	26.0%	28.5%	14.9%	9.1%	21.5%	61.2%
	国	27.5%	28.0%	14.0%	9.0%	21.6%	62.7%
R3	大分市	24.4%	28.3%	17.4%	8.5%	21.4%	60.8%
	県	28.1%	25.3%	16.0%	10.0%	20.6%	66.0%
	同規模	26.1%	28.6%	15.2%	9.2%	20.9%	60.4%
	国	27.6%	28.2%	14.2%	9.0%	21.0%	61.8%
R2	大分市	25.2%	29.4%	14.8%	9.3%	21.4%	62.0%
	県	28.5%	25.5%	15.6%	10.3%	20.1%	65.9%
	同規模	26.4%	29.0%	15.1%	9.1%	20.4%	59.9%
	国	27.8%	28.3%	14.2%	8.9%	20.8%	61.0%
R1	大分市	27.8%	29.3%	11.9%	8.7%	22.3%	65.0%
	県	29.1%	25.6%	14.3%	9.7%	21.2%	65.5%
	同規模	27.2%	28.5%	14.6%	8.4%	21.3%	58.9%
	国	28.5%	27.9%	13.5%	8.3%	21.7%	60.0%

第2期データヘルス計画 中長期目標評価総括表

目標		H30年度		R4年度		評価	ページ番号
脳血管疾患	患者状況（患者割合）	3,580 (3.79%)		3,672 (4.24%)		D	12
	医療費	大分市	国	大分市	国		
	年間額(円)	734,519,960	—	739,981,070	—	C	
	全体に占める割合（年間）	2.01%	2.19%	2.05%	2.07%	C	
	伸び率（H30年度比）	—	—	1.01	0.92	C	
虚血性心疾患	患者状況（患者割合）	5,087 (5.39%)		4,451 (5.14%)		A	13
	医療費	大分市	国	大分市	国		
	年間額(円)	743,534,000	—	546,520,450	—	A	
	全体に占める割合（年間）	2.03%	1.83%	1.51%	1.46%	A	
	伸び率（H30年度比）	—	—	0.74	0.78	A	
腎疾患	患者状況（割合）	1,293 (1.37%)		1,389 (1.61%)		D	14
	糖尿病性腎症	508 (0.54%)		500 (0.58%)		D	
	人工透析	大分市	国	大分市	国		
	医療費	大分市	国	大分市	国		
	年間額(円) ※慢性腎不全（透析有）	1,834,775,030	—	1,925,471,470	—	C	
	全体に占める割合（年間） ※慢性腎不全（透析有）	5.02%	4.52%	5.33%	4.38%	D	
	伸び率（H30年度比） ※慢性腎不全（透析有）	—	—	1.05	0.94	D	

第2期データヘルス計画 短期目標評価総括表（診療情報）

目標	メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等を減らしていく (レセプト情報より各医療費等を把握する)
----	---

評価	A 達成
	B 未達成（改善率H30比105%以上）
	C 未達成（改善率H30比95%以上105%未満）
	D 未達成（改善率H30比95%以下）

項目		H30		R4		結果	評価	ページ番号
糖尿病	患者状況（患者割合）	12,033 (12.74%)		11,634 (13.45%)		増加	D	15
		大分市	国	大分市	国			
	医療費	5月診療分析 患者1人当たり医療費(円)	13,483	—	13,635	—		
		年間額(円)	1,959,141,460	—	1,930,589,340	—		
		全体に占める割合（年間）	5.36%	5.43%	5.34%	5.45%		
高血圧症	患者状況（患者割合）	21,215 (22.46%)		19,831 (22.92%)		増加	C	16
		大分市	国	大分市	国			
	医療費	5月診療分析 患者1人当たり医療費(円)	5,056	—	3,960	—		
		年間額(円)	1,213,597,960	—	977,341,410	—		
		全体に占める割合（年間）	3.32%	3.78%	2.70%	3.06%		
脂質異常症	患者状況	18,804 (19.91%)		18,323 (21.18%)		増加	D	17
		大分市	国	大分市	国			
	医療費	5月診療分析 患者1人当たり医療費(円)	3,532	—	3,091	—		
		年間額(円)	807,049,820	—	662,851,640	—		
		全体に占める割合（年間）	2.21%	2.65%	1.83%	2.11%		

第3期特定健診・特定保健指導実施計画評価表

目標	特定健診受診率・特定保健指導実施率について、いずれも国の目標60%を目指して向上させる	評価 A 達成 B 未達成（改善率H30比105%以上） C 未達成（改善率H30比95%以上105%未満） D 未達成（改善率H30比95%以下）			
項目	結果			評価	ページ番号
		H30	R4		
特定健診受診率	目標値 60%	38.0%	33.4%	D	8
特定保健指導実施率	目標値 60%	23.9%	26.1%	B	9

第2期データヘルス計画 短期目標評価総括表（特定健診）

短期目標		メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等を減らしていく				評価 A 達成 B 未達成（改善率H30比105%以上） C 未達成（改善率H30比95%以上105%未満） D 未達成（改善率H30比95%以下）	
------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--


項目		結果						評価	ページ番号	
メタボリックシンドローム 予備群			H30		R4		男性	女性	D	18
		40-64歳	男性 17.7%	男性 17.1%	減少	増加				
			女性 6.0%	女性 6.1%						
		65歳以上	男性 17.5%	男性 16.5%	減少	減少				
女性 6.6%	女性 6.0%									
	全体	男性 17.9%	男性 16.6%	減少	減少					
		女性 6.4%	女性 6.0%							
メタボリックシンドローム		40-64歳	男性 20.6%	男性 25.5%	増加	増加				
			女性 6.0%	女性 6.6%						
		65歳以上	男性 29.0%	男性 32.9%	増加	増加				
			女性 10.4%	女性 12.4%						
		全体	男性 27.6%	男性 31.2%	増加	増加				
			女性 9.3%	女性 10.9%						
血糖値（HbA1c）	全体	6.5%以上割合	9.0% (2,365人)	9.8% (2,072人)	増加		D	19		
	重症者	8.0%以上割合 (再掲)	1.2% (322人)	1.1% (235人)	減少					
血圧	全体	I度以上高血圧割合	29.5% (7,785人)	30.3% (6,407人)	増加		C	20		
	重症者	II度以上高血圧割合 (再掲)	6.3% (1,669人)	6.6% (1,407人)	増加					
脂質	全体	LDL-C140mg/dℓ以上の者の割合	31.3% (8,267人)	26.0% (5,501人)	減少		A	21		
	重症者	LDL-C180mg/dℓ以上の者の割合（再掲）	5.3% (1,390人)	3.4% (724人)	減少					
腎機能	全体	CKD重症度分類 黄色以上	32.2% (8,370人)	35.2% (7,441人)	増加		D	22		
		尿蛋白（+）以上	3.6% (941人)	4.3% (910人)	増加					

第2期データヘルス計画期間における関係機関との連携

1. 第2期データヘルス計画期間における関係機関との連携状況

機関名		役割・連携内容	
大分市	国保年金課（国民健康保険主管課）	国保保健事業実施：企画・実施・評価	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業担当課 主管課：長寿福祉課
	健康課（健康増進主管課）	健康増進事業の実施、国保保健事業の一部実施	
	長寿福祉課（介護保険主管課）	介護予防事業の実施、地域包括ケア、在宅医療介護連携	
大分市生活習慣病対策推進協議会		市内の医療関係者・団体で構成され、生活習慣病対策に対する助言を行う	
大分県国保医療課		大分県国保保健事業の統括、市町村国保保健事業への助言	
糖尿病対策推進会議		大分県内の糖尿病対策の推進	
大分県国民健康保険団体連合会		市町村国保保健活動の個別支援、助言	
保健事業支援・評価委員会		専門的知見からの保健活動への支援・評価	
大分県保険者協議会		県内主要保険者における保健活動の情報共有、共通課題に対する活動	
大分県医師会		各種保健事業への助言・協力	
大分市連合医師会		各種保健事業への助言・協力	
大分市薬剤師会・坂ノ市薬剤師会		各種保健事業への助言・協力	
(県・郡市) 歯科医師会		各種保健事業への助言・協力	

2. 第2期データヘルス計画における関係機関連携関係図



第2期データヘルス計画評価及び第3期計画策定体制

・国保運営協議会

役割：国民健康保険の運営に関する重要事項の審議

構成員：20名

- ・被保険者を代表する委員
- ・保険医または保険薬剤師を代表する委員
- ・公益を代表する委員
- ・被用者保険等保険者を代表する委員

報告 ↑ ↓ 意見

支 援

*大分県国保連合会

<役割>

- ・KDBシステムを活用した情報提供・分析支援
- ・保険者等の職員に対する研修の実施

*支援・評価委員会

<役割>

- ・学識経験者等からの意見

*大分県国保医療課

<役割>

- ・国からの通知やデータヘルス計画策定に関する情報提供・助言
- ・標準化様式・指標などの掲示
- ・関係職員に対する研修の実施

*大分県後期高齢者広域連合

<役割>

- 県内全体の状況や健康課題等の共有
- 市独自の現状や課題等の共有

*生活習慣病対策推進協議会

<役割>

- ・分析結果・課題抽出への助言

*学識経験者

「大分県立看護科学大学名誉教授」

赤星 琴美 氏

- ・データ分析・評価等への助言

助言・
研修等



報告・
相談

策 定

<庁内課長会議>

- *健康課
 - *長寿福祉課
 - *生活福祉課
 - *保健予防課
 - *国保年金課
- 各課長

<作業部会サポート体制>

- ・保健師リーダー会議

<庁内作業部会>

- *健康課
 - *長寿福祉課
 - *生活福祉課
 - *保健予防課
- 各課長推薦者

<事務局>

- *国保年金課

用 語 集

○ 保健事業実施計画（データヘルス計画）

健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うこととされている。（国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針）

○ 特定健康診査等実施計画

保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条に基づき、特定健康診査等基本指針に即して、特定健康診査等実施計画を定めるとされている。（データヘルス計画と一体的に作成可）

○ 特定健康診査・特定保健指導

40～74歳の加入者（被保険者・被扶養者）を対象として行われるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診および保健指導。「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者が実施主体となり実施する。

○ 健康寿命

「健康上問題のない状態で日常生活を送ることができる期間」のことをいうが、公表されているデータは県単位であることから、大分県の公表する「お達者年齢（介護保険制度による要介護2以上に認定されていない方を健康とみなす）」を使用。

○ 要介護認定・要支援認定

「要介護認定」と略して表記されることもある。介護保険制度において、保険給付（介護給付・予防給付）を受けようとする被保険者が、給付要件を満たしているかどうかを確認するために行われる認定。保険者である市区町村が、全国一律の客観的基準（要介護認定・要支援認定基準）に基づいて行う。

○ 高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施

高齢者の心身の多様な課題に対応しきめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の保健事業について市町村において、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と定期的に実施するもの。

○ 保険者努力支援制度

保険者による医療費適正化への取組など保険者機能の強化を促す観点から、適正かつ客観的な指標に基づき、都道府県や市町村ごとに保険者としての取組状況や実績を点数化し、それに応じて国から交付金を交付することで、国保の財政基盤を強化する制度。

用 語 集

○ CKD

慢性腎臓病のこと。

①尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らかな状態（特にたんぱく尿の存在）。

②腎臓のはたらきの指標となるGFR（糸球体ろ過量）が、「60mL/分/1.73m²」未満である。

①、②のいずれか、または両方が3ヵ月以上持続する状態を指す。

○ 特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けたものに発行されるもので、その疾病にかかる医療費の医療機関へ支払う自己負担限度額が減額される。

（対象となる疾病）

1. 人工透析を要する慢性腎不全
2. 血友病
3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

その他参考資料

第3期データヘルス計画策定にあたり、本資料掲載のデータの他、下記の資料を使用しました。

- ・ 令和4年度 大分市特定健診受診勧奨業務に関する最終報告書
- ・ 令和4年度 大分市国民健康保険糖尿病等重症化予防事業
（糖尿病等に係る未治療者・治療中断者勧奨事業）業務報告書
- ・ 令和3年度地域保健・健康増進事業報告（令和2年度実績）
- ・ KDB（国保データベースシステム）
- ・ MAP統計システム
- ・ 特定健康診査 法定報告より 各種統計