

大分市感染症発生動向情報

(2026年第3週 1月12日～1月18日)

今週の動向について

(大分市保健所)

インフルエンザの患者報告数は**23.88**でした。前週より増加しています。
警報レベルが続いており、引き続き注意が必要です。

- ＜症状＞ 1～3日ほどの潜伏期の後に発熱(38度以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが突然現れ、咳や鼻水などの症状がこれに続きます。
- ＜経路＞ 手指に付着したウイルスや、感染者の咳、くしゃみや会話などで生じるウイルスを含んだ飛沫や空気中を漂うエアロゾルが、目や気道の粘膜に侵入することで感染します。
- ＜予防＞ 流水、石けんによる手洗い、咳エチケット(マスク等)を励行し、体の抵抗力を高めるために十分な休養とバランスのとれた栄養摂取、適度な湿度(50～60%)の保持を心がけましょう。

水痘の患者報告数は**1.27**でした。
前週より減少していますが、警報レベルが続いており、引き続き注意が必要です。

- 水痘は別名「みずぼうそう」と呼ばれ、水痘帯状疱疹ウイルスが原因で起こる疾患です。
- ＜症状＞ 10～21日の潜伏期間の後、発熱や発しんが現れ、典型的な症例では、発しんは紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。
- ＜経路＞ 感染している人の咳やくしゃみ等しぶきを吸い込む飛沫感染と、ウイルスが潜んでいる鼻水や唾液等が付着した物や手指を触ったりなめたりすることで感染する接触感染があります。
- ＜予防＞ 水痘は予防接種が有効です。
水疱に触れたあとは手洗いをしっかりと行い、タオルの共有は避けましょう。

感染性胃腸炎の患者報告数は**16.21**でした。
前週より増加しており、引き続き注意が必要です。

- ウイルス性の感染性胃腸炎は、1年を通して発生しており、ノロウイルスやロタウイルスなどが原因で起こる疾患です。
- ＜症状＞ 原因となるウイルスなどによって異なりますが、主に嘔吐や下痢、腹痛、発熱などがみられます。
- ＜経路＞ 多くの場合、汚染された水や食品による経口感染や、感染者の嘔吐物や便に触れた手を介して感染します。
- ＜予防＞ 特に調理前・食事前や排便後の手洗いを十分に行い、タオルの共用は避けましょう。
- ＜処理＞ 嘔吐物や便などを処理する際はマスクや手袋を着用し、ペーパータオル等で嘔吐物や便を拭き取り、ビニール袋などに入れしっかりと封をして廃棄してください。その後、嘔吐物・便のあった場所と汚れた衣服・物を消毒液:水490ml+ペットボトルキャップ2杯(10ml)の塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)で消毒してください。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
年齢区分	インフルエンザ	新型コロナウイルス 感染症	R S 感染ウイルス	(ブール熱) 咽頭結膜炎	A群 球菌溶血性 咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘 (水ぼうそう)	手足口病	(リンゴ病) 伝染性紅斑	突発性発疹	ヘルパンギーナ	(流行性耳下腺炎 おたふくかぜ)	マイコプラズマ 肺炎
0歳	0.41	0.06	0.27			1.36							
1~3歳	3.47	0.24	0.18	0.55	0.36	5.82	0.27		0.09	0.55		0.09	
4~6歳	4.82	0.12		0.18	1.73	3.73	0.45		0.09				0.27
7~9歳	3.29				1.45	2.45	0.45						
10~14歳	4.47				0.91	1.73	0.09					0.18	0.36
15~19歳	2.59	0.06				0.55							0.09
20歳以上	4.82	1.00				0.64							
計(今週)	23.88												
	A型 11.47	1.47	0.45	0.73	4.45	16.27	1.27	0.00	0.18	0.55	0.00	0.27	0.73
	B型 12.17												
	不明 0.24												
70歳以上 (再掲)	0.18	0.47											
前週	19.65	1.47	0.18	0.64	3.82	14.09	1.45	0.18	0.27	0.36	0.00	0.00	0.36

※指定された医療機関(定点)から報告された患者数を、1定点当たりに概算して計上
(定点医療機関数 インフルエンザ・新型コロナウイルス17 小兒科11)

急性呼吸器感染症…咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれかの1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	合計
3週(今週)	4.35	25.53	16.18	9.82	4.53	2.53	2.29	1.65	0.82	0.88	1.29	1.00	70.88
2週(前週)	7.12	25.24	15.71	8.41	3.00	2.82	2.65	2.94	2.00	1.41	1.35	1.18	73.82

全数報告 (市内医療 機関分)	年代	14歳以下	15~19歳	20~24歳	25歳以上	合計(今週)	合計(前週)
	麻しん	0	0	0	0	0	0
	風しん	0	0	0	0	0	0
百日咳	0	0	0	1	1	1	

警報・注意報の基準値


疾患名	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	
インフルエンザ	30	10	10
感染性胃腸炎	20	12	
水痘	2	1	1

・警報レベル・・・大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを示します。


・注意報レベル・・・流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを示します。

※新型コロナウイルス感染症については、厚生労働省が「警報レベル」および「注意報レベル」は定めていません。そのため、大分県ではインフルエンザと同じ基準値を採用しています。


定点当たり報告数 インフルエンザ (3年間)



定点当たり報告数 新型コロナウイルス感染症




定点当たり報告数 感染性胃腸炎 (3年間)




週別・疾病別患者数(グラフ) 2026




2025



2026



2025



掲載内容について不明な点は 大分市保健所保健予防課 (TEL097-536-2851 FAX097-532-3356) までお問い合わせ下さい。