


ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 5 年 4 月 / 日

大分市長 殿
大分市長職務代理者
大分市副市長 久渡 晃

届出者
住所 大分県大分市庄境 1 1 - 3
氏名 さとう犬猫病院 院長 佐藤慎一
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 097-527-6845



ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。


1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	さとう犬猫病院		
保管事業場の所在地	大分県大分市庄境 1 1 - 3		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	0 9 7 - 5 2 7 - 6 8 4 5
保管の場所	大分県大分市庄境 1 1 - 3		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処分業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台)		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		

(日本工業規格 A列4番)



(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	保管開始年月日	保管開始理由	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)				
1	コンデンサ	4 μ F	マルコン電子	不明	不明	無	1台	0.2kg	低濃度	令和4年7月	使用機器からPCBが含有していたから	
2	コンデンサ	24 μ F	マルコン電子	MP	不明	無	1台	0.3kg	低濃度	令和4年7月	使用機器からPCBが含有していたから	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	保管終了年月日	保管終了理由	移動先の保管の場所並びに事業者又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合		参考事項	
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり)		処分年月日	処分後の廃棄物の種類及び処分先	処分委託年月日	処分受託者の名称		処分年月日
1	コンデンサ	4 μ F	マルコン電子	不明	不明	無	1台	0.2kg	低濃度	R4.7.4		R4.7.4	先和精鉱(株)	R4.8.1	
2	コンデンサ	24 μ F	マルコン電子	MP	不明	無	1台	0.3kg	低濃度	R4.7.4		R4.7.21	先和精鉱(株)	R4.8.1	