

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 10 日

大分市長 殿

届出者
住 所 大分県大分市大字西ノ洲1番地
氏 名 株式会社 九州サンソセンター大分工場
代表取締役常務 川上 徹
電話番号 097-558-4174

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社 九州サンソセンター大分工場			
保管事業場の所在地	大分市大字西ノ洲1番地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	設備課 土子 祐司		電話番号	097-558-4174
保管の場所	株式会社 九州サンソセンター大分工場			

① 前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
28-001	複合汚染物 (ウエス、ビフェニル)	—	—	—	—	—	2023年 10月	1箱	4kg	低濃度	ステンレス 製ドラム	有	混在	無	済	
28-002	複合汚染物 (ウエス、ビフェニル)	—	—	—	—	—	2023年 10月	1箱	2kg	低濃度	ステンレス 製ドラム	有	混在	無	済	

6.6.10
21

② 前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総 重 量 (1台当たり重 量×台数)				
05-001	複合汚染物 (ウェス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	0.1kg	低濃度	2023/8	油分析の為	
05-002	複合汚染物 (採取キット、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	3.0kg	低濃度	2023/8	油分析の為	
05-003	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	5.0kg	低濃度	2023/9	油分析の為	

③ 前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

[illegible]

④ 前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考 事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台あたり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
28-001	複合汚染物 (ウエス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	4kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
28-002	複合汚染物 (ウエス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
28-003	複合汚染物 (ウエス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
28-004	複合汚染物 (ウエス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
28-005	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	10kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
28-006	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	30kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
28-007	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	20kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
28-008	絶縁油 複合汚染物	—	—	—	—	—	1箱	20kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
29-002	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	10kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	

29-003	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	30kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	
29-004	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	30kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	
29-005	複合汚染物 (ウエス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	
30-002	小型コンデンサ	0. 2 μ F	マルコン	25SM-2	1971/03	—	1台	0. 1kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	
30-003	小型コンデンサ	2. 2 μ F	マルコン	MP CON	1971/08	—	2台	0. 5kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	
30-004	小型コンデンサ	2. 2 μ F	マルコン	MP CON	1975/08	—	2台	0. 5kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	
30-006	小型コンデンサ	0. 2 μ F	マルコン	25SM-2	1971	—	1台	0. 1kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	
30-008	小型コンデンサ	合成	ニチコン	OB-5Y5W6 P	1975/08	—	1台	0. 4kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	
30-009	小型コンデンサ	2. 2 μ F	マルコン	MP CON	—	—	2台	0. 4kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	
30-010	小型コンデンサ	8 μ F	Tokyo Denki	MS-4V-2- 8	1975/06	—	1台	0. 5kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱株式会社	R5. 10. 23	

30-012	絶縁油 複合汚染物	—	—	—	—	—	1箱	30kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-001	小型コンデンサ	2μF	マルコン	MS-1-3S- 2	1971/05	—	8台	1. 6kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-002	小型コンデンサ	2μF	マルコン	40MWK205 K	1975/08	—	2台	0. 4kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-003	小型コンデンサ	0. 22 μF	マルコン	—	1975	—	8台	0. 3kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-004	小型コンデンサ	8μF	マルコン	MS-4V-2- 8	1975	—	1台	0. 8kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-005	小型コンデンサ	10μF	マルコン	16MWK106 K	1975	—	2台	1kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-006	小型コンデンサ	0. 47 μF	マルコン	MPCON	1975	—	1台	0. 1kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-007	絶縁油	—	—	—	—	—	1缶	4. 4kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-008	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	5. 2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-009	小型コンデンサ	1μF	マルコン	60MWK105 K	1986	—	1台	0. 2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	

31-010	小型コンデンサ	4μF	マルコン	60MWK405 K	1986	—	1台	0.6kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-011	小型コンデンサ	10μF	マルコン	60MWK106 K	1986	—	2台	1kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-012	小型コンデンサ	10μF	マルコン	CP701C3C 106K	1986	—	3台	1.2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-013	小型コンデンサ	3μF	マルコン	25MAK305 U	1975/8	—	1台	0.4kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-014	小型コンデンサ	0.2μF	マルコン	25SM-02	1975/8	—	1台	0.1kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-015	小型コンデンサ	0.47μF	マルコン	MT-17A-5 -0.5	—	—	1台	0.1kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-016	小型コンデンサ	2μF	マルコン	MS-1-3S- 2	1972	—	2台	0.3kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
31-017	小型コンデンサ	25μF	TOICHI	W. V. 160V DC	1964/9	—	2台	1.5kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
02-001	複合汚染物 (ウェス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	2.6kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
02-002	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	7.2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	

02-003	採取缶 (残油含)	—	—	—	—	—	1箱	10kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
02-004	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	1. 7kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
03-001	複合汚染物 (ウェス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	6. 6kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
03-002	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	6. 5kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
04-001	小型コンデンサ	10 μ F	マルコン	CP701C3T I06K	—	—	1台	1. 2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
04-002	小型コンデンサ	10 μ F	マルコン	CP701C3T I06K	—	—	1台	1. 2kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
04-003	小型コンデンサ	150 μ F	TOICHI	MP-H	—	—	1台	1. 5kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
04-004	小型コンデンサ	0. 5 μ F	マルコン	CP721A3T 504K	—	—	1台	0. 5kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
04-005	小型コンデンサ	0. 5 μ F	NTK	CP721A	—	—	1台	0. 5kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
04-006	小型コンデンサ	1 μ F	NTK	CP721A3T 105K	—	—	1台	0. 7kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	

04-007	複合汚染物 (ウエス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	2.5kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
04-008	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	2.9kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
05-001	複合汚染物 (ウエス、ビニール)	—	—	—	—	—	1箱	0.1kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
05-002	複合汚染物 (採取キット、ウエス)	—	—	—	—	—	1箱	3.0kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	
05-003	絶縁油	—	—	—	—	—	1箱	5.0kg	低濃度	—	—	R5. 10. 12	光和精鉱 株式会社	R5. 10. 23	

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	株式会社 九州サンソセンター大分工場		
所在事業場の所在地	大分市大字西ノ洲1番地		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名	設備課 土子 祐司	電話番号	097-558-4174
所在の場所	大分市大字西ノ洲1番地		

① 前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 個数	総 重 量 (1台あたり重 量×台数)		
T-001	変圧器	47MVA	富士電機	JEC-168	1971/2	—	2024年	登録準備中	1台	71,000kg	低濃度	48ppm
T-002	変圧器	47MVA	富士電機	JEC-168	1971/1	—	2025年	登録準備中	1台	71,000kg	低濃度	23ppm
T-003	変圧器	47MVA	富士電機	JEC-168	1975/8	—	2026年	登録準備中	1台	71,000kg	低濃度	1ppm

② 前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

(第4面)

③ 前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有終了 年月日	所有終了 理由	移動先の所在の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				

- 備考
1. この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
 2. 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
 3. 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
 4. 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数ー」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28-001）を付すこと。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
 5. 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
 6. 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。
 7. 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記入しなくて構わない。
 8. 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握することができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
 9. 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
 10. 「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。
 11. 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
 12. 「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること（例：「ドラム缶」、「なし」）。
 13. 「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。
 14. 「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
 15. 「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。