

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和7年9月）

焼却施設の名称		佐野清掃センター 清掃工場						
項 目 月 日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量 （t／月）
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
9月2日	33.3	0.0	19.4	5.5	6.5	33.6	1.7	7,559.2
項 目 月 日	天 候	気 温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)
	---	℃	kg／m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal／kg
9月2日	晴	31	151	17.7	33.8	48.5	41.1	2,080

ハ. ばいじんの除去（令和7年9月）

焼却施設 の名称	佐野清掃センター 清掃工場			
項目 日	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
1日	-	-	9.16	-
2日	-	-	11.03	-
3日	-	-	11.04	-
4日	-	-	11.81	-
5日	-	-	-	-
6日	-	-	10.59	-
7日	-	-	-	-
8日	-	-	10.17	-
9日	-	-	-	-
10日	-	-	-	-
11日	-	-	10.04	-
12日	-	-	-	-
13日	-	-	10.38	-
14日	-	-	-	-
15日	-	-	10.22	-
16日	-	-	10.33	-
17日	-	-	10.14	-
18日	-	-	10.06	-
19日	-	-	-	-
20日	-	-	9.36	-
21日	-	-	-	-
22日	0.10	-	9.90	-
23日	-	-	9.84	-
24日	-	-	-	-
25日	-	-	9.76	-
26日	-	-	-	-
27日	-	-	9.60	-
28日	-	-	-	-
29日	-	-	-	-
30日	-	-	-	-
合 計	0.10	※	173.43	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

□. 燃烧ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度
(令和7年9月)

焼却施設 の名称 項目 日	佐野清掃センター 清掃工場											
	燃烧ガス温度			集じん機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
1日	906	912	901	159	157	160	1.1	0.0	4.0	9.1	9.7	9.2
2日	913	—	905	160	—	160	0.9	—	1.0	9.3	—	9.9
3日	917	—	910	160	—	160	1.5	—	1.0	9.7	—	10.2
4日	911	—	911	160	—	160	0.8	—	0.9	9.6	—	10.2
5日	920	—	915	160	—	160	0.8	—	1.0	9.5	—	10.2
6日	912	—	905	160	—	160	1.0	—	0.9	9.4	—	10.2
7日	908	—	906	160	—	160	1.1	—	1.0	9.3	—	10.0
8日	901	—	911	159	—	160	2.3	—	1.0	9.3	—	9.7
9日	914	—	907	160	—	160	2.0	—	1.0	9.5	—	10.0
10日	905	—	901	160	—	160	1.3	—	1.5	9.3	—	10.3
11日	900	—	906	160	—	160	0.7	—	0.8	9.1	—	10.1
12日	907	—	908	160	—	160	1.3	—	0.8	9.3	—	10.0
13日	901	—	901	160	—	160	0.9	—	0.9	9.4	—	9.9
14日	901	—	901	160	—	160	1.2	—	0.7	9.2	—	9.9
15日	906	—	911	160	—	160	0.7	—	0.7	9.3	—	10.0
16日	910	—	911	160	—	160	1.6	—	2.2	9.5	—	10.0
17日	912	—	912	160	—	160	0.8	—	0.9	8.9	—	10.1
18日	903	—	908	160	—	160	0.6	—	0.8	9.2	—	10.0
19日	912	—	911	160	—	160	0.7	—	0.8	9.1	—	10.3
20日	913	—	906	160	—	160	0.9	—	0.7	9.1	—	10.3
21日	907	—	898	160	—	159	0.7	—	0.8	9.0	—	9.9
22日	911	—	907	160	—	160	0.7	—	0.7	9.2	—	10.3
23日	909	—	908	160	—	159	0.7	—	0.7	9.4	—	10.2
24日	909	—	909	160	—	160	0.7	—	0.7	9.6	—	10.6
25日	916	—	912	160	—	160	0.8	—	0.8	9.3	—	10.0
26日	912	—	912	160	—	160	0.8	—	0.8	9.3	—	10.2
27日	905	—	907	160	—	159	0.8	—	1.0	9.4	—	10.2
28日	898	—	898	160	—	160	0.9	—	0.9	9.0	—	10.1
29日	907	—	903	160	—	159	1.1	—	0.9	8.9	—	9.7
30日	908	—	910	160	—	160	1.2	—	0.9	9.4	—	10.3
最大値	920	912	915	160	157	160	2.3	0.0	4.0	9.7	9.7	10.6
最小値	898	912	898	159	157	159	0.6	0.0	0.7	8.9	9.7	9.2
平均値	908	912	907	160	157	160	1.0	0.0	1.0	9.3	9.7	10.1

二の2. 排ガス中のばい煙濃度（令和7年9月）

焼却施設の 名 称	佐野清掃センター 清掃工場														
項目 日付	ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g/m ³ N			硫黄酸化物量 m ³ N/h			窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) ppm			塩化水素濃度 (O ₂ 12%) mg/m ³ N			水銀濃度 (O ₂ 12%) μg/m ³ N		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
9月24日	<0.01	—	<0.01	<0.01	—	0.02	30	—	29	21	—	16	—	—	—
法規制値	0.04			15.2			250			700			50		