

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和7年10月）

焼却施設の名称		佐野清掃センター 清掃工場						
項目 月 日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量 （t／月）
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
10月1日	24.0	0.0	25.6	27.2	5.2	12.4	5.6	7,613.7
項目 月 日	天 候	気 温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)
	---	℃	kg／m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal／kg
10月1日	晴	26	180	34.8	12.6	52.6	19.4	2,160

ハ. ばいじんの除去（令和7年10月）

焼却施設の 名称	佐野清掃センター 清掃工場			
項目 日	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
1日	-	-	10.71	-
2日	-	-	9.84	-
3日	-	-	9.93	-
4日	-	-	10.67	-
5日	-	-	-	-
6日	0.10	-	10.45	-
7日	-	-	9.85	-
8日	-	-	-	-
9日	-	-	10.32	-
10日	-	-	-	-
11日	-	-	10.22	-
12日	-	-	-	-
13日	-	-	10.25	-
14日	-	-	11.65	-
15日	-	-	-	-
16日	0.10	-	9.28	-
17日	-	-	-	-
18日	-	-	10.43	-
19日	-	-	-	-
20日	0.10	-	10.81	-
21日	-	-	-	-
22日	-	-	10.18	-
23日	-	-	-	-
24日	-	-	-	-
25日	-	-	-	-
26日	-	-	-	-
27日	-	-	12.05	-
28日	-	-	-	-
29日	-	-	11.27	-
30日	-	-	10.99	-
31日	-	-	-	-
合 計	0.30	※	178.90	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

□. 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度
(令和7年10月)

焼却施設の名称	佐野清掃センター 清掃工場											
項目 日	燃焼ガス温度			集じん機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度		
	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm
1日	911	—	912	160	—	160	0.7	—	0.6	9.3	—	10.2
2日	906	—	907	160	—	160	0.7	—	0.6	9.5	—	10.5
3日	921	—	919	157	—	160	0.5	—	0.5	9.5	—	10.5
4日	906	—	913	160	—	160	0.5	—	0.7	9.8	—	10.4
5日	902	—	904	159	—	159	0.6	—	0.7	9.2	—	10.1
6日	907	—	904	160	—	159	1.1	—	0.8	9.2	—	10.2
7日	913	—	911	159	—	159	1.6	—	0.6	9.6	—	10.2
8日	895	—	907	160	—	160	1.0	—	0.6	9.9	—	10.4
9日	902	—	906	160	—	160	0.9	—	0.7	9.9	—	10.5
10日	912	—	914	160	—	160	0.9	—	0.7	9.8	—	10.3
11日	907	—	908	159	—	160	0.9	—	0.7	9.5	—	10.3
12日	904	—	905	160	—	160	1.0	—	0.8	9.4	—	10.2
13日	905	—	904	160	—	160	1.1	—	0.8	9.6	—	10.3
14日	908	—	907	160	—	160	1.2	—	0.9	9.6	—	10.2
15日	915	—	912	160	—	160	1.0	—	0.7	9.8	—	10.5
16日	908	—	907	160	—	160	1.1	—	1.0	9.4	—	10.2
17日	910	—	906	160	—	160	0.9	—	0.9	9.7	—	10.4
18日	913	—	908	160	—	160	0.9	—	0.9	9.5	—	10.1
19日	901	—	906	160	—	160	1.1	—	1.1	9.3	—	10.0
20日	901	—	900	160	—	159	1.3	—	1.1	9.3	—	10.2
21日	905	—	912	160	—	159	1.4	—	0.9	9.4	—	10.5
22日	909	—	909	160	—	159	1.5	—	0.9	9.7	—	10.5
23日	917	—	913	160	—	160	1.0	—	0.8	9.6	—	10.3
24日	910	—	904	160	—	160	0.9	—	0.8	9.7	—	10.4
25日	904	—	905	160	—	160	1.9	—	1.1	9.7	—	10.3
26日	905	—	904	154	—	154	0.9	—	0.9	8.9	—	10.0
27日	911	—	916	156	—	158	1.0	—	1.1	9.4	—	9.9
28日	899	847	913	156	160	156	3.2	4.8	0.9	9.8	8.7	10.4
29日	911	904	915	159	158	159	2.0	1.1	0.9	9.6	8.8	10.5
30日	—	898	908	—	157	159	—	0.8	1.0	—	9.1	10.4
31日	—	907	915	—	159	160	—	0.1	0.9	—	9.5	10.1
最大値	921	907	919	160	160	160	3.2	4.8	1.1	9.9	9.5	10.5
最小値	895	847	900	154	157	154	0.5	0.1	0.5	8.9	8.7	9.9
平均値	907	889	909	159	158	159	1.1	1.7	0.8	9.5	9.0	10.3

二の2. 排ガス中のばい煙濃度（令和7年10月）

焼却施設の 名 称	佐野清掃センター 清掃工場														
項目 日付	ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g／m ³ N			硫黄酸化物量 m ³ N／h			窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) p p m			塩化水素濃度 (O ₂ 12%) m g／m ³ N			水銀濃度 (O ₂ 12%) μ g／m ³ N		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
10月23日	<0.01	—	<0.01	1.3	—	1.2	31	—	13	10	—	6.7	1.1	—	0.48
法規制値	0.04			15.2			250			700			50		