イ．処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和８年５月）

焼却施設の名称	佐野清掃センター　清掃工場							
項　目 / 月　日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量
	紙･布類	ゴム・皮革類	ビニール･合成樹脂類	木･竹･わら類	厨芥類	不燃物	その他	（ｔ／月）
5月15日	50.7	0.0	30.0	8.9	6.2	0.7	3.5	8,022.3
項　目 / 月　日	天 候	気 温	単位容積重量	水 分	灰 分	可燃分	乾燥ごみの灰分	低位発熱量(計算値)
	――	℃	kg／m^3	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal／kg
5月15日	晴	22	203	41.7	5.6	52.7	9.6	1,470

ハ．ばいじんの除去（令和８年５月）

焼却施設の名称	佐野清掃センター　清掃工場			
項目 ＼ 日	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
１日	－	－	11.78	－
２日	－	－	11.32	－
３日	－	－	－	－
４日	0.10	－	10.88	－
５日	0.10	－	12.34	－
６日	－	－	10.46	－
７日	－	－	10.97	－
８日	－	－	－	－
９日	－	－	12.62	－
１０日	－	－	－	－
１１日	0.09	－	10.83	－
１２日	0.10	－	11.27	－
１３日	－	－	－	－
１４日	－	－	－	－
１５日	－	－	－	－
１６日	0.10	－	11.09	－
１７日	－	－	－	－
１８日	－	－	11.31	－
１９日	－	－	10.84	－
２０日	－	－	－	－
２１日	0.10	－	10.01	－
２２日	－	－	－	－
２３日	－	－	11.33	－
２４日	－	－	－	－
２５日	0.10	－	10.55	－
２６日	－	－	10.01	－
２７日	－	－	10.17	－
２８日	－	－	9.16	－
２９日	－	－	－	－
３０日	－	－	－	－
３１日	－	－	－	－
合　計	0.69	※	196.94	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

ロ．燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度

（令和８年５月）

焼却施設の名称	佐野清掃センター　清掃工場											
項目	燃焼ガス温度			集じん機入口ｶﾞｽ温度			ＣＯ：４時間平均値			O_2 濃度		
日	１号炉 ℃	２号炉 ℃	３号炉 ℃	１号炉 ℃	２号炉 ℃	３号炉 ℃	１号炉 ppm	２号炉 ppm	３号炉 ppm	１号炉 ppm	２号炉 ppm	３号炉 ppm
１日	908	914	－	155	155	－	0.6	0.0	－	9.1	9.5	－
２日	906	914	－	155	155	－	0.3	0.2	－	9.1	9.7	－
３日	910	905	－	155	155	－	0.1	0.3	－	8.9	9.6	－
４日	910	911	－	155	155	－	0.1	0.1	－	9.0	9.2	－
５日	905	916	－	155	155	－	0.3	0.3	－	9.5	9.5	－
６日	901	915	－	154	155	－	0.7	0.2	－	9.4	9.9	－
７日	914	914	－	155	155	－	0.2	0.0	－	9.1	9.7	－
８日	913	914	－	155	155	－	0.3	0.0	－	9.3	9.7	－
９日	915	920	－	155	155	－	0.7	0.1	－	9.2	9.7	－
１０日	909	913	－	155	155	－	0.8	0.1	－	9.2	9.6	－
１１日	904	927	－	155	155	－	0.8	0.2	－	9.5	9.8	－
１２日	908	917	－	155	155	－	0.7	0.1	－	9.4	9.6	－
１３日	913	922	－	155	155	－	0.3	0.1	－	9.2	9.7	－
１４日	914	918	－	155	155	－	1.2	0.5	－	9.2	9.6	－
１５日	914	920	－	155	155	－	0.3	0.2	－	9.5	9.9	－
１６日	906	917	－	155	155	－	0.7	0.2	－	9.4	9.9	－
１７日	915	932	－	155	155	－	0.1	0.3	－	9.3	9.6	－
１８日	910	915	－	155	155	－	0.4	0.2	－	9.4	9.9	－
１９日	912	924	－	155	155	－	0.7	0.3	－	9.5	9.9	－
２０日	908	918	－	156	156	－	0.3	0.0	－	9.3	9.7	－
２１日	902	916	－	159	159	－	0.7	0.5	－	9.0	9.6	－
２２日	919	914	－	158	158	－	0.2	0.0	－	8.8	9.6	－
２３日	911	912	－	160	160	－	0.4	0.1	－	8.7	9.6	－
２４日	907	912	－	160	160	－	0.2	0.0	－	9.1	9.6	－
２５日	915	922	－	157	157	－	0.5	0.0	－	8.8	9.3	－
２６日	910	923	－	158	158	－	0.3	0.1	－	9.3	9.7	－
２７日	910	919	－	160	160	－	0.2	0.0	－	9.2	9.5	－
２８日	907	923	－	158	157	－	0.4	0.1	－	8.5	9.4	－
２９日	904	912	－	158	158	－	0.2	0.2	－	8.5	9.5	－
３０日	919	914	－	160	160	－	0.6	0.0	－	8.8	9.7	－
３１日	919	922	－	160	160	－	0.3	0.3	－	9.1	9.7	－
最大値	919	932	－	160	160	－	1.2	0.5	－	9.5	9.9	－
最小値	901	905	－	154	155	－	0.1	0.0	－	8.5	9.2	－
平均値	910	917	－	156	156	－	0.4	0.2	－	9.1	9.6	－

二の2.　排ガス中のばい煙濃度（令和８年５月）

焼却施設の名　称	佐野清掃センター　清掃工場														
項目 / 日付	ばいじん濃度（$O_2$12%） g／m^3N			硫黄酸化物量 m^3N／h			窒素酸化物濃度（$O_2$12%） ppm			塩化水素濃度（$O_2$12%） mg／m^3N			水銀濃度（$O_2$12%） μg／m^3N		
	１号炉	２号炉	３号炉	１号炉	２号炉	３号炉	１号炉	２号炉	３号炉	１号炉	２号炉	３号炉	１号炉	２号炉	３号炉
5月18日	<0.01	<0.01	—	<0.01	0.05	—	33	25	—	7.6	15	—	0.43	0.54	—
法規制値	0.04			15.2			250			700			50		