

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和6年4月）

焼却施設の名称		佐野清掃センター 清掃工場						
項 目 月 日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量 （t／月）
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
4月24日	40.2	0.0	30.6	14.0	0.3	6.9	8.0	7,579.2
項 目 月 日	天 候	気 温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)
	---	℃	kg／m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal／kg
4月24日	雨	18	175	40.6	13.7	45.7	23.1	1,810

□. 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度
(令和6年4月)

焼却施設の名称	佐野清掃センター 清掃工場											
項目 日	燃焼ガス温度			集じん機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度		
	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm
1日	909	—	921	159	—	160	0.5	—	0.3	9.8	—	10.2
2日	917	—	927	160	—	160	0.4	—	0.4	10.0	—	10.2
3日	915	—	921	160	—	160	0.5	—	0.7	9.8	—	10.0
4日	921	—	921	159	—	159	0.5	—	0.6	9.9	—	10.2
5日	910	—	920	157	—	158	0.6	—	0.4	10.0	—	10.1
6日	907	—	913	160	—	160	0.5	—	0.5	9.9	—	10.1
7日	912	—	918	160	—	160	0.7	—	0.3	9.9	—	9.9
8日	908	—	915	160	—	159	0.6	—	0.9	9.9	—	10.0
9日	908	—	911	156	—	160	1.3	—	0.7	9.7	—	9.9
10日	904	—	904	159	—	160	1.0	—	0.8	9.6	—	10.1
11日	917	—	911	157	—	158	0.5	—	0.5	9.7	—	9.9
12日	914	—	911	160	—	160	0.4	—	0.6	9.8	—	9.9
13日	912	—	911	155	—	159	0.3	—	0.6	9.9	—	10.1
14日	914	—	914	158	—	159	0.6	—	0.6	10.0	—	10.2
15日	905	—	913	157	—	157	0.4	—	0.5	9.5	—	9.7
16日	912	—	911	160	—	160	0.5	—	0.5	9.4	—	9.7
17日	910	—	908	155	—	155	0.4	—	0.5	9.5	—	9.7
18日	905	—	921	158	—	158	0.5	—	0.5	9.6	—	9.9
19日	915	—	923	157	—	157	0.5	—	0.5	9.7	—	10.0
20日	917	—	918	159	—	160	0.8	—	2.0	9.5	—	10.0
21日	903	—	918	159	—	160	3.0	—	1.4	9.3	—	9.8
22日	901	—	906	159	—	159	1.4	—	1.2	9.2	—	9.7
23日	896	—	909	157	—	157	1.7	—	1.3	8.8	—	9.4
24日	910	—	915	160	—	160	1.4	—	1.5	9.3	—	9.8
25日	903	—	915	156	—	156	1.4	—	1.4	9.2	—	9.8
26日	908	—	917	158	—	159	1.3	—	1.4	9.7	—	10.0
27日	907	—	911	157	—	157	1.3	—	1.5	9.4	—	9.8
28日	910	—	915	160	—	160	1.4	—	1.7	9.7	—	9.9
29日	904	—	909	157	—	160	1.4	—	1.6	9.3	—	9.7
30日	907	—	908	160	—	160	1.3	—	1.6	9.5	—	9.7
最大値	921	—	927	160	—	160	3.0	—	2.0	10.0	—	10.2
最小値	896	—	904	155	—	155	0.3	—	0.3	8.8	—	9.4
平均値	909	—	914	158	—	159	0.9	—	0.9	9.6	—	9.9

ハ. ばいじんの除去（令和6年4月）

焼却施設 の名称	佐野清掃センター 清掃工場			
項目 日	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
1日	0.10	-	8.36	-
2日	-	-	9.35	-
3日	0.13	-	9.46	-
4日	0.08	-	10.02	-
5日	-	-	-	-
6日	0.10	-	9.91	-
7日	-	-	-	-
8日	0.12	-	8.72	-
9日	-	-	-	-
10日	0.21	-	9.34	-
11日	0.10	-	10.32	-
12日	-	-	-	-
13日	0.10	-	10.13	-
14日	-	-	-	-
15日	0.10	-	10.14	-
16日	-	-	-	-
17日	-	-	9.84	-
18日	-	-	9.11	-
19日	-	-	9.53	-
20日	-	-	-	-
21日	-	-	-	-
22日	-	-	9.66	-
23日	-	-	-	-
24日	0.13	-	9.58	-
25日	-	-	9.89	-
26日	-	-	-	-
27日	0.15	-	9.73	-
28日	-	-	-	-
29日	-	-	-	-
30日	-	-	-	-
合 計	1.31	※	163.07	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。