

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和6年7月）

焼却施設の名称		佐野清掃センター 清掃工場						
項目 月 日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量 （t／月）
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
7月4日	35.6	0.0	37.1	14.1	5.3	4.4	3.5	7,291.7
項目 月 日	天 候	気 温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)
	----	℃	kg／m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal／kg
7月4日	晴	33	199	47.4	7.2	45.4	13.7	1,760

□. 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度
(令和6年7月)

焼却施設の名称	佐野清掃センター 清掃工場											
項目 日	燃焼ガス温度			集じん機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度		
	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm
1日	—	910	908	—	160	160	—	0.2	1.7	—	10.1	9.9
2日	—	913	911	—	158	158	—	0.2	1.3	—	10.1	10.1
3日	884	907	906	159	160	157	0.0	0.2	1.3	8.4	10.2	10.0
4日	904	910	925	160	159	154	0.0	0.6	1.2	9.2	10.0	10.1
5日	905	910	—	160	160	—	0.2	0.0	—	9.4	9.8	—
6日	912	909	—	160	160	—	1.4	0.1	—	9.5	9.6	—
7日	908	905	—	160	160	—	1.3	0.1	—	9.6	9.9	—
8日	910	919	—	159	159	—	1.3	0.2	—	9.4	9.9	—
9日	905	909	—	160	160	—	1.1	0.0	—	9.7	10.0	—
10日	910	919	—	159	158	—	1.1	0.0	—	9.6	10.0	—
11日	907	908	—	160	160	—	1.2	0.1	—	9.4	9.9	—
12日	909	912	—	160	160	—	1.1	0.1	—	9.2	9.8	—
13日	902	912	—	160	160	—	1.0	0.1	—	9.6	9.9	—
14日	908	913	—	159	160	—	1.3	0.1	—	9.6	10.1	—
15日	899	902	—	160	160	—	1.1	0.1	—	9.5	9.9	—
16日	913	909	—	159	160	—	0.9	0.0	—	9.4	9.9	—
17日	905	912	—	160	160	—	0.9	0.0	—	9.8	10.0	—
18日	906	916	—	160	160	—	0.9	0.0	—	9.4	9.9	—
19日	898	910	—	160	160	—	1.1	0.0	—	9.4	10.0	—
20日	915	922	—	160	159	—	1.1	0.1	—	9.4	9.7	—
21日	903	906	—	155	155	—	1.1	0.2	—	9.4	10.0	—
22日	900	908	—	156	158	—	1.1	0.1	—	9.2	9.8	—
23日	899	898	—	160	160	—	1.5	0.5	—	9.3	10.0	—
24日	911	908	—	160	160	—	1.0	0.0	—	9.3	10.0	—
25日	909	914	—	158	159	—	1.1	0.0	—	9.3	9.9	—
26日	905	915	—	160	160	—	1.1	0.0	—	9.4	10.1	—
27日	904	910	—	160	160	—	1.1	0.0	—	9.7	10.3	—
28日	905	914	—	154	160	—	1.2	0.0	—	9.6	10.1	—
29日	899	909	—	159	160	—	1.3	0.1	—	9.3	10.1	—
30日	904	921	—	159	160	—	1.0	0.0	—	9.2	10.1	—
31日	913	918	—	160	160	—	1.0	0.1	—	9.5	10.2	—
最大値	916	919	914	160	160	160	1.5	0.6	1.7	9.8	10.2	10.1
最小値	876	892	901	154	155	154	0.0	0.0	1.2	8.4	9.6	9.9
平均値	905	903	908	159	158	158	1.0	0.1	1.4	9.4	9.9	10.0

ハ. ばいじんの除去（令和6年7月）

焼却施設の 名称	佐野清掃センター 清掃工場			
項目 日	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
1日	0.11	-	9.52	-
2日	-	-	-	-
3日	-	-	9.01	-
4日	0.11	-	9.20	-
5日	0.10	-	8.92	-
6日	-	-	9.88	-
7日	-	-	-	-
8日	-	-	9.23	-
9日	0.10	-	10.18	-
10日	-	-	-	-
11日	-	-	9.82	-
12日	-	-	8.57	-
13日	0.10	-	9.20	-
14日	-	-	-	-
15日	-	-	9.62	-
16日	0.13	-	9.34	-
17日	-	-	-	-
18日	-	-	9.05	-
19日	-	-	10.32	-
20日	-	-	-	-
21日	-	-	-	-
22日	-	-	9.89	-
23日	-	-	-	-
24日	-	-	-	-
25日	-	-	-	-
26日	0.10	-	10.76	-
27日	0.10	-	9.12	-
28日	-	-	-	-
29日	0.10	-	10.21	-
30日	-	-	-	-
31日	-	-	-	-
合 計	0.95	※	171.83	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

二の2. 排ガス中のばい煙濃度（令和6年7月）

焼却施設の 名 称		佐野清掃センター 清掃工場														
項目 日付	ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g / m ³ N			硫黄酸化物量 m ³ N / h			窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) p p m			塩化水素濃度 (O ₂ 12%) m g / m ³ N			水銀濃度 (O ₂ 12%) μ g / m ³ N			
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
7月25日	<0.01	<0.01	—	0.07	0.01	—	31	30	—	18	10	—	1.2	0.78	—	
法規制値	0.04			15.2			250			700			50			