

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和6年10月）

焼却施設の名称		佐野清掃センター 清掃工場						
項目 月 日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量 （t／月）
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
10月4日	36.1	0.0	25.8	18.9	6.4	9.7	3.1	6,960.1
項目 月 日	天 候	気 温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)
	---	℃	kg／m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal／kg
10月4日	雨	19	211	62.5	6.9	30.6	18.3	1,000

ハ. ばいじんの除去（令和6年10月）

焼却施設の 名称	佐野清掃センター 清掃工場			
項目 日	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
1日	0.10	-	9.09	-
2日	0.10	-	8.99	-
3日	0.11	-	8.98	-
4日	-	-	9.55	-
5日	-	-	-	-
6日	-	-	-	-
7日	-	-	10.45	-
8日	-	-	9.94	-
9日	-	-	-	-
10日	0.10	-	10.38	-
11日	-	-	-	-
12日	-	-	10.20	-
13日	-	-	-	-
14日	-	-	9.75	-
15日	0.10	-	9.53	-
16日	-	-	10.09	-
17日	-	-	-	-
18日	0.10	-	10.80	-
19日	-	-	-	-
20日	-	-	-	-
21日	-	-	-	-
22日	0.10	-	9.44	-
23日	-	-	-	-
24日	-	-	9.03	-
25日	-	-	-	-
26日	-	-	-	-
27日	-	-	-	-
28日	-	-	10.36	-
29日	0.11	-	9.55	-
30日	0.10	-	9.30	-
31日	-	-	-	-
合 計	0.92	※	165.42	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

□. 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度
(令和6年10月)

焼却施設の名称	佐野清掃センター 清掃工場											
項目 日	燃焼ガス温度			集じん機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度		
	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm
1日	906	—	911	160	—	160	1.3	—	1.5	9.8	—	9.9
2日	903	—	915	156	—	157	1.1	—	1.2	9.7	—	10.0
3日	905	—	910	159	—	159	1.1	—	1.5	9.7	—	10.0
4日	899	—	913	159	—	159	1.0	—	1.3	9.7	—	10.1
5日	899	—	906	160	—	160	1.1	—	1.6	9.7	—	10.0
6日	910	—	911	156	—	155	1.2	—	1.5	9.4	—	9.7
7日	897	—	902	159	—	160	1.6	—	2.0	9.2	—	9.5
8日	903	—	917	154	—	152	1.6	—	1.5	9.4	—	10.1
9日	901	—	916	155	—	159	1.2	—	1.7	9.6	—	10.0
10日	908	—	914	152	—	155	1.3	—	1.7	9.4	—	9.8
11日	898	—	913	159	—	160	1.2	—	1.7	9.8	—	10.0
12日	907	—	915	153	—	152	1.3	—	1.7	9.5	—	10.2
13日	899	—	911	156	—	156	1.3	—	1.7	9.5	—	9.9
14日	912	—	914	153	—	153	1.3	—	1.8	9.5	—	10.0
15日	902	—	918	160	—	160	1.3	—	1.5	9.9	—	10.3
16日	909	—	914	155	—	156	1.1	—	1.5	9.7	—	10.1
17日	899	—	907	160	—	160	1.3	—	1.7	9.8	—	10.2
18日	910	—	912	155	—	155	1.1	—	1.5	9.5	—	10.1
19日	899	—	916	155	—	158	1.1	—	1.5	9.6	—	10.0
20日	902	—	913	152	—	152	1.4	—	1.6	9.7	—	10.1
21日	903	—	907	160	—	160	1.4	—	1.5	9.7	—	10.0
22日	913	—	908	157	—	156	1.1	—	1.3	9.6	—	10.0
23日	904	—	908	159	—	159	1.2	—	1.3	9.5	—	9.9
24日	906	—	919	155	—	155	1.2	—	1.4	9.3	—	9.7
25日	908	—	912	156	—	156	1.1	—	1.4	9.5	—	9.7
26日	901	—	917	159	—	155	1.5	—	1.4	9.5	—	9.6
27日	896	—	914	158	—	158	2.7	—	1.7	9.3	—	9.8
28日	902	—	907	153	—	152	1.3	—	1.4	9.1	—	9.9
29日	912	883	914	160	156	160	1.4	1.5	1.5	9.5	8.4	10.2
30日	880	908	918	158	156	160	2.1	1.4	1.6	9.3	9.4	10.0
31日	—	915	898	—	159	158	—	0.6	1.7	—	9.7	10.4
最大値	913	915	919	160	159	160	2.7	1.5	2.0	9.9	9.7	10.4
最小値	880	883	898	152	156	152	1.0	0.6	1.2	9.1	8.4	9.5
平均値	903	902	912	157	157	157	1.3	1.2	1.5	9.5	9.2	10.0

二の2. 排ガス中のばい煙濃度（令和6年10月）

焼却施設の 名 称	佐野清掃センター 清掃工場														
項目 日付	ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g / m ³ N			硫黄酸化物量 m ³ N / h			窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) p p m			塩化水素濃度 (O ₂ 12%) m g / m ³ N			水銀濃度 (O ₂ 12%) μ g / m ³ N		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
10月25日	<0.01	—	<0.01	0.01	—	0.01	30	—	31	29	—	22	—	—	—
法規制値	0.04			15.2			250			700			50		