

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和6年12月）

焼却施設の名称		佐野清掃センター 清掃工場						
項目 月 日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量 （t／月）
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
12月2日	49.4	0.0	29.2	9.3	8.3	2.5	1.3	7,424.6
項目 月 日	天 候	気 温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)
	――	℃	kg／m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal／kg
12月2日	晴	18	160	48.3	4.0	47.7	7.8	1,860

ハ. ばいじんの除去（令和6年12月）

焼却施設の 名称	佐野清掃センター 清掃工場			
項目 日	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
1日	-	-	-	-
2日	-	-	-	-
3日	-	-	-	-
4日	-	-	-	-
5日	-	-	10.86	-
6日	-	-	-	-
7日	-	-	-	-
8日	-	-	-	-
9日	0.10	-	11.56	-
10日	-	-	11.30	-
11日	-	-	-	-
12日	0.10	-	10.65	-
13日	-	-	10.69	-
14日	-	-	-	-
15日	-	-	-	-
16日	0.10	-	10.68	-
17日	-	-	10.90	-
18日	-	-	10.74	-
19日	-	-	-	-
20日	0.11	-	10.62	-
21日	-	-	-	-
22日	-	-	-	-
23日	-	-	10.28	-
24日	0.10	-	10.72	-
25日	-	-	10.15	-
26日	-	-	10.00	-
27日	-	-	8.93	-
28日	-	-	11.28	-
29日	-	-	-	-
30日	-	-	11.29	-
31日	-	-	-	-
合 計	0.51	※	170.65	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

□. 燃烧ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度
(令和6年12月)

焼却施設 の名称 項目 日	佐野清掃センター 清掃工場											
	燃烧ガス温度			集じん機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
	℃	℃	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
1日	—	933	—	—	156	—	—	0.0	—	—	10.2	—
2日	—	928	—	—	160	—	—	0.1	—	—	10.4	—
3日	—	932	—	—	158	—	—	0.0	—	—	10.4	—
4日	—	932	—	—	160	—	—	0.0	—	—	10.5	—
5日	—	919	913	—	158	158	—	0.2	4.4	—	10.2	9.5
6日	—	905	907	—	158	159	—	0.2	2.0	—	10.2	10.1
7日	—	914	920	—	157	157	—	0.0	1.6	—	10.3	10.2
8日	—	912	915	—	160	160	—	0.2	1.7	—	10.2	10.3
9日	—	910	920	—	156	156	—	0.2	1.5	—	10.2	10.2
10日	—	916	915	—	160	159	—	0.0	1.2	—	10.3	10.3
11日	—	909	915	—	158	157	—	0.1	1.3	—	10.1	10.1
12日	—	915	915	—	159	159	—	0.1	1.5	—	10.2	10.3
13日	—	922	918	—	157	157	—	0.0	1.3	—	10.1	10.3
14日	—	922	924	—	156	160	—	0.0	1.3	—	10.3	10.4
15日	—	919	921	—	159	160	—	0.2	1.4	—	10.2	10.4
16日	—	916	912	—	160	160	—	0.1	1.6	—	10.3	10.3
17日	—	916	922	—	155	156	—	0.0	1.1	—	10.3	10.3
18日	—	919	914	—	160	160	—	0.0	1.5	—	10.2	10.3
19日	—	909	920	—	157	158	—	0.0	1.3	—	10.2	10.3
20日	—	911	914	—	159	158	—	0.1	1.4	—	10.2	10.3
21日	—	911	917	—	156	156	—	0.2	1.2	—	10.0	10.2
22日	—	916	928	—	158	159	—	0.1	1.6	—	10.2	10.3
23日	—	920	923	—	157	157	—	0.0	1.4	—	10.2	10.3
24日	887	918	916	159	160	160	4.2	0.4	1.3	8.5	10.3	10.6
25日	912	909	914	155	155	156	1.8	0.0	1.2	9.5	10.0	10.3
26日	908	910	910	150	150	150	1.6	0.3	1.6	9.8	9.8	10.2
27日	914	914	921	151	151	151	1.5	0.4	1.5	9.7	10.0	10.3
28日	911	923	920	158	158	158	1.3	0.3	1.4	9.8	10.1	10.4
29日	903	907	915	154	153	154	1.6	0.8	1.9	9.5	9.7	10.1
30日	903	907	908	155	154	154	1.6	0.6	2.3	9.5	9.8	10.1
31日	915	918	925	157	157	150	1.2	0.1	3.1	9.7	10.0	9.6
最大値	933	950	929	160	160	160	2.4	1.0	1.7	11.9	10.3	10.3
最小値	894	902	915	157	154	156	1.1	0.0	0.5	11.1	9.6	10.1
平均値	918	923	929	159	159	159	1.3	0.2	1.0	11.6	10.0	10.2

二の2. 排ガス中のばい煙濃度（令和6年12月）

焼却施設の 名 称		佐野清掃センター 清掃工場														
項目 日付	ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g / m ³ N			硫黄酸化物量 m ³ N / h			窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) p p m			塩化水素濃度 (O ₂ 12%) m g / m ³ N			水銀濃度 (O ₂ 12%) μ g / m ³ N			
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
	12月18日	—	<0.01	<0.01	—	0.03	0.01	—	28	33	—	13	9.3	—	—	0.54
法規制値		0.04			15.2			250			700			50		