

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和7年1月）

焼却施設の名称		佐野清掃センター 清掃工場						
項目 月 日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量 （t／月）
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
1月9日	41.5	0.0	26.8	5.2	22.6	0.7	3.2	7,771.1
項目 月 日	天 候	気 温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)
	---	℃	kg／m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal／kg
1月9日	晴	4	198	50.0	3.9	46.1	7.7	1,770

ハ. ばいじんの除去（令和7年1月）

焼却施設の 名称	佐野清掃センター 清掃工場			
項目 日	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
1日	-	-	-	-
2日	-	-	-	-
3日	0.10	-	18.09	-
4日		-	11.29	-
5日		-	-	-
6日		-	12.13	-
7日	-	-	11.67	-
8日		-	-	-
9日	0.10	-	12.43	-
10日	-	-	-	-
11日	-	-	11.99	-
12日		-	-	-
13日	-	-	-	-
14日	-	-	-	-
15日	0.30	-	9.33	-
16日		-	13.57	-
17日	-	-	-	-
18日	-	-	11.26	-
19日	-	-	-	-
20日		-	-	-
21日	0.10	-	10.62	-
22日		-	-	-
23日	-	-	12.29	-
24日	-	-	-	-
25日	0.10	-	10.63	-
26日	-	-	-	-
27日		-	12.04	-
28日	-	-	9.51	-
29日	0.10	-	8.74	-
30日	-	-	-	-
31日	-	-	-	-
合 計	0.80	※	175.59	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

□. 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度
(令和7年1月)

焼却施設の 名称	佐野清掃センター 清掃工場											
項目 日	燃焼ガス温度			集じん機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度		
	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm
1日	908	915	－	160	159	－	1.2	0.3	－	9.9	10.0	－
2日	907	906	－	160	155	－	1.1	0.0	－	9.6	9.9	－
3日	899	898	－	160	155	－	1.3	0.2	－	9.3	9.5	－
4日	907	907	－	160	158	－	1.4	0.1	－	9.4	9.6	－
5日	901	902	－	160	158	－	1.2	0.1	－	9.5	9.8	－
6日	908	910	－	154	154	－	1.1	0.1	－	9.4	9.7	－
7日	904	908	－	155	156	－	1.0	0.0	－	9.9	10.0	－
8日	921	904	－	159	159	－	1.3	0.2	－	9.9	10.1	－
9日	901	912	－	160	159	－	1.1	0.6	－	9.7	9.9	－
10日	916	907	－	160	159	－	1.1	0.2	－	10.0	10.1	－
11日	904	913	－	159	160	－	1.1	0.2	－	10.0	10.3	－
12日	905	907	－	155	158	－	1.0	0.3	－	9.6	9.8	－
13日	917	900	－	160	159	－	1.0	0.4	－	9.7	9.9	－
14日	919	916	－	159	158	－	1.0	0.2	－	10.1	10.1	－
15日	911	916	－	160	160	－	1.0	0.1	－	10.0	10.1	－
16日	913	907	－	160	159	－	1.1	0.1	－	9.9	10.0	－
17日	910	915	－	160	160	－	1.3	0.3	－	9.8	10.2	－
18日	907	911	－	160	160	－	1.1	0.1	－	9.6	9.9	－
19日	901	902	－	160	159	－	1.2	0.4	－	9.4	9.6	－
20日	909	908	－	157	158	－	1.6	0.2	－	9.4	9.7	－
21日	907	916	－	160	159	－	1.7	0.1	－	9.5	9.9	－
22日	912	906	－	160	159	－	1.4	0.1	－	9.7	10.0	－
23日	905	906	－	160	159	－	1.3	0.1	－	9.5	9.9	－
24日	915	911	－	159	159	－	1.3	0.1	－	9.6	9.8	－
25日	904	910	－	160	160	－	1.4	0.3	－	9.8	10.1	－
26日	905	902	－	160	157	－	1.5	0.7	－	9.6	9.7	－
27日	895	916	－	160	159	－	1.4	0.2	－	9.3	10.0	－
28日	910	940	－	158	158	－	1.1	0.4	－	9.6	10.5	－
29日	906	900	－	158	159	－	1.6	0.5	－	9.6	9.5	－
30日	909	908	－	160	158	－	1.5	0.5	－	9.7	10.0	－
31日	899	907	－	159	159	－	1.5	0.2	－	9.4	10.1	－
最大値	921	940	－	160	160	－	1.7	0.7	－	10.1	10.5	－
最小値	895	898	－	154	154	－	1.0	0.0	－	9.3	9.5	－
平均値	908	909	－	159	158	－	1.3	0.2	－	9.7	9.9	－

二の2. 排ガス中のばい煙濃度（令和7年1月）

焼却施設の 名 称		佐野清掃センター 清掃工場														
項目 日付	ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g / m ³ N			硫黄酸化物量 m ³ N / h			窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) p p m			塩化水素濃度 (O ₂ 12%) m g / m ³ N			水銀濃度 (O ₂ 12%) μ g / m ³ N			
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
	1月16日	<0.01	<0.01	—	<0.5	0.5	—	29	31	—	0.6	13	—	0.29	0.41	—
法規制値		0.04			15.2			250			700			50		