

新商品による新事業分野開拓事業者認定事業(トライアル発注事業者認定制度)申請内容及び認定結果一覧 ※認定期間切れ商品

No.	企業名	代表者	郵便番号	所在地	電話番号	商品名	商品内容	市認定年月日	市認定期間(延長含)	(市認定番号)
平成19年度認定										
1	大分製紙(株)	代表取締役 田北 裕之	870-8691	大分市錦町 2-15-27	097-534- 7777	難溶融物リサイクルの トイレットペーパー	使用済み紙幣・酒パック等のリサイクル原料を含むトイレ ットペーパー	H19.6.1	認定期 間 終了	191001
2	タイセイエン ター(株)	代表取締役 姫野 總一郎	870-0903	大分市向原 沖1-2-73	097-556- 3168	空気殺菌消臭装置ハ イビガーⅡ ATE-7800	病院、老人ホーム、学校、公共施設等における室内の空 気を化学分解法式により滅菌、清浄、消臭を高性能に行う 装置	H19.6.1	認定期 間 終了	191002
3	(株)コイシ	代表取締役 小原 文男	870-0165	大分市明野 北2-15-6	097-556- 0400	KOISHI-3D	三次元設計データを規格値を三次元グラフィック化し、視覚 的、数値的に確認、認証できるシステム	H19.6.1	認定期 間 終了	191003
4	(株)コイシ	代表取締役 小原 文男	870-0165	大分市明野 北2-15-6	097-556- 0400	丁張マン・丁張マンNE O	土木工事の際の丁張り掛けに必要なノウハウを座標、路 線、面積の3つのプログラムに集約した土木用計算機	H19.6.1	認定期 間 終了	191004
5	(株)オーリッド	代表取締役 三浦 雅弘	870-0005	大分市王子 北町2-2	097-514- 3420	O-RIDシステム	紙資料を分割画像化し、インターネット上でオペレーターを 介してデジタルデータとして戻されるデータエントリーシステム	H19.6.1	認定期 間 終了	191005
6	(株)ホームコネ クター	代表取締役 後藤 泰男	870-0927	大分市大字 下郡3666-62	097-568- 6438	ホームコネクター	木造建築にびて、接合する木材にドリルで穴をあけ、パイ プ状の接合金属に接着剤の充填することで簡単に接合で きる工法	H19.6.1	認定期 間 終了	191006
7	(株)ミカサ	代表取締役 三笠 高志	870-0923	大分市高城 西町7-27	097-551- 8826	バイオ分解式トイレ 「バイオミカレット」	簡易水洗を組み入れ、処理槽の中にある媒体(もみがら、 杉チップ、竹炭)に微生物を生息させ、攪拌し、排泄物の分 解、処理を行うトイレ	H19.6.1	認定期 間 終了	191007
8	(有)ライフ・エ モーション	代表取締役 藤元 宏一	870-0037	大分市東春 日町6-1、つ つみビル4階	097-573- 3155	デジタルテレビ等対応 の防犯・防災等緊急情 報連絡システム	次世代連絡情報網としてのデジタルTV等の各種端末との 双方向連絡を可能にするマルチコミュニケーションシステム	H19.6.1	認定期 間 終了	191008
9	後藤体器(株)	代表取締役 後藤 芳正	870-0242	大分市角子 南1-2-18	097-521- 5100	子供に安全な遊具 「ベップチェーンブラン コ」	遊戯用ブランコでの子供の指挟み込み事故を防止するた め、チェーンの隙間をプラスチックで埋め込み、カラフルな 色により遊具の魅力を高めた製品	H19.6.1	認定期 間 終了	191009
10	(株)ゼロテクノ	代表取締役 岡田 秀敏	870-0026	大分市金池 町3-1-96	097-538- 6609	火力発電所から排出さ れる石炭灰を活用した コンクリート混和材量	従来のコンクリート混和剤に比べて未燃カーボン量が少 なくコンクリートの性能が安定するため、橋梁や高架橋、と んねる、マンション等のコンクリート構造物に活用できる。	H19.6.1	認定期 間 終了	191010
11	(有)ヒタカ	代表取締役 日高 新	870-0924	大分市牧1- 4-34	097-558- 1509	地熱を利用したヒタカ 式低温倉庫「匠の蔵」	石炭等を使用して雑菌を除去した地下の空気を利用し、低 温でありながら湿度を確保した倉庫で、果物や野菜、花 卉、穀物等を長期保存することが可能	H19.6.1	認定期 間 終了	191011
12	(株)藤島	代表取締役 藤島 康司	870-0946	大分市大字 曲782	097-569- 3145	照度が高く省エネ型の 街路灯「スフィア街路 灯」	将来のLEDに特許のレンズを取り付けて照度が3~7倍と なり、ソーラー、バッテリーとの組み合わせで電気代不要	H19.6.1	認定期 間 終了	191012
13	ミヤシステム (株)	代表取締役 宮脇 貴代之	870-0126	大分市大字 横尾3836-2	097-520- 5378	土木原価管理用ソフト 「MIYAシステム」	建設業の先行的なコスト管理を可能とし、生産性の向上や 現場のリアルタイムな工程などの軌道修正を目的としたシ ステム	H19.6.1	認定期 間 終了	191013

14	(株)ルネス研究所	代表取締役 飯田 郁夫	870-0156	大分市高城 新町14-16	097-551- 8084	マンション用遮音二重 床「シンカ」	床構造の大引き材をコンクリート壁で支持し、移住床の過重、衝撃を床スラブ(階下)に伝える束を無くした二重床構造とすることで、遮音性を高めることを実現した工法	H19.6.1	認定期 間 終了	191014
15	(株)豊樹園	代表取締役 間地 景一郎	870-0134	大分市大字 猪野658-6	097-521- 5857	のり面を保護する「自 然林復元方法」	外来種を使用せず、無肥料で育苗した在来種大本を植栽し、製材過程で発生する杉皮を破碎しマルチング材として使用した法面を保護する工法	H20.3.3	認定期 間 終了	191015
16	シールドテック(株)	代表取締役 木原 倫文	870-0883	大分市大字 小野鶴183-2	097-573- 6023	24時間空気殺菌光線 照射システム「エアロ シールド」	24時間常時殺菌を安全に行える紫外線殺菌装置で、殺菌線と呼ばれる紫外線を効率よく発生させ、室内を浮遊するウィルス、カビ、バクテリアを殺菌する人のいる部屋で使用できる	H20.3.3	認定期 間 終了	191016
17	ツルサキ ヒューム(株)	代表取締役 社長 首藤 公史郎	870-0131	大分市大字 皆春1500番 地	097-521- 4115	生態系に配慮した「環 境保全型側溝」	側溝側面をカエル・ヘビ等の小動物の様々な動きに合わせて階段状の形状とし、小動物が簡単に側溝の中に入る事や脱出することができるよう、生態系の保護に配慮した構造で、再生材を使用している	H20.3.3	認定期 間 終了	191017
18	後藤体器(株)	代表取締役 社長 後藤 芳正	870-0202	大分市角子 南1丁目2-18	097-521- 5100	フィットレスストレッチ ャー 「のびのび」	下肢自動ストレッチャー装置で、立ったままでステップがゆっくりと動き、足首関節とふくらはぎの筋肉をストレッチし、開始直後と終了前のふくらはぎの筋肉の柔軟度を計測し数値で表示する	H20.3.3	認定期 間 終了	191018
19	日本フィルム (株)	代表取締役 田北 一彦	870-0941	大分市大字 下郡3007-7	097-569- 5121	安全クリップ付きごみ 袋	ごみ回収者の安全に配慮して、ごみ袋上下に回収用安全グリップを設けている 1袋毎ミン目で切り取る様にしてロール状に巻き、紙ラベルの簡易包装で包装ごみの減量化を図る視覚障害者が袋の種類を識別できるような展示模様を施している	H20.3.3	認定期 間 終了	191019

平成20年度認定

1	ヘツギ土木 緑地建設(株)	代表取締役 戸次 正市	870-0854	大分市羽屋4 の1	097-544- 1157	防草土 (草の生えない土)	自然土と特殊土用固化材の混合により、浸水性はあるが雑草が生えず、樹木の根張りもないため、メンテナンスが容易	H20.12.10	H20/12/ 10~ H24/3/3 1	201001
2	(株)トライアク シス	代表取締役 山先 浩雅	870-1117	大分市高江 1-4361-10も のづくりプラ ザ	097-560- 2433	防水防止剤 「TB-COAT」	石材・木材・漆食・コンクリートに塗布して、吸水率を下げることでカビ等の発生を防止し、建物の美観を維持	H20.12.10	認定期 間 終了	201002
3	ミヤシステム (株)	代表取締役 宮脇 貴代之	870-0126	大分市大字 横尾3836-2	097-520- 5378	建設業向け グループウェア 「請け.com」	インターネット利用で、工事の進捗情報(工程管理)随時確認でき、現状の諸問題の迅速な解決を図る「ワンデーレスポンス」に対応	H20.12.10	認定期 間 終了	201003

4	ツルサキ ヒューム	代表取締役 社長 首藤 公史郎	870-0131	大分市皆春 1500.	097-521- 4115	再生材料を 利用した 「セントレーン側溝」	製品の長さを250cmにしたことにより、(通常200cm)、工期短縮ができる。側溝上部のスリットと凹模様で速やかに排水できる。	H20.12.10	認定期 間 終了	201004
						ニューパワー側溝	製品の長さを250cmにしたことにより、(通常200cm)、工期短縮ができる。側溝上部のスリットと凹模様で速やかに排水できる。加えて路面に表れる部分は、ハイヒールや車椅子等を考慮したバリアフリー構造となっている			
5	(株)エイビス	代表取締役 社長 吉武 俊一	870-0906	大分市大洲 浜1-4-32	097-573- 2244	自然環境検査結果 データオンデマンドシス テムサービス「環境イ プロス」	水質、大気、食品等の安全に関する検査結果を判明次第インターネットにより関係者にオープンする統合環境検査システム	H20.12.10	H20/12/ 10~ H24/3/3 1	201005
6	(株)JDサイン	代表取締役 但馬 多美子	879-7761	大分市中戸 次4539-15	097-597- 5555	太陽光発電発光案内 板「ソーラーエコパネ ル」	太陽光発電とLEDライト、独自技術の導光板によるランニングコストの安い電光公告版	H20.12.10	認定期 間 終了	201006
平成21年度認定										
1	(有)エフ・ケイ メカニク	代表取締役 古川 克己	870-0108	大分市三佐 6-2-21	097-522- 7555	OMEGAS Bi-Fuel (オメガスバイフューエ ル)	ガソリン車を、LPG(液化石油ガス)とガソリンの併用式にするBi-Fuel(バイフューエル)車に改造することにより、車のパワー・加速力はそのまま、CO2排出と燃料費を削減する。	H219.10	認定期 間 終了	191015
2	シールドテック(株)	代表取締役 木原 倫文	870-0883	大分市大字 小野鶴183-2	097-573- 6023	エアロシールドポータ ブル	自由に移動可能な高さ118cmのタワー型の紫外線殺菌装置。本体側面吸入口から室内の空気を取り込み、殺菌力の高い遠紫外線(UV-C)ランプで殺菌。内部は遮光構造になっており紫外線が外に漏れることがない	H219.10	認定期 間 終了	191016

3	(株)愛ことば	代表取締役 柿田 正信	870-0009	大分市王子 町4-4王子ビ ル3階	097-534- 1015	愛ことばコールセン ターサービス(高齢者 福祉・児童福祉)	高齢者等の安全・安心を確保するため、住居に設置した端 末とコールセンターとを電話回線をつないで、緊急通報の 受付と支援機関への連絡、毎日の安否確認とそのフォ ローなどを24時間/365日体制で行う。	H219.12	認定期 間 終了	191017
平成22年度認定										
1	松尾機器産 業(株)	代表取締役 松尾 隆	870-0915	大分市花高 松1-1-4	097-556- 6277	可搬型排水処理装置	現地工事を伴わずに設置できる可搬型の小型簡易排水処 理装置。「安価」「簡易」「高性能」「可搬性」が特徴。無機排 水凝集ろ過、鉱山排水の有害物質除去、ヒ素含有水処理 装置等として用いることで、水質汚濁防止法の排水基準を 「安価」に「容易」に満足させる。	H22.6.23	H22/6/2 3~ H24/3/3 1	221001
2	(株)エイビス	代表取締役 社長 吉武 俊一	870-0906	大分市大洲 浜1-4-32	097-573- 2244	みまもり支援システム	ベッドルームに貼り付け「みまもりセンサー」にてベッド上 での人の体動を感知し、利用者の状態[ベッドにいる、いない /異常行動(痙攣等)/安否確認(体動の減衰)/離床予測] を遠隔で把握することで24時間の「みまもり」を実現。	H22.6.23	H22/6/2 3~ H24/3/3 1	221002
平成28年度認定										
1	(株)インパクト	代表取締役 佐藤 美保恵	870-0037	大分市東春 日町17番20 号	097-574- 8697	屋外型高輝度蓄光式 安全対策製品	太陽光やLEDの光エネルギーを蓄える蓄光板と、太陽 光パネルを活用した独立電源を備え、停電時においても 独立電源で転倒するLEDの光を蓄光板に照射し、蓄光板 から放出される光によって安全に誘導する役割を果たすも の。	H28.9.12	H28/9/1 2~ H30/3/3 1	281001
2	松尾機器産 業(株)	代表取締役 松尾 隆	870-0915	大分市花高 松1-1-4	097-556- 6277	浄水場汚泥玄減容化 システム	浄水場で発生する凝集沈殿汚泥を対象に、汚泥減容化 法を導入することで産業廃棄物としての処理対象汚泥を減 容化し、汚泥処分費の削減や省エネあるいは汚泥処理設 備の前処理として効率を向上できるといったメリットがあ り、廃棄物量や環境負荷の低減につなげるシステム。	H28.10.24	H28/10/ 24~ H30/3/3 1	281002
平成29年度認定										
1	(株)インパクト	代表取締役 佐藤 美保恵	870-0037	大分市東春 日町17番20 号	097-574- 8697	階段ステップ等(高輝 度蓄光応用製品)	高輝度蓄光顔料を活用した屋外用ノンスリップ応用製品 で、太陽光やLEDなどの光エネルギーを蓄え、停電時や夜 間時に光を放出する。これにより、視認性を高め、事故等 の防止の役割を果たす。	H29.11.22	H29/11/ 22~ H31/3/3 1	2901003

2	オーガスアリーナ(株)	代表取締役 岡部 浩明	870-0037	大分市東春日町17番57号	097-535-2434	総合施設情報管理システム「AUGUS ARENA(オーガスアリーナ)」	チケット販売に必要な入力・配券・予約・発券・決済などの一連のチケット業務や施設予約管理システムの効率化のため、共通プラットフォーム「AUGUS ARENA」の構築により日々行う業務がシステム化され、サービス向上を図る。	H29.12.22	H29/12/22～ H31/3/31	2901004
平成30年度認定										
1	松尾機器産業(株)	代表取締役 松尾 隆	870-0915	大分市花高松1-1-4	097-556-6277	浄水場汚泥減容化システム	浄水場で発生する凝集沈殿汚泥を対象に、汚泥減容化法を導入することで産業廃棄物としての処理対象汚泥を減容化し、汚泥処分費の削減や省エネあるいは従来の汚泥処理設備の前処理としての効率の向上やより一層環境負荷・コストの低減につながるシステム。	H30.9.4	H30.9.4～H 34.3.31	301001
2	ゴードービジネスマシン(株)	代表取締役 小野 敬一	870-0952	大分市下郡北1-2-12	097-568-4600	IP防災通信システム	放送設備とIP通信機を連動させた新型地域コミュニティシステム。	H30.9.4	H30.9.4～H 34.3.31	301002
3	(株)インパクト	代表取締役 佐藤 美保恵	870-0037	大分市東春日町17番20号	097-574-8697	『タイル状多用途蓄光板(高輝度蓄光応用製品)』蓄光ブロックパネル(型式BIBP)	タイル等の厚みに近似した平板として成形し、そのままでタイルの用途として壁などに貼付けたり、石やコンクリートと組み合わせた複合材として、インターロッキングブロックなどの用途として使用可能な多用途製品。	H31.3.1	H31.3.1～ H34.3.31	301003
4	ゴードービジネスマシン(株)	代表取締役 小野 敬一	870-0952	大分市下郡北1-2-12	097-568-4600	記録業務支援システム「PenRevo」パッケージシリーズ	入力された文字情報をパソコン上に蓄積し、必要な帳票を作成したり各種分析に活用でき、かつ取得データのデータベース化や業務で必要な帳票への出力をパッケージ化したもの。	H31.3.1	H31.3.1～ H34.3.31	301004
令和元年度認定										
1	(株)コンクリート・ショップ	代表取締役 池永 征司		大分市東津留1-5-1 ユナイテッド東津留ビル2F	050-5213-4570	基礎一体型耐震モノブロック塀「塀のねっこ」	工場製のL型基礎一体型コンクリート塀。震度6、風速46m/sでも転倒せず、100年の耐久性を有する。塀としてだけでなく、フェンス・ブロックの基礎としても使用できる。	R1.8.30	R1.8.30～ R5.3.31	R11001
2	(株)インパクト	代表取締役 佐藤 美保恵	870-0108	大分市三佐一丁目5番14号	097-574-8697	高輝度蓄光ブロックパネル(型式:BIBPI、BIBPL、BIBPW、BIBPE、BIBPU)	『高輝度蓄光ブロックパネル』シリーズは、高輝度蓄光顔料を活用した製品です。蓄光とは太陽光やLEDの光エネルギーを蓄え、停電等や夜間時に蓄えたエネルギーを光として放出し、段差などの視認性を高め、避難誘導時の2次災害抑制や、夜間暗部の段差視認性向上により、転落事故等の削減の役割を果たすことができます。製品としては、タイル等の厚みに近似した平板として成形し、そのままでタイルの用途として壁などに貼り付けたり、石やコンクリートと組み合わせた複合材として、インターロッキングブロックなどの用との他、縁石鉋用途や、薄型化により看板用としての使用可能な多用途製品となります。	R1.8.30	R1.8.30～ R7.3.31	R11002 R45003
令和2年度認定										

1	(株)BIOISM	代表取締役 高橋 幸司	870-0028	大分市新町1 41番地	097-576- 8069	ごみ収集・運搬業務に 特化した自社開発クラ ウドシステム『ごみ物語 シリーズ』	ユーザー目線で自社開発した『クラウド型廃棄物総合業務 支援ソリューション(ごみ物語シリーズ)』は、毎日1800台以 上の収集車両から蓄積されるごみ収集ビッグデータや、AI を活用した「廃棄物収集専用ナビゲーション」「自動配車シ ステム」などにより、効率的な収集サポートを可能としま す。また、顧客・地域の実情に応じたコンサルティングサー ビスにより、属人的業務の解消、IT化、効率的収集という 課題に対応することが可能となっています。	R3.3.12	R3.3.12 ～ R7.3.31	R21001 R52001
令和4年度認定										
1	So-good.	首藤 明子	870-1168	大分市松が 丘2丁目12番 6号	090-7150- 9090	mottoco-もっこー	災害時、トイレ問題は深刻です。 ライフラインの断絶により、衛生面の問題からトイレを我 慢する人が多く、その結果、体の不調につながります。 『mottoco-もっこー』は、非常時でも安心してトイレがで きるよう、立ち上がり動作や使用時の動作、備品の検証を 行い、本当に必要なものだけをコンパクトにまとめた、持ち 運びトイレ用品です。 また、日常の中に取り入れやすいデザインに仕上がっていま す。	R4.9.2	R4.9.2～ R8.3.31	R41001
2	いくつものか たち(株)	代表取締役 木原 倫文	870-1161	大分市大字 木上421番地 の2	097-541- 0560	UV-Cもと(ELV) エレ ベーター用紫外線照射 装置 UV-Cもと(ALC) アル コール検知器用紫外 線照射装置	・UV-Cもと(ELV)エレベーター用紫外線照射装置 感染症の原因と言われる飛沫感染・接触感染・空気(エア ロゾル)感染に加えて近年、時間差感染という言葉聞くよ うになりました。エレベーター内やトイレ内に人がいなくて も、少し前にその場にいた方々の浮遊菌や付着菌で感染 するリスクが問われています。特にエレベーターシャフトは 防火区画で外と遮断されているので、空気の入換が困難 です。その為エレベーター室内等に設置して、少し前にそ の場にいた方々の浮遊菌や付着菌を除菌して、エレベ ーター内やトイレ内を安全な環境にする為の装置です。 ・UV-Cもと(ALC)アルコール検知器用紫外線照射装置 今年10月から義務化される予定が、検知器の供給不足 の為延期になった運転者のアルコール検知器使用につい て、既に検知器を使用されている方々の中に、この検知器 による感染が疑われる例が出ています。又、このアルコー ル検知器は、アルコール濃度の高い消毒液で消毒するこ とで、センサー自体に不具合も出ています。その為、アル コール検知器に紫外線を照射して、検知器内部を清潔に 保つ為の装置です。	R5.3.8	R5.3.8～ R8.3.31	R41002