


別紙 4 土質条件

令和2年度に事業用地内で実施した地質調査結果を次頁より示す。

平 面 図



ボーリング柱状図


調査名 大分市公共下水道大在水資源再生センター汚泥燃料化用地地質調査業務委託

ボーリングNo 1

事業・工事名

シートNo 2-1

ボーリング名	No. 1		調査位置	大分市大字志村2500番地の1			北緯	33° 15' 56"		
発注機関	大分市上下水道局		下水道施設管理課	調査期間	2020年 11月 17日 ~ 2020年 12月 12日		東経	131° 42' 3"		
調査業者名	株式会社 明和ジオテック 電話 (097-503-7177)		主任技師	木村勝利	現場代理人	池田和博	コデ定者	池田和博	ボーリング責任者	浅川亮平
孔口標高	3.42m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 0° 水平 0°	使用機種	YBM-05型	
総掘進長	41.00m	度		向		試錐機	ハンマー落下用具		半自動落下式	
						エンジン	ヤンマーNFD-8K型		ポンプ YBM GP-5型	



ボーリング柱状図


調査名 大分市公共下水道大在水資源再生センター汚泥燃料化用地地質調査業務委託

ボーリングNo 2


事業・工事名

シートNo 2-2

ボーリング名	No. 2		調査位置		大分市大字志村2500番地の1				北緯		33° 15' 57"	
発注機関	大分市上下水道局 下水道施設管理課			調査期間		2020年 11月 6日 ~ 2020年 11月 17日			東経		131° 42' 6"	
調査業者名	株式会社 明和ジオテック 電話 (097-503-7177)		主任技師 木村勝利		現代場人		池田和博 コ 鑑 定 者 池田和博		ボーリング責任者		浅川亮平	
孔口標高	3.93m	角	180° 上 90°	方	270° 北 0° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平0° 0°	使用機種	YBM-05型	ハンマー落下用具	半自動落下式	
総掘進長	41.00m	度	下 0°	向		エンジン	ヤンマーNFD-8K型		ポンプ	YBM GP-5型		




平面図





凡 例	
F	: 埋土
Agc	: 礫混じり粘土質砂
As1	: 礫混じり砂
Asc	: シルト・砂互層
Ac1	: 砂質シルト
Av	: 火山灰
Ac2	: 砂質シルト
As2	: 細砂
As3	: 砂
現世 新生代・第四紀 沖積層 完新世	


A-B 断面





平面図



C-D 断面



平面図



E-F 断面

