

水道用資機材承認一覧表

	企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考
		分類番号	番号	承認	区分					
あ	アロン化成㈱ (登録第33号)	③硬質塩化ビニール管類	1	2	直管類	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管	HIVP	φ13～φ150	JIS K6742	
			10	2	継手類	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管	HITS	φ13～φ150	JIS K6743	
		⑩メーターボックス類	4	1		再生ベツト樹脂製メーターボックス	MCグリーンボックス	φ13～φ25		
	宇部興産㈱ (登録第36号)	⑬浄水処理過程における薬品類	5	1		希硫酸	70%硫酸	70%濃度	JWWA K134	
か	㈱岡本 (登録第39号)	①ダクタイル鑄鉄管類	10	5	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形75～400	JWWA G114	
			11	4			K形ダクタイル鑄鉄異形管	K形75～500	JWWA G114	
			13	5			GX形ダクタイル鑄鉄異形管	GX形75～250	JDPAG1049	
			13	7			GX形ダクタイル鑄鉄異形管	GX形300	JWWA G121	
	柏原計器工業㈱ (登録第29号)	⑩メーターボックス類	1	1		量水器(メーター)	水道メーター	φ13～φ25		
か	㈱川西水道機器 (登録第3号)	③硬質塩化ビニール管類	11	1	継手類	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	SKビニストップ <sup>®</sup>	φ40～φ150	JWWA G114,K127～131, K139, AS31, AS35	
			⑦特殊継手類	1	1	継手類	特殊継手	ネオSKジョイント(SKX)	φ13～φ50	JIS B2301,K6353, JWWA B116,G114
		1		2	特殊継手・管栓帽		スッポンMジョイント	φ40～φ150	JWWA G112,G114, K131,K139,AS35	
		1		3	特殊継手・管栓帽		スッポンMPジョイント	φ50～φ150	JWWA G112,G114, K130,K131	スッポンMPジョイントは、2022年3月を持って販売終了。
		1		3	特殊継手・管栓帽		スッポンMPXジョイント	φ50～φ150	JWWA G112,G114, K131,K139 PTC G30	(スッポンMPX-P、スッポンMPX-V、スッポンMPX-D)
		10		1	継手類		VAジョイント	スッポンMVA・SK-MAC	φ75～φ150	JWWA G112,G114, K131,K139,AS35
		11	1	CAジョイント		スッポンMVA・SK-MAC	φ75～φ150	JWWA G112,G114, K131,K139,AS35		
き	木本機器工業㈱ (登録第13号)	⑩メーターボックス類	2	2		大分市型鑄鉄製メーターボックス	大分市型鑄鉄製メーターボックス	φ13～φ50		
く	協和工業㈱ (登録第41号)	⑤弁栓類	20	8	補修弁	ボールバ <sup>®</sup> 式補修弁	ボールバ <sup>®</sup> 式補修弁	φ75×H100	JWWA B126	
			32	2	空気弁	カムレバーロック式急速空気弁	カムレバーロック式急速空気弁	φ25	JWWA B137準拠品	
く	㈱クボタ (登録第22号)	①ダクタイル鑄鉄管類	1	1	直管類	水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形ダクタイル鑄鉄管	NS形75～250	JWWA G113	ダクタイル鑄鉄管類については、接合部品含む。
			2	1		水道用ダクタイル鑄鉄管	K形ダクタイル鑄鉄管	K形75～500	JWWA G113	
			3	1		水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形ダクタイル鑄鉄管	NS形300～1000	JDPA G1042	
			4	3		水道用ダクタイル鑄鉄管	GX形ダクタイル鑄鉄管	GX形75～300	JDPA G1049	
			5	1		水道用ダクタイル鑄鉄管	S50形ダクタイル鑄鉄管	S50形50	JDPA G1052	
			10	1	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形75～250	JWWA G114	
			11	1		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	K形ダクタイル鑄鉄異形管	K形75～500	JWWA G114	
			12	1		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形300～1000	JDPA G1042	
			13	2		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形ダクタイル鑄鉄異形管	GX形75～300	JDPA G1049	
			14	1		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	S50形ダクタイル鑄鉄異形管	S50形50	JDPA G1052	

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考
	分類番号	番号	承認	区分					
㈱クボタ (登録第22号)	⑤弁栓類	1	1	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	ソフトシール仕切弁	φ75～φ400	JWWA B120	
		2	1		浅層用水道用ソフトシール仕切弁	ソフトシール仕切弁	φ75～φ200	JWWA B120準拠品	NS形両受・受挿しソフトシール仕切弁、K形ソフトシール仕切弁
		4	5		水道用ソフトシール仕切弁(GX形)	ソフトシール仕切弁	φ75～φ300	JWWA B120準拠品	
		5	1		水道用ソフトシール仕切弁(S50形)	S50形ソフトシール仕切弁	φ50	JWWA B120準拠品	
		10	1	消火栓	地下式消火栓	ニューめ組	φ75	JWWA B103	
		11	1		浅層用地下式消火栓	ミニめ組	φ75	JWWA B103準拠品	
		20	1	補修弁	ボールバレー式補修弁	補修弁	φ75 L=100	JWWA B126	
		30	1	空気弁	急速空気弁	急速空気弁	φ20・φ25、φ75～φ200	JWWA B137	
		31	1		浅層用急速空気弁	小型急速空気弁	φ75	JWWA B137準拠品	
㈱クボタケミックス クボタシーアイ㈱ (登録第15号)  2016年(平成28年)5月  株式会社クボタの子会社 社名を株式会社クボ タケミックスと改称	②ポリエチレン管類	1	2	直管類	水道配水用ポリエチレン管(直管類)	クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ	φ50～φ150	JWWA K144	
		2	2		水道配水用ポリエチレン管(直管類)	クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ・クボタシーアイ水道用ポリエチレン片受直管	φ200(配水用ポリエチレン管) φ75～φ150(配水用ポリエチレン片受管)	PTC K 03	
		10	2	継手類	EFソケット	クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ用ソケット	φ50～φ150	JWWA K145	
		11	2		異形管・継手	クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ用継手	φ50～φ150	PTC K 13・PTC G 32	フランジ継手(鑄鉄製以外の金属)類は除く。
	③硬質塩化ビニール管類	1	1	直管類	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管	クボタシーアイ・HIパイプ	φ13～φ150	JIS K 6742	
		2	1		水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	水道用HI・SGR-NAパイプ	φ50～φ150	JWWA K129	
		10	1	継手類	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管	HI-TS継手	φ13～φ150	JIS K 6743	
	11	2	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管		水道用HI・SGR-NA継手	φ50～φ150	JWWA K130		
	⑪給水装置関係資材類	1	1		水道用ポリエチレン管1種二層管	ポリニクス二層管	φ13～φ50	JIS K 6762	
	⑤弁栓類	3	2	仕切弁	配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75～φ200	PTC B22	右開きのみ承認
	㈱グランドボックス (登録第47号)	⑩メーターボックス類	2	4		大分市型鑄鉄製メーターボックス	大分市型鑄鉄製メーターボックス	φ40～φ50	
栗本商事㈱ (登録第8号)	⑪給水装置関係資材類	2	1		水道用ポリエチレン管金属継手	クボリジョイント・コア一体形	φ13～φ50	承認登録番号G-199	
		3	1		水道用ポリエチレン管金属継手	クボリジョイント B形	φ13～φ50	承認登録番号G-199	
		4	1		伸縮形・逆止弁付ボール止水栓	ボール伸縮逆止付止水栓	φ13～φ50	JWWA B108・B129準拠品	
		5	1		水道用バル付分水栓	日水協型バル付分水栓	本管φ40～φ350× 取出管φ13～φ25	JWWA B117	
		6	1	防食 密着コア	新インサートスリーブ(ゴム付)	φ20～φ25			
		6	6	防食 密着コア	防食密着コア ストレッチャ用	φ20～φ25			
		7	1	青銅製ソフト型仕切弁(埋設用)	SF形BC仕切弁	φ13～φ50			
		8	3	配水用ポリエチレン管バル付分水栓	栗本式分水栓 配水用管(HPPE-70)	本管φ50～φ200× 取出管φ13～φ25	PTC20		
	⑤弁栓類	32	4	空気弁	小型空気弁	小型急速空気弁 エアボーイ	φ13・φ20・φ25	JWWA B137	
	⑩メーターボックス類	5	1		樹脂製メーターボックス	KMH(A)シリーズ	φ13		

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考	
	分類番号	番号	承認	区分						
㈱栗本鉄工所 (登録第17号)	①ダクタイル鑄鉄管	1	2	直管類	水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形ダクタイル鑄鉄管	NS形75～250	JWWA G113	ダクタイル鑄鉄管類については、接合部品含む。	
		2	2		水道用ダクタイル鑄鉄管	K形ダクタイル鑄鉄管	K形75～500	JWWA G113		
		3	2		水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形ダクタイル鑄鉄管	NS形300～1000	JDPA G1042		
		4	2		水道用ダクタイル鑄鉄管	GX形ダクタイル鑄鉄管	GX形75～300	JDPA G1049		
		4	4		水道用ダクタイル鑄鉄管	GX形ダクタイル鑄鉄管	GX形400	JDPA G1049		
		5	2		水道用ダクタイル鑄鉄管	S50形ダクタイル鑄鉄管	S50形50	JDPA G1052		
		10	3	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形75～250	JWWA G114		
		11	3		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	K形ダクタイル鑄鉄異形管	K形75～500	JWWA G114		
		12	3		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形300～1000	JDPA G1042		
		13	3		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形ダクタイル鑄鉄異形管	GX形75～300	JDPA G1049		
		13	6		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形ダクタイル鑄鉄異形管	GX形400	JDPA G1049		
		14	2		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	S50形ダクタイル鑄鉄異形管	S50形50	JDPA G1052		
		⑤弁栓類	1	5	仕切弁	水道用ソフシール仕切弁	水道用ソフシール仕切弁	φ75～φ400	JWWA B120	
			2	5		浅層用水道用ソフシール仕切弁	水道用ソフシール仕切弁	φ75～φ200	JWWA B120準拠品	NS形両受・受挿Lソフシール仕切弁、K形ソフシール仕切弁
	4		4	水道用ソフシール仕切弁		GX形水道用ソフシール仕切弁	φ75～φ300	JDPA G1049		
	4		7	水道用ソフシール仕切弁		GX形水道用ソフシール仕切弁	φ400	JDPA G1049		
	5		2	水道用ソフシール仕切弁(S50形)		S50形ソフシール仕切弁	φ50	JWWA B120準拠品		
⑫その他配管材類	4	2		ホリエチレンスリーブ	ホリエチレンスリーブ	φ75～φ1000	JWWA K158			
クロダイト工業㈱ (登録第27号)	⑥特殊押輪類	1	1		特殊押輪(NS・K形)	カミック80(K形)	φ75～φ1000	全周・全数タイプ		
コスモ工機㈱ (登録第12号)	⑤弁栓類	40	2	不断水弁	簡易不断水弁	プラグ3型	φ75～φ600	全周パッキン		
		⑥特殊押輪類	1		2	特殊押輪(NS・K形)	離脱防止押輪(GMA)	φ200～φ1000	全周・全数タイプ	
			1		3		離脱防止押輪(CMH)	φ75～φ700		
			1		4		離脱防止押輪(CMNS-2)	φ75～φ700		
	1	5	特殊押輪(GX形)	離脱防止押輪	φ75～φ250					
	⑦特殊継手類	1	4		特殊継手	ポリテックジョイント	φ50～φ200			
			5			異径継手(MAB)	φ75～φ200×3B～8B			
			6			スーパークイック	φ50～φ200			
	2	1		管栓帽	管帽鑄鉄管用K形・NS・S II形	φ40～φ400				
					管栓鑄鉄管用NS形					
	2				スーパークイック管帽					
					ホリエチレン管用管帽・管帽石綿管用					
	管栓鑄鉄管用GX形					φ75～φ250				
⑧割丁字管類	1	2		割丁字管	割丁字管B型・M型	(本管)φ75～	全周パッキン			
					STソフト・コスモバルブST型					
⑭修繕関係資材類	10	2	継手類	VAジョイント	VAジョイント(スーパージョイント)	φ75～φ150				
	24	3	補修材	補修バンド	漏水補修バンド(鑄鉄・石綿管用)	φ75～φ400				

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考	
	分類番号	番号	承認	区分						
サ ン エ ス 護 謨 工 業 株 （ 登 録 第 24 号）	⑫その他配管材類	1	1		ロケーティングワイヤー	SCロケーティングワイヤー	4.4mm×100m巻・3.4mm×100m巻	導電性エラストマ-被覆線		
		2	1		埋設標識シート	埋設クロスシート・埋設アルミシート	150mm巾×50m巻（二倍折込）	クロスシート・アルミシート		
		3	1		水道管表示テープ	水道管表示テープ	50mm巾×0.2mm×20m巻	JIS C-2336-1999		
		4	1		ホリエチレンスリーブ	ホリエチレンスリーブ	φ75～φ1000	JWWA K158		
		5	1		浸透防止スリーブ（EFPE管）	S7プロテクトスリーブ	φ50～φ200			
		7	1		フランジパッキン	フランジパッキン	φ50～φ300			
		シ 株 清 水 合 金 製 作 所 （ 登 録 第 25 号）	⑤弁栓類		1	7	仕切弁	水道用ソフシール仕切弁	ニューホフ NSソフ（両受形）	φ75～φ400
2	7			浅層用水道用ソフシール仕切弁	NSソフ（受挿し形） K形ソフ（受挿し形）	φ75～φ200		JWWA B120準拠品		
3	3			配水用ホリエチレン挿し口付ソフシール仕切弁	ホリパイフ挿し口付 両袖管形	φ75～φ200		PTC B22		
3	6			配水用ホリエチレン挿し口付ソフシール仕切弁	ホリパイフ挿し口付 両袖管形	φ50	PTC B22			
4	2			水道用ソフシール仕切弁	GX形水道用ソフシール仕切弁	φ75～φ250	JWWA B120準拠品			
10	6			消火栓	地下式消火栓	水道用地下式消火栓 単口	φ75	JWWA B103		
11	7				浅層用地下式消火栓	ニューBR消火栓 単口	φ75	JWWA B103準拠品		
20	7			補修弁	ボールレバー式補修弁	ボール形補修弁（レバー式）	φ75 L=100	JWWA B126		
30	7			空気弁	急速空気弁	急速空気弁（乙型）	φ20・φ25・φ75～φ150	JWWA B137		
31	7				浅層用急速空気弁	水道用急速空気弁（乙型）	φ75～φ100	JWWA B137準拠品		
32	1		簡易分解式急速空気弁		ラクエア	φ25	JWWA B137 改造			
32	5		簡易分解式急速空気弁		ラクエア（フランジ式）	φ75	JWWA B137 改造			
11	3		継手類	異形管・継手	PE挿し口付T字管	φ75×75～φ150×75	PTC K 13・PTC G 32			
11	4			異形管・継手	PE挿し口付フランジ短管	φ75～φ150	PTC K 13・PTC G 32			
株 清 水 鐵 工 所 （ 登 録 第 2 号）	⑤弁栓類		1	2	仕切弁	水道用ソフシール仕切弁	水道用ソフシール仕切弁（SS-F型）	φ75～φ400	JWWA B120	ホリエチレン管用仕切弁を除く。
			2	2		浅層用水道用ソフシール仕切弁	ソフシール仕切弁各種（SS-NST 型・SS-NSZ型・SS-K型）	φ75～φ200 SS-PE φ75～φ150	JWWA B120準拠品	
			4	3	水道用ソフシール仕切弁	GX形水道用ソフシール仕切弁	φ75～φ300	JWWA B120準拠品		
		11	2	消火栓	浅層用地下式消火栓	エボラント SER-ⅢL形	φ75	JWWA B103準拠品		
		20	2	補修弁	ボールレバー式補修弁	水道用補修弁（レバー式ボール弁）	φ75 L=100	JWWA B126		
		30	2	空気弁	急速空気弁	新型急速空気弁	φ20・φ25・φ75・φ100	JWWA B137		
		31	2		浅層用急速空気弁	不凍式急速空気弁	φ75	JWWA B137準拠品		
		3	5	仕切弁	配水用ホリエチレン挿し口付ソフシール仕切弁	ホリエチレン管一体型ソフシール仕切弁	φ50～φ150	PTC B 22・JWWA K 144		
		32	8	空気弁	簡易分解式急速空気弁	マルチトップハットNEO 7.5K 10K	φ25	JWWA B137準拠品		

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考
	分類番号	番号	承認	区分					
す 角田鉄工㈱ (登録第35号)	⑤弁栓類	1	6	仕切弁	水道用ソフツシール仕切弁	水道用ソフツシール仕切弁(フランジ形)	φ75～φ400	JWWA B120	NS形両受け含む。
		2	6		浅層用水道用ソフツシール仕切弁	水道用ソフツシール仕切弁(NS形受挿し)	φ75～φ200	JWWA B120準拠品	
		4	6		水道用ソフツシール仕切弁	水道用ソフツシール仕切弁(GX形受け挿し・両受け)	φ75～φ250	JWWA B120	
		3	4		配水用ホリエチレン挿し口付ソフツシール仕切弁	PE挿し口付ソフツシール仕切弁	φ50～φ150	PTC B22準拠品	
		10	5	消火栓	地下式消火栓	水道用地下式消火栓(単口)	φ75	JWWA B103	
		11	6		浅層用地下式消火栓	ニューエース型水道用地下式単口消火栓	φ75	JWWA B103準拠品	
		20	6	補修弁	ホ-ルレバ-式補修弁	ホ-ル式補修弁(レバ-操作式)	φ75 L=100	JWWA B126	
		30	6	空気弁	急速空気弁	ス-パ-エ-ア-(DF型)水道用急速空気弁	φ75	JWWA B137	
		31	6		浅層用急速空気弁	ス-パ-エ-ア-(DF型)水道用急速空気弁	φ100	JWWA B137準拠品	
		32	3		小型空気弁	ス-パ-ミ-ニ コック式	φ13～φ25	JWWA B137	
		32	6		口金内蔵型簡易分解式空気弁	口金内蔵型急速空気弁マ-チノエ-ア	φ25	JWWA B137準拠品	
		32	7		口金内蔵型簡易分解式空気弁	口金内蔵型急速空気弁マ-チノエ-ア	φ75	JWWA B137準拠品	
		32	7						
		住友金属工業㈱ (登録第37号)	④鋼管類	1	1	直管類	硬質塩化ビニルライニング鋼管	スミ-トPV(SGP-VA・SGP-VB)	φ15～φ150
2	1			内外面塩化ビニルライニング鋼管	スミ-トPV(SGP-VD)		φ15～φ150	JWWA K116	
せ 積水化学工業㈱ (登録第10号)	②ホリエチレン管類	1	1	直管類	水道配水用ホリエチレン管(直管類)	エスロンハイバ- JW	φ50～φ150	JWWA K144	
		2	1		水道配水用ホリエチレン管(直管類)	エスロンハイバ- JW	φ50～φ200	PTC K 03	
		10	1	継手類	EFソケット	エスロンハイバ- JW	φ50～φ150	JWWA K145	
		11	1		異形管・継手	エスロンハイバ- JW	φ50～φ200	PTC K 13・PTC G 32	フランジ継手(鑄鉄製以外の金属)類は除く。
た 大成機工㈱ (登録第9号)	⑤弁栓類	40	3	不断水弁	簡易不断水弁	ヤノ・ストッパ-	φ75～φ700	全周パッキン	
	⑥特殊押輪類	1	5	特殊押輪(NS・K形)	特殊押輪ロングワイド(TN-30R)	特殊押輪ロングワイド(TN-30R)	φ75～φ1000	全周・全数タイプ	
			6		NS形継輪用特殊割押輪(TK-99型)	NS形継輪用特殊割押輪(TK-99型)	φ75～φ600		
			7		特殊押輪ロングワイド(TN-30Z)	特殊押輪ロングワイド(TN-30Z)	φ75～φ500		
	⑦特殊継手類	1	7	特殊継手	ホリエチレン継手(ホリエチレンジョイント)	ホリエチレン継手(ホリエチレンジョイント)	φ75～φ200		
			8		ホリエチレン継手(ホリエチレンジョイント)	ホリエチレン継手(ホリエチレンジョイント)	φ75～φ200		
	⑦特殊継手類	2	2	管栓帽	ホリエチレン継手(ホリエチレンジョイント)	ホリエチレン継手(ホリエチレンジョイント)	φ75～φ200		
					9	V-KING	V-KING	φ75～φ200	
	⑦特殊継手類	2	2	管栓帽	ホリエチレン継手(ホリエチレンジョイント)	ホリエチレン継手(ホリエチレンジョイント)	φ75～φ200		
					3	NS形管用栓(TN-06SN型)	NS形管用栓(TN-06SN型)	φ75～φ450	
	⑧割丁字管類	1	3		割丁字管	ヤノ丁字管S・V・F型	φ75×φ50～φ1000×φ500	全周パッキン	
	⑭修繕関係資材類	10	3	継手類	VAジョイント	V-KING VAジョイント	φ75～φ150		
			11		2	CAジョイント	V-KING CAジョイント	φ75～φ150	
			22	1	補修材	フランジ補強金具	フランジ補強金具	φ75～φ400	
23			1	袋ジョイント		フクロジョイント	φ40～φ400		
25			1	漏水補修金具		ヤノジョイント	φ75～φ400		
26			1	漏水防止金具		漏水防止金具	φ75～φ400		

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考	
	分類番号	番号	承認	区分						
㈱ダイヤモンド (登録第21号)	⑨鉄蓋及びボックス類	1	1	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	仕切弁鉄蓋	内径250mm	JWWA B132		
		2	1		仕切弁鉄蓋	仕切弁鉄蓋	内径350mm	JWWA B132		
		3	1		消火栓鉄蓋	消火栓鉄蓋	内径500mm	JWWA B132		
		4	1		空気弁鉄蓋	空気弁鉄蓋	内径500mm	JWWA B132		
		5	1		大分市型止水弁鉄蓋	大分市型止水弁鉄蓋	内径200mm			
		6	1		大分市型止水栓鉄蓋	大分市型止水栓鉄蓋	φ120mm×φ184mm ×H=150mm			
		7	1	ボックス	消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)	消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)	内径330mm×440mm			
		10	2		仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径250mm×H各種	JWWA K148		
		11	2		仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径350mm×H各種	JWWA K148		
		12	2		消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径500mm×H各種	JWWA K148		
		13	2		空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径500mm×H各種	JWWA K148		
		14	2		止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径200mm×H各種	JWWA K148		
		15	2		消火栓・空気弁調整枠(角形)	消火栓・空気弁調整枠(角形)	内径330mm×440mm			
		⑩メーターボックス類	2		1	大分市型鑄鉄製メーターボックス	大分市型鑄鉄製メーターボックス			
		多木化学㈱ (登録第14号)	⑬浄水処理過程における薬品類		2	1	ホリ塩化アルミニウム	PAC250A		JWWA K154-2005
㈱多久製作所 (登録第1号)	⑮仮設資材類	2	1	レンタル配管	TCR	50A~300A		直管、継手、バルブ、空気弁、消火栓		
㈱タブチ (登録第34号)	⑪給水装置関係 資材類	2	5	補修材	水道用ホリエチレン管金属継手	ホリエチレン管用金属継手(コア一体形)	φ13~φ50	コア一体形		
		3	5		ホリエチレン管用金属継手	ホリエチレン管用金属継手	φ13~φ50	JWWA B116		
		4	5		伸縮形・逆止弁付ボール止水栓	逆止弁付ボール式メーター直結止水栓	φ13~φ50			
		5	5		水道用サドル付分水栓	サドル分水栓	本管φ40~φ350× 取出管φ13~φ25	JWWA B117		
		6	5		防食 密着コア	密着スリーブ	φ20~φ25			
		7	5		青銅製ソフト形仕切弁(埋設用)	ソフトシール仕切弁	φ13~φ50			
		8	6		配水用ホリエチレン管サドル付分水栓	配水ホリエチレン管用サドル付分水栓	本管φ50~φ200× 取出管φ20・φ25	PTC20		
	⑭修繕関係資材類	24	2		補修バンド	補修バンド	φ40・φ50			

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考			
	分類番号	番号	承認	区分								
と 株トミス (登録第18号)	⑨鉄蓋及びボックス類	1	3	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	CVO-21G-15L	内径250mm	JWWA B132				
		2	3		仕切弁鉄蓋	CVO-32G-15L	内径350mm	JWWA B132				
		3	3		消火栓鉄蓋	WOS-50G-10L	内径500mm	JWWA B132				
		4	3		空気弁鉄蓋	WOS-50G-10L	内径500mm	JWWA B132				
		5	3		大分市型止水弁鉄蓋	CVA-19G-15L	内径200mm					
		6	3		大分市型止水栓鉄蓋	大分市型(宅内)用止水栓鉄蓋 (ML改良型)	φ120mm×φ184mm ×H=150mm					
		7	3	ボックス	消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)	KRS-1G-10L	内径330mm×440mm					
		10	4		仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NVK-25 (NHVO-25)	内径250mm×H各種	JWWA K148				
		11	4		仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35	内径350mm×H各種	JWWA K148				
		12	4		消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50	内径500mm×H各種	JWWA K148				
		13	4		空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50	内径500mm×H各種	JWWA K148				
		14	4		止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-20	内径200mm×H各種	JWWA K148				
		15	4		消火栓・空気弁調整枠(角形)	NHKR-1	内径330mm×440mm					
		なに 株日邦バルブ (登録第32号)	⑪給水装置関係 資材類		2	4	補修材	水道用ポリエチレン管金属継手	ニューNSP(NSP-N)	φ13~φ50	コア一体形 JWWA B116準拠品	
					3	4		水道用ポリエチレン管金属継手	NPJ	φ13~φ50	JWWA B116	
4	4			伸縮形・逆止弁付ボール止水栓	PC伸縮ボール止水栓(PC-MEO)	φ13~φ50						
5	5			水道用サドル付分水栓	サドル付分水栓A形(KA)	本管φ40~φ350× 取出管φ13~φ25		JWWA B117				
6	4			防食 密着コア	密着銅コアL	φ20~φ25						
7	4			青銅製ソフト形仕切弁(埋設用)	ソフトシル仕切弁(S-WGI)	φ13~φ50						
8	1			配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 (HP-ASB)	配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 (HP-ASB)	本管φ50~φ200× 取出管φ13~φ25		PTC20				
	2			配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 (HP-FSB)フランジ型	配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 (HP-FSB)フランジ型	本管φ50~φ200× 取出管φ20・φ25		JWWA B117 PTC20 準拠品				
	⑭修繕関係資材類			21	1	修理用クランプ(塗覆装鋼管)		修理用クランプ	φ40~φ400	鋼管表面腐食補修材		
	⑮弁栓類			30	5	空気弁		急速空気弁	本体φ25空気弁用ボール弁φ13・20	JWWA B137準拠品		
日本鑄鉄管株 (登録第28号)	①ダクタイル鑄鉄管類	1	3	直管類	水道用ダクタイル鑄鉄管	水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形75~250	JWWA G113				
		2	3		水道用ダクタイル鑄鉄管	水道用ダクタイル鑄鉄管	K形75~500	JWWA G113				
		3	3		水道用ダクタイル鑄鉄管	水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形300~900	JDPA G1042				
		4	1		水道用ダクタイル鑄鉄管	水道用ダクタイル鑄鉄管	GX形75~250	JDPA G1049				
		10	4	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形75~250	JWWA G114				
		12	4		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形300~900	JDPA G1042				
		13	1		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形75~250	JDPA G1049				

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考	
	分類番号	番号	承認	区分						
は 株)ハズ 幡豆工業株 (登録第26号)  2021年(令和3年)6月 社名改称	①ダクタイル鑄鉄管類	10	2	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形75~250	JWWA G114		
		11	2		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	K形ダクタイル鑄鉄異形管	K形75~500	JWWA G114		
		12	2		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形300~450	JDPA G1042		
		13	4		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形75~300	JWWA G114		
	⑤弁栓類	1	4	仕切弁	水道用ソフシール仕切弁	水道用ソフシール仕切弁	φ75~φ400	JWWA B120		
		2	4		浅埋用水道用ソフシール仕切弁	浅埋用水道用ソフシール仕切弁	φ75~φ200	JWWA B120準拠品	NS形両受・受挿ソフシール仕切弁、K形ソフシール仕切弁	
		10	3	消火栓	地下式消火栓	水道用地下式消火栓	φ75	JWWA B103		
		11	4		浅層用地下式消火栓	水道用地下式消火栓(火消しA、S)	φ75	JWWA B103準拠品		
		20	4	補修弁	ホールバー式補修弁	水道用補修弁レバー式ホール弁	φ75 L=100	JWWA B126		
		30	4	空気弁	急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	JWWA B137		
		31	4		浅層用急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75~φ100	JWWA B137準拠品		
	ひ  日之出水道機器株 (登録第11号)	⑨鉄蓋及びボックス類	1	2	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	CVO-21G-15L	内径250mm	JWWA B132	
			2	2		仕切弁鉄蓋	CVO-32G-15L	内径350mm	JWWA B132	
3			2	消火栓鉄蓋		WOS-50G-10L	内径500mm	JWWA B132		
3			4	消火栓鉄蓋		NVOS-50G-10LD	内径500mm	JWWA B132		
4			2	空気弁鉄蓋		WOS-50G-10L	内径500mm	JWWA B132		
4			4	空気弁鉄蓋		NVOS-50G-10LD	内径500mm	JWWA B132		
5			2	大分市型止水弁鉄蓋		CVA-19G-15L	内径200mm			
6			2	大分市型止水栓鉄蓋		大分市型(宅内)用止水栓鉄蓋 (ML改良型)	φ120mm×φ184mm ×H=150mm			
7			2	消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)		KRS-1G-10L	内径330mm×440mm			
10			3	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス		NVK-25(NHVO-25)	内径250mm×H各種	JWWA K148		
11		3	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35	内径350mm×H各種	JWWA K148				
12		3	消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50	内径500mm×H各種	JWWA K148				
13		3	空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50	内径500mm×H各種	JWWA K148				
14		3	止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-20	内径200mm×H各種	JWWA K148				
15		3	消火栓・空気弁調整枠(角形)	NHKR-1	内径330mm×440mm					
⑩メーターボックス類	2	3	大分市型鑄鉄製メーターボックス	159-257ミ TAB25	φ13~φ20用					
	5	2	樹脂製メーターボックス	NCP20、NCP25	φ13					
ま  前澤化成工業株 (登録第46号)	⑩メーターボックス類	5	3		樹脂製メーターボックス	MB-20SX70-29	φ13		10-5-3廃番(廃止)	
		5	4		樹脂製メーターボックス	MB-25SX70-2	φ20、φ25		10-5-4廃番(廃止)	
		5	5		樹脂製メーターボックス	MB-400×70-6大分市 MB-500×70-7大分市	φ13 φ20、φ25			
		5	6		樹脂製メーターボックス	MB-25SX70-1 大分市	φ20、φ25			



水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考
	分類番号	番号	承認	区分					
前澤給装工業㈱ (登録第23号)	⑪給水装置関係 資材類	2	3		水道用ホリエチレン管金属継手	KMP継手	φ13～φ50	コア一体形 JWWA B116準拠品	
		3	3		水道用ホリエチレン管金属継手	PE継手	φ13～φ50	JWWA B116	
		4	3		伸縮形・逆止弁付ホ-ル止水栓	逆ホ-ル止水栓S型	φ13～φ50	JWWA B108・B129準拠品	
		5	4		水道用サドル付分水栓	サドル付分水栓	本管φ40～φ350× 取出管φ13～φ25	JWWA B117	
		6	3		防食 密着コア	密着コア	φ20～φ25		
		7	3		青銅製ソフ形仕切弁(埋設用)	ブレンゲ-ト	φ13～φ50	JWWA B108準拠品	
		8	5		配水用ホリエチレン管サドル付分水栓	水道配水用ホリエチレン管用 サドル付分水栓	本管φ50～φ200× 取出管φ20・φ25	PTC20	
	⑭修繕関係資材類	24	1	補修材	補修バンド	補修バンド	φ40～φ50		
前澤工業㈱ (登録第5号)	⑤弁種類	3	1	仕切弁	配水用ホリエチレン挿し口付ソフシール仕切弁	ハイホリソフ(MSS-BLP形)	φ75～φ200	PTC B22	
		1	3		水道用ソフシール仕切弁	ソフシール弁	φ75～φ400	JWWA B120	
		2	3		浅埋用水道用ソフシール仕切弁	浅埋ソフシール弁	φ75～φ200	JWWA B120準拠品	NS形両受・受挿しソフシール仕切弁、K形ソフシール仕切弁
		4	1	消火栓	水道用ソフシール仕切弁(GX形)	ソフシール弁	φ75～φ300	JWWA B120準拠品	
		10	2		地下式消火栓	地下式消火栓	φ75	JWWA B103	
		11	3	浅層用地下式消火栓	ニューホフハイド	φ75	JWWA B103準拠品		
		20	3	補修弁	ホ-ルレバ-式補修弁	ホ-ルレバ-式副弁	φ75 L=100	JWWA B126	
		30	3	空気弁	急速空気弁	急排空気弁	φ25・φ75～φ200	JWWA B137	
		31	3		浅層用急速空気弁	浅層急排空気弁	φ75	JWWA B137準拠品	
前田バルブ工業㈱ (登録第6号)	⑪給水装置関係 資材類	2	2		水道用ホリエチレン管金属継手	GFPホリジョイント	φ13～φ50	コア一体形	
		3	2		水道用ホリエチレン管金属継手	JPホリジョイント	φ13～φ50	JWWA B116	
		4	2		伸縮形・逆止弁付ホ-ル止水栓	ハ-ストップバルブ	φ13～φ50	JWWA B108・B129準拠品	
		5	2		水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓A形(ホ-ル式)	本管φ40～φ350× 取出管φ13～φ25	JWWA B117	
		6	2		防食 密着コア	防食鋼スリーブ	φ20～φ25		
		7	2		青銅製ソフ型仕切弁(埋設用)	フラットバルブ	φ13～φ50		
		8	4		配水用ホリエチレン管サドル付分水栓	配水用ホリエチレン管用 鑄鉄製サドル付分水栓	本管φ50～φ200× 取出管φ20・φ25	PTC B20 準拠品	
ミクニプラスチックス㈱ (登録第20号)	⑨鉄蓋及びボックス類	10	1	ボックス	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径250mm×H各種	JWWA K148	
		11	1		仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径350mm×H各種	JWWA K148	
		12	1		消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径500mm×H各種	JWWA K148	
		13	1		空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径500mm×H各種	JWWA K148	
		14	1		止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径200mm×H各種	JWWA K148	
		15	1		消火栓・空気弁調整栓(角形)	ハイレックス	内径330mm×440mm		

ま

み

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備考
	分類番号	番号	承認	区分					
や 山岡鉄管(株) (登録第43号)	①ダクタイル鑄鉄管類	11	6	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管(K形)	K形75~500	JWWA G114	
		12	6		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管(NS形)	NS形500~1000	JDPAG1042	
よ ヨツギ株式会社 (登録第31号)	⑫その他配管材類	1	2		ロケーティングワイヤー	YSロケーティングワイヤー	4.4mm×100m巻・ 3.4mm×100m巻	導電製ゴム被覆線・ 導電性エラストマ-被覆線	
		2	2		埋設標識シート	セフティライン・アルタンシート	150mm巾×50m巻(W折込)	クロスシート・アルシート	
		3	2		水道管表示テープ	管路巻付テープ	50mm幅×20m巻×0.2t	大分市水道局	
		4	3		ホリエチレンスリーブ	ホリエチレンスリーブ	φ75~φ900	JWWA K158	
		5	2		浸透防止スリーブ(EFPE管)	PE管用浸透防止スリーブ	φ50~φ150		
		6	1		埋設管表示ピン	セフティマーク(1型)	L=75mm×φ10mm	L=70mm×φ9mm	