

水道用資機材承認一覧表

| 企業名                   | 承認内容           |         |                |     | 名称                          | 製品名                            | 形状・寸法           | 規格                                   | 備考                                |                                 |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                       | 分類番号           | 番号      | 承認             | 区分  |                             |                                |                 |                                      |                                   |                                 |
| あ アロン化成㈱<br>(登録第33号)  | ③硬質塩化ビニール管類    | 1       | 2              | 直管類 | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管             | HIVP                           | φ13～φ150        | JIS K6742                            |                                   |                                 |
|                       |                | 10      | 2              |     |                             | 継手類                            | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管 | HITS                                 | φ13～φ150                          | JIS K6743                       |
|                       | ⑩メーターボックス類     | 4       | 1              |     | 再生ベツト樹脂製メーターボックス            | MCグリーンボックス                     | φ13～φ25         |                                      |                                   |                                 |
| 宇部興産㈱<br>(登録第36号)     | ⑬浄水処理過程における薬品類 | 5       | 1              |     | 希硫酸                         | 70%硫酸                          | 70%濃度           | JWWA K134                            |                                   |                                 |
| ㈱岡本<br>(登録第39号)       | ①ダクタイル鑄鉄管類     | 10      | 5              | 異形管 | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管               | NS形ダクタイル鑄鉄異形管                  | NS形75～400       | JWWA G114                            |                                   |                                 |
|                       |                | 11      | 4              |     |                             | K形ダクタイル鑄鉄異形管                   | K形75～500        | JWWA G114                            |                                   |                                 |
|                       |                | 13      | 5              |     |                             | GX形ダクタイル鑄鉄異形管                  | GX形75～250       | JDPAG1049                            |                                   |                                 |
|                       |                | 13      | 7              |     |                             | GX形ダクタイル鑄鉄異形管                  | GX形300          | JWWA G121                            |                                   |                                 |
| か 柏原計器工業㈱<br>(登録第29号) | ⑩メーターボックス類     | 1       | 1              |     | 量水器(メーター)                   | 水道メーター                         | φ13～φ25         |                                      |                                   |                                 |
| ㈱川西水道機器<br>(登録第3号)    | ⑦特殊継手類         | 11      | 1              | 継手類 | 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管        | SKビニストップ <sup>®</sup>          | φ40～φ150        | JWWA G114,K127～131, K139, AS31, AS35 |                                   |                                 |
|                       |                |         |                |     |                             | 特殊継手                           | ネオSKジョイント(SKX)  | φ13～φ50                              | JIS B2301,K6353, JWWA B116,G114   | ロングタイプ                          |
|                       |                |         |                |     |                             | 特殊継手・管栓帽                       | スッポンMジョイント      | φ40～φ150                             | JWWA G112,G114, K131,K139,AS35    |                                 |
|                       |                |         |                |     |                             | 特殊継手・管栓帽                       | スッポンMPジョイント     | φ50～φ150                             | JWWA G112,G114, K130,K131         | スッポンMPジョイントは、2022年3月を持って販売終了。   |
|                       |                |         |                |     |                             | 特殊継手・管栓帽                       | スッポンMPXジョイント    | φ50～φ150                             | JWWA G112,G114, K131,K139 PTC G30 | (スッポンMPX-P、スッポンMPX-V、スッポンMPX-D) |
|                       | ⑭修繕関係資材類       | 10      | 1              | 継手類 | VAジョイント                     | スッポンMVA・SK-MAC                 | φ75～φ150        | JWWA G112,G114, K131,K139,AS35       |                                   |                                 |
| 11                    | 1              | CAジョイント | スッポンMVA・SK-MAC |     | φ75～φ150                    | JWWA G112,G114, K131,K139,AS35 |                 |                                      |                                   |                                 |
| き 木本機器工業㈱<br>(登録第13号) | ⑩メーターボックス類     | 2       | 2              |     | 大分市型鑄鉄製メーターボックス             | 大分市型鑄鉄製メーターボックス                | φ13～φ50         |                                      |                                   |                                 |
| 協和工業㈱<br>(登録第41号)     | ⑤弁栓類           | 20      | 8              | 補修弁 | ボールバ <sup>®</sup> 式補修弁      | ボールバ <sup>®</sup> 式補修弁         | φ75×H100        | JWWA B126                            |                                   |                                 |
|                       |                | 32      | 2              | 空気弁 | カムレバ <sup>®</sup> ロック式急速空気弁 | カムレバ <sup>®</sup> ロック式急速空気弁    | φ25             | JWWA B137準拠品                         |                                   |                                 |
| く ㈱クボタ<br>(登録第22号)    | ①ダクタイル鑄鉄管類     | 1       | 1              | 直管類 | 水道用ダクタイル鑄鉄管                 | NS形ダクタイル鑄鉄管                    | NS形75～250       | JWWA G113                            | ダクタイル鑄鉄管類については、接合部品含む。            |                                 |
|                       |                | 2       | 1              |     |                             | K形ダクタイル鑄鉄管                     | K形75～500        | JWWA G113                            |                                   |                                 |
|                       |                | 3       | 1              |     |                             | NS形ダクタイル鑄鉄管                    | NS形300～1000     | JDPA G1042                           |                                   |                                 |
|                       |                | 4       | 3              |     |                             | GX形ダクタイル鑄鉄管                    | GX形75～300       | JDPA G1049                           |                                   |                                 |
|                       |                | 5       | 1              |     |                             | S50形ダクタイル鑄鉄管                   | S50形50          | JDPA G1052                           |                                   |                                 |
|                       |                | 10      | 1              | 異形管 | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管               | NS形ダクタイル鑄鉄異形管                  | NS形75～250       | JWWA G114                            |                                   |                                 |
|                       |                | 11      | 1              |     | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管               | K形ダクタイル鑄鉄異形管                   | K形75～500        | JWWA G114                            |                                   |                                 |
|                       |                | 12      | 1              |     | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管               | NS形ダクタイル鑄鉄異形管                  | NS形300～1000     | JDPA G1042                           |                                   |                                 |
|                       |                | 13      | 2              |     | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管               | GX形ダクタイル鑄鉄異形管                  | GX形75～300       | JDPA G1049                           |                                   |                                 |
|                       |                | 14      | 1              |     | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管               | S50形ダクタイル鑄鉄異形管                 | S50形50          | JDPA G1052                           |                                   |                                 |

水道用資機材承認一覧表

| 企業名  | 承認内容                  |            |                      |                  | 名称                     | 製品名                                      | 形状・寸法                                      | 規格                | 備考                             |
|--|-----------------------|------------|----------------------|------------------|------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
|  | 分類番号                  | 番号         | 承認                   | 区分               |                        |  |  |                   |                                |
| ㈱クボタ<br>(登録第22号)   | ⑤弁栓類                  | 1          | 1                    | 仕切弁              | 水道用ソフトシール仕切弁           | ソフトシール仕切弁                                | φ75～φ400                                   | JWWA B120         |                                |
|  |                       | 2          | 1                    |                  | 浅層用水道用ソフトシール仕切弁        | ソフトシール仕切弁                                | φ75～φ200                                   | JWWA B120準拠品      | NS形両受・受挿しソフトシール仕切弁、K形ソフトシール仕切弁 |
|  |                       | 4          | 5                    |                  | 水道用ソフトシール仕切弁(GX形)      | ソフトシール仕切弁                                | φ75～φ300                                   | JWWA B120準拠品      |                                |
|  |                       | 5          | 1                    |                  | 水道用ソフトシール仕切弁(S50形)     | S50形ソフトシール仕切弁                            | φ50  | JWWA B120準拠品      |                                |
|  |                       | 10         | 1                    | 消火栓              | 地下式消火栓                 | ニューめ組                                    | φ75  | JWWA B103         |                                |
|  |                       | 11         | 1                    |                  | 浅層用地下式消火栓              | ミニめ組                                     | φ75  | JWWA B103準拠品      |                                |
|  |                       | 20         | 1                    | 補修弁              | ボールバレー式補修弁             | 補修弁                                      | φ75 L=100                                  | JWWA B126         |                                |
|  |                       | 30         | 1                    | 空気弁              | 急速空気弁                  | 急速空気弁                                    | φ20・φ25、φ75～φ200                           | JWWA B137         |                                |
|  |                       | 31         | 1                    |                  | 浅層用急速空気弁               | 小型急速空気弁                                  | φ75  | JWWA B137準拠品      |                                |
| ㈱クボタケミックス<br>クボタシーアイ㈱<br>(登録第15号)<br><br>2016年(平成28年)5月<br><br>株式会社クボタの子会社<br>社名を株式会社クボ<br>タケミックスと改称 | ②ポリエチレン管類             | 1          | 2                    | 直管類              | 水道配水用ポリエチレン管(直管類)      | クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ                      | φ50～φ150                                   | JWWA K144         |                                |
|  |                       | 2          | 2                    |                  | 水道配水用ポリエチレン管(直管類)      | クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ・クボタシーアイ水道用ポリエチレン片受直管 | φ200(配水用ポリエチレン管)<br>φ75～φ150(配水用ポリエチレン片受管) | PTC K 03          |                                |
|  |                       | 10         | 2                    | 継手類              | EFソケット                 | クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ用ソケット                 | φ50～φ150                                   | JWWA K145         |                                |
|  |                       | 11         | 2                    |                  | 異形管・継手                 | クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ用継手                   | φ50～φ150                                   | PTC K 13・PTC G 32 | フランジ継手(鑄鉄製以外の金属)類は除く。          |
|  | ③硬質塩化ビニール管類           | 1          | 1                    | 直管類              | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管        | クボタシーアイ・HIパイプ                            | φ13～φ150                                   | JIS K 6742        |                                |
|  |                       | 2          | 1                    |                  | 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管   | 水道用HI・SGR-NAパイプ                          | φ50～φ150                                   | JWWA K129         |                                |
|  |                       | 10         | 1                    | 継手類              | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管        | HI-TS継手                                  | φ13～φ150                                   | JIS K 6743        |                                |
|  | 11                    | 2          | 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管 |                  | 水道用HI・SGR-NA継手         | φ50～φ150                                 | JWWA K130                                  |                   |                                |
|  | ⑪給水装置関係資材類            | 1          | 1                    |                  | 水道用ポリエチレン管1種二層管        | ポリニクス二層管                                 | φ13～φ50                                    | JIS K 6762        |                                |
|  | ⑤弁栓類                  | 3          | 2                    | 仕切弁              | 配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 | PE挿し口付ソフトシール仕切弁                          | φ75～φ200                                   | PTC B22           | 右開きのみ承認                        |
|  | ㈱グランドボックス<br>(登録第47号) | ⑩メーターボックス類 | 2                    | 4                |                        | 大分市型鑄鉄製メーターボックス                          | 大分市型鑄鉄製メーターボックス                            | φ40～φ50           |                                |
| 栗本商事㈱<br>(登録第8号)   | ⑪給水装置関係資材類            | 2          | 1                    |                  | 水道用ポリエチレン管金属継手         | クボリジョイント・コア一体形                           | φ13～φ50                                    | 承認登録番号G-199       |                                |
|  |                       | 3          | 1                    |                  | 水道用ポリエチレン管金属継手         | クボリジョイント B形                              | φ13～φ50                                    | 承認登録番号G-199       |                                |
|  |                       | 4          | 1                    |                  | 伸縮形・逆止弁付ボール止水栓         | ボール伸縮逆止付止水栓                              | φ13～φ50                                    | JWWA B108・B129準拠品 |                                |
|  |                       | 5          | 1                    |                  | 水道用バル付分水栓              | 日水協型バル付分水栓                               | 本管φ40～φ350×<br>取出管φ13～φ25                  | JWWA B117         |                                |
|  |                       | 6          | 1                    | 防食 密着コア          | 新インサートスリーブ(ゴム付)        | φ20～φ25                                  |  |                   |                                |
|  |                       | 6          | 6                    | 防食 密着コア          | 防食密着コア ストレッチャ用         | φ20～φ25                                  |  |                   |                                |
|  |                       | 7          | 1                    | 青銅製ソフト型仕切弁(埋設用)  | SF形BC仕切弁               | φ13～φ50                                  |  |                   |                                |
|  |                       | 8          | 3                    | 配水用ポリエチレン管バル付分水栓 | 栗本式分水栓 配水用管(HPPE-70)   | 本管φ50～φ200×<br>取出管φ13～φ25                | PTC20                                      |                   |                                |
|  | ⑤弁栓類                  | 32         | 4                    | 空気弁              | 小型空気弁                  | 小型急速空気弁 エアボーイ                            | φ13・φ20・φ25                                | JWWA B137         |                                |
|  | ⑩メーターボックス類            | 5          | 1                    |                  | 樹脂製メーターボックス            | KMH(A)シリーズ                               | φ13  |                   |                                |

水道用資機材承認一覧表

| 企業名                | 承認内容                 |        |     |                   | 名称                 | 製品名            | 形状・寸法             | 規格           | 備考                     |                              |
|--------------------|----------------------|--------|-----|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------------|
|                    | 分類番号                 | 番号     | 承認  | 区分                |                    |                |                   |              |                        |                              |
| ㈱栗本鉄工所<br>(登録第17号) | ①ダクタイル鑄鉄管            | 1      | 2   | 直管類               | 水道用ダクタイル鑄鉄管        | NS形ダクタイル鑄鉄管    | NS形75～250         | JWWA G113    | ダクタイル鑄鉄管類については、接合部品含む。 |                              |
|                    |                      | 2      | 2   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄管        | K形ダクタイル鑄鉄管     | K形75～500          | JWWA G113    |                        |                              |
|                    |                      | 3      | 2   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄管        | NS形ダクタイル鑄鉄管    | NS形300～1000       | JDPA G1042   |                        |                              |
|                    |                      | 4      | 2   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄管        | GX形ダクタイル鑄鉄管    | GX形75～300         | JDPA G1049   |                        |                              |
|                    |                      | 4      | 4   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄管        | GX形ダクタイル鑄鉄管    | GX形400            | JDPA G1049   |                        |                              |
|                    |                      | 5      | 2   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄管        | S50形ダクタイル鑄鉄管   | S50形50            | JDPA G1052   |                        |                              |
|                    |                      | 10     | 3   | 異形管               | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管      | NS形ダクタイル鑄鉄異形管  | NS形75～250         | JWWA G114    |                        |                              |
|                    |                      | 11     | 3   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管      | K形ダクタイル鑄鉄異形管   | K形75～500          | JWWA G114    |                        |                              |
|                    |                      | 12     | 3   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管      | NS形ダクタイル鑄鉄異形管  | NS形300～1000       | JDPA G1042   |                        |                              |
|                    |                      | 13     | 3   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管      | GX形ダクタイル鑄鉄異形管  | GX形75～300         | JDPA G1049   |                        |                              |
|                    |                      | 13     | 6   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管      | GX形ダクタイル鑄鉄異形管  | GX形400            | JDPA G1049   |                        |                              |
|                    |                      | 14     | 2   |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管      | S50形ダクタイル鑄鉄異形管 | S50形50            | JDPA G1052   |                        |                              |
|                    |                      | ⑤弁栓類   | 1   | 5                 | 仕切弁                | 水道用ソフシール仕切弁    | 水道用ソフシール仕切弁       | φ75～φ400     | JWWA B120              |                              |
|                    |                      |        | 2   | 5                 |                    | 浅層用水道用ソフシール仕切弁 | 水道用ソフシール仕切弁       | φ75～φ200     | JWWA B120準拠品           | NS形両受・受挿Lソフシール仕切弁、K形ソフシール仕切弁 |
|                    | 4                    |        | 4   | 水道用ソフシール仕切弁       |                    | GX形水道用ソフシール仕切弁 | φ75～φ300          | JDPA G1049   |                        |                              |
|                    | 4                    |        | 7   | 水道用ソフシール仕切弁       |                    | GX形水道用ソフシール仕切弁 | φ400              | JDPA G1049   |                        |                              |
|                    | 5                    |        | 2   | 水道用ソフシール仕切弁(S50形) |                    | S50形ソフシール仕切弁   | φ50               | JWWA B120準拠品 |                        |                              |
|                    | ⑫その他配管材類             | 4      | 2   |                   | ホリエチレンスリーブ         | ホリエチレンスリーブ     | φ75～φ1000         | JWWA K158    |                        |                              |
|                    | クロダイト工業㈱<br>(登録第27号) | ⑥特殊押輪類 | 1   | 1                 |                    | 特殊押輪(NS・K形)    | カミック80(K形)        | φ75～φ1000    | 全周・全数タイプ               |                              |
| コスモ工機㈱<br>(登録第12号) | ⑤弁栓類                 | 40     | 2   | 不断水弁              | 簡易不断水弁             | プラグ3型          | φ75～φ600          | 全周パッキン       |                        |                              |
|                    | ⑥特殊押輪類               | 1      | 2   |                   | 特殊押輪(NS・K形)        | 離脱防止押輪(GMA)    | φ200～φ1000        | 全周・全数タイプ     |                        |                              |
|                    |                      | 1      | 3   |                   |                    | 離脱防止押輪(CMH)    | φ75～φ700          |              |                        |                              |
|                    |                      | 1      | 4   |                   |                    | 離脱防止押輪(CMNS-2) | φ75～φ700          |              |                        |                              |
|                    |                      | 1      | 5   |                   |                    | 特殊押輪(GX形)      | 離脱防止押輪            |              |                        | φ75～φ250                     |
|                    | ⑦特殊継手類               | 1      | 4   |                   | 特殊継手               | ポリテックジョイント     | φ50～φ200          |              |                        |                              |
|                    |                      |        | 5   |                   |                    | 異径継手(MAB)      | φ75～φ200×3B～8B    |              |                        |                              |
|                    |                      |        | 6   |                   |                    | スーパークイック       | φ50～φ200          |              |                        |                              |
|                    |                      | 2      | 1   |                   |                    | 管栓帽            | 管帽鑄鉄管用K形・NS・S II形 |              |                        | φ40～φ400                     |
|                    |                      |        |     |                   |                    |                | 管栓鑄鉄管用NS形         |              |                        |                              |
|                    |                      | 2      |     | スーパークイック管帽        |                    |                |                   |              |                        |                              |
|                    |                      | 2      |     | ホリエチレン管用管帽・管帽石綿管用 |                    |                |                   |              |                        |                              |
|                    |                      |        |     | 管栓鑄鉄管用GX形         | φ75～φ250           |                |                   |              |                        |                              |
|                    | ⑧割丁字管類               | 1      | 2   |                   | 割丁字管               | 割丁字管B型・M型      | (本管)φ75～          | 全周パッキン       |                        |                              |
| ⑭修繕関係資材類           | 10                   | 2      | 継手類 | VAジョイント           | VAジョイント(スーパージョイント) | φ75～φ150       |                   |              |                        |                              |
|                    | 24                   | 3      | 補修材 | 補修バンド             | 漏水補修バンド(鑄鉄・石綿管用)   | φ75～φ400       |                   |              |                        |                              |

水道用資機材承認一覧表

| 企業名                    | 承認内容     |   |      |                       | 名称                                | 製品名                      | 形状・寸法                      | 規格                  | 備考                 |           |
|------------------------|----------|---|------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
|                        | 分類番号     | 番号  | 承認   | 区分                    |                                   |                          |                            |                     |                    |           |
| サエス護謨工業(株)<br>(登録第24号) | ⑫その他配管材類 | 1   | 1    |                       | ロケーティングワイヤー                       | SCロケーティングワイヤー            | 4.4mm×100m巻・3.4mm×100m巻    | 導電性エラストマ-被覆線        |                    |           |
|                        |          | 2   | 1    |                       | 埋設標識シート                           | 埋設クロスシート・埋設アルミシート        | 150mm巾×50m巻(二倍折込)          | クロスシート・アルミシート       |                    |           |
|                        |          | 3   | 1    |                       | 水道管表示テープ                          | 水道管表示テープ                 | 50mm巾×0.2mm×20m巻           | JIS C-2336-1999     |                    |           |
|                        |          | 4   | 1    |                       | ホリエチレンスリーブ                        | ホリエチレンスリーブ               | φ75～φ1000                  | JWWA K158           |                    |           |
|                        |          | 5   | 1    |                       | 浸透防止スリーブ(EFPE管)                   | S7プロテクトスリーブ              | φ50～φ200                   |                     |                    |           |
|                        |          | 7   | 1    |                       | フランジパッキン                          | フランジパッキン                 | φ50～φ300                   |                     |                    |           |
|                        |          | (株)キッツエスジーエ.<br>(株)清水合金製作所<br>(登録第25号)<br><br>2025年(令和7年)4.<br>社名改称 | ⑤弁栓類 |                       | 1                                 | 7                        | 仕切弁                        | 水道用ソフシール仕切弁         | ニューホフ<br>NSソフ(両受形) | φ75～φ400  |
| 2                      | 7        |   |      | 浅層用水道用ソフシール仕切弁        | NSソフ(受挿し形)<br>K形ソフ(受挿し形)          | φ75～φ200                 |                            | JWWA B120準拠品        |                    |           |
| 3                      | 3        |   |      | 配水用ホリエチレン挿し口付ソフシール仕切弁 | ホリパイフ挿し口付 両袖管形                    | φ75～φ200                 |                            | PTC B22             |                    |           |
| 3                      | 6        |   |      | 配水用ホリエチレン挿し口付ソフシール仕切弁 | ホリパイフ挿し口付 両袖管形                    | φ50                      | PTC B22                    |                     |                    |           |
| 4                      | 2        |   |      | 水道用ソフシール仕切弁           | GX形水道用ソフシール仕切弁                    | φ75～φ250                 | JWWA B120準拠品               |                     |                    |           |
| 10                     | 6        |   |      | 消火栓                   | 地下式消火栓                            | 水道用地下式消火栓 単口             | φ75                        | JWWA B103           |                    |           |
| 11                     | 7        |   |      |                       | 浅層用地下式消火栓                         | ニューBR消火栓 単口              | φ75                        | JWWA B103準拠品        |                    |           |
| 20                     | 7        |   |      |                       | 補修弁                               | ボールレバー式補修弁               | ボール形補修弁(レバー式)              | φ75 L=100           | JWWA B126          |           |
| 30                     | 7        |   |      | 空気弁                   | 急速空気弁                             | 急速空気弁(乙型)                | φ20・φ25・φ75～φ150           | JWWA B137           |                    |           |
| 31                     | 7        |   |      |                       | 浅層用急速空気弁                          | 水道用急速空気弁(乙型)             | φ75～φ100                   | JWWA B137準拠品        |                    |           |
| 32                     | 1        |   |      |                       | 簡易分解式急速空気弁                        | ラクエア                     | φ25                        | JWWA B137 改造        |                    |           |
| 32                     | 5        |   |      |                       | 簡易分解式急速空気弁                        | ラクエア(フランジ式)              | φ75                        | JWWA B137 改造        |                    |           |
| 11                     | 3        |   |      | 継手類                   | 異形管・継手                            | PE挿し口付T字管                | φ75×75～φ150×75             | PTC K 13・PTC G 32   |                    |           |
| 11                     | 4        |   |      |                       | 異形管・継手                            | PE挿し口付フランジ短管             | φ75～φ150                   | PTC K 13・PTC G 32   |                    |           |
| (株)清水鐵工所<br>(登録第2号)    | ⑤弁栓類     |   |      | 1                     | 2                                 | 仕切弁                      | 水道用ソフシール仕切弁                | 水道用ソフシール仕切弁(SS-F型)  | φ75～φ400           | JWWA B120 |
|                        |          | 2   | 2    | 浅層用水道用ソフシール仕切弁        | ソフシール仕切弁各種(SS-NST型・SS-NSZ型・SS-K型) |                          | φ75～φ200<br>SS-PE φ75～φ150 | JWWA B120準拠品        |                    |           |
|                        |          | 4   | 3    | 水道用ソフシール仕切弁           | GX形水道用ソフシール仕切弁                    | φ75～φ300                 | JWWA B120準拠品               |                     |                    |           |
|                        |          | 11  | 2    | 消火栓                   | 浅層用地下式消火栓                         | エボラント SER-ⅢL形            | φ75                        | JWWA B103準拠品        |                    |           |
|                        |          | 20  | 2    | 補修弁                   | ボールレバー式補修弁                        | 水道用補修弁(レバー式ボール弁)         | φ75 L=100                  | JWWA B126           |                    |           |
|                        |          | 30  | 2    | 空気弁                   | 急速空気弁                             | 新型急速空気弁                  | φ20・φ25・φ75・φ100           | JWWA B137           |                    |           |
|                        |          | 31  | 2    |                       | 浅層用急速空気弁                          | 不凍式急速空気弁                 | φ75                        | JWWA B137準拠品        |                    |           |
|                        |          | 3   | 5    | 仕切弁                   | 配水用ホリエチレン挿し口付ソフシール仕切弁             | ホリエチレン管一体型ソフシール仕切弁       | φ50～φ150                   | PTC B 22・JWWA K 144 |                    |           |
|                        |          | 32  | 8    | 空気弁                   | 簡易分解式急速空気弁                        | マルチトップハットNEO<br>7.5K 10K | φ25                        | JWWA B137準拠品        |                    |           |

水道用資機材承認一覧表

| 企業名                      | 承認内容      |                          |            |                   | 名称                     | 製品名                       | 形状・寸法          | 規格                    | 備考                    |
|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                          | 分類番号      | 番号                       | 承認         | 区分                |                        |                           |                |                       |                       |
| す<br>角田鉄工㈱<br>(登録第35号)   | ⑤弁栓類      | 1                        | 6          | 仕切弁               | 水道用ソフトシール仕切弁           | 水道用ソフトシール仕切弁(フランジ形)       | φ75～φ400       | JWWA B120             | NS形両受け含む。             |
|                          |           | 2                        | 6          |                   | 浅層用水道用ソフトシール仕切弁        | 水道用ソフトシール仕切弁(NS形受挿し)      | φ75～φ200       | JWWA B120準拠品          |                       |
|                          |           | 4                        | 6          |                   | 水道用ソフトシール仕切弁           | 水道用ソフトシール仕切弁(GX形受け挿し・両受け) | φ75～φ250       | JWWA B120             |                       |
|                          |           | 3                        | 4          |                   | 配水用ホリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 | PE挿し口付ソフトシール仕切弁           | φ50～φ150       | PTC B22準拠品            |                       |
|                          |           | 10                       | 5          | 消火栓               | 地下式消火栓                 | 水道用地下式消火栓(単口)             | φ75            | JWWA B103             |                       |
|                          |           | 11                       | 6          |                   | 浅層用地下式消火栓              | ニューエース型水道用地下式単口消火栓        | φ75            | JWWA B103準拠品          |                       |
|                          |           | 20                       | 6          | 補修弁               | ホールバー式補修弁              | ホール式補修弁(レバー操作式)           | φ75 L=100      | JWWA B126             |                       |
|                          |           | 30                       | 6          | 空気弁               | 急速空気弁                  | スーパーエア(DF型)水道用急速空気弁       | φ75            | JWWA B137             |                       |
|                          |           | 31                       | 6          |                   | 浅層用急速空気弁               | スーパーエア(DF型)水道用急速空気弁       | φ100           | JWWA B137準拠品          |                       |
|                          |           | 32                       | 3          |                   | 小型空気弁                  | スーパーミニ コック式               | φ13～φ25        | JWWA B137             |                       |
|                          |           | 32                       | 6          |                   | 口金内蔵型簡易分解式空気弁          | 口金内蔵型急速空気弁マテノエア           | φ25            | JWWA B137準拠品          |                       |
|                          |           | 32                       | 7          |                   | 口金内蔵型簡易分解式空気弁          | 口金内蔵型急速空気弁マテノエア           | φ75            | JWWA B137準拠品          |                       |
|                          |           | 32                       | 7          |                   |                        |                           |                |                       |                       |
|                          |           | せ<br>住友金属工業㈱<br>(登録第37号) | ④鋼管類       | 1                 | 1                      | 直管類                       | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | スミートPV(SGP-VA・SGP-VB) | φ15～φ150              |
| 2                        | 1         |                          |            | 内外面塩化ビニルライニング鋼管   | スミートPV(SGP-VD)         |                           | φ15～φ150       | JWWA K116             |                       |
| 1                        | 1         |                          |            | 直管類               | 水道配水用ホリエチレン管(直管類)      | エスロンハイパーJW                | φ50～φ150       | JWWA K144             |                       |
| 2                        | 1         |                          |            |                   | 水道配水用ホリエチレン管(直管類)      | エスロンハイパーJW                | φ50～φ200       | PTC K 03              |                       |
| 10                       | 1         | EFソケット                   | エスロンハイパーJW |                   | φ50～φ150               | JWWA K145                 |                |                       |                       |
| た<br>積水化学工業㈱<br>(登録第10号) | ②ホリエチレン管類 | 11                       | 1          | 継手類               | 異形管・継手                 | エスロンハイパーJW                | φ50～φ200       | PTC K 13・PTC G 32     | フランジ継手(鑄鉄製以外の金属)類は除く。 |
|                          |           | 11                       | 1          |                   |                        |                           |                |                       |                       |
| 大成機工㈱<br>(登録第9号)         | ⑤弁栓類      | 40                       | 3          | 不断水弁              | 簡易不断水弁                 | ヤノ・ストッパー                  | φ75～φ700       | 全周パッキン                |                       |
|                          |           | ⑥特殊押輪類                   | 1          | 5                 | 特殊押輪(GX・NS・K形)         | 特殊押輪ロングワイド(TN-30R)        | φ75～φ1000      | 全周・全数タイプ              |                       |
|                          |           |                          |            | 6                 |                        | NS形継輪用特殊割押輪(TK-99型)       | φ75～φ600       |                       |                       |
|                          |           |                          |            | 7                 |                        | 特殊押輪ロングワイド(TN-30Z)        | φ75～φ500       |                       |                       |
|                          | 8         |                          |            | GX形継輪用特殊押輪(TK-12) |                        | φ75～φ400                  |                |                       |                       |
|                          | ⑦特殊継手類    | 1                        | 7          | 特殊継手              | ホリ管用継手(ホリジョイント)        | φ75～φ200                  |                |                       |                       |
|                          |           |                          | 8          |                   | ホリ管用継手(ホリジョイント)        | φ75～φ200                  |                |                       |                       |
|                          |           |                          | 9          |                   | ホリ管用継手(ホリジョイント)        | φ75～φ200                  |                |                       |                       |
|                          | ⑦特殊継手類    | 2                        | 2          | 管栓帽               | ホリ管用継手(ホリジョイント)        | φ75～φ200                  |                |                       |                       |
|                          |           |                          |            |                   | マニカル継輪乙                |                           |                |                       |                       |
|                          |           |                          |            |                   | V-KING                 | φ75～φ200                  |                |                       |                       |
|                          |           |                          |            |                   | マニカルジョイント形帽(A・K形)      | φ75～φ600                  |                |                       |                       |
|                          | ⑦特殊継手類    | 2                        | 3          | 管栓帽               | (TN-30C型)              |                           |                |                       |                       |
|                          |           |                          |            |                   | NS形管用栓(TN-06SN型)       | φ75～φ450                  |                |                       |                       |
| GX形管用栓(GX-11SN)          |           |                          |            |                   | φ75～φ450               |                           |                |                       |                       |
| ⑧割丁字管類                   | 1         | 3                        | 割丁字管       | 割丁字管              | ヤノ丁字管S・V・F型            | φ75×φ50～φ1000×φ500        | 全周パッキン         |                       |                       |
|                          |           |                          |            | 割丁字管              | ヤノ丁字管S・V・F型            | φ75×φ50～φ1000×φ500        | 全周パッキン         |                       |                       |
| ⑭修繕関係資材類                 | 10        | 3                        | 継手類        | VAジョイント           | V-KING VAジョイント         | φ75～φ150                  |                |                       |                       |
|                          |           | 11                       |            | 2                 | CAジョイント                | V-KING CAジョイント            | φ75～φ150       |                       |                       |
|                          |           | 22                       | 1          | 補修材               | フランジ補強金具               | フランジ補強金具                  | φ75～φ400       |                       |                       |
|                          |           | 23                       | 1          |                   | 袋ジョイント                 | フクロジョイント                  | φ40～φ400       |                       |                       |
|                          |           | 25                       | 1          |                   | 漏水補修金具                 | ヤノジョイント                   | φ75～φ400       |                       |                       |
|                          |           | 26                       | 1          |                   | 漏水防止金具                 | 漏水防止金具                    | φ75～φ400       |                       |                       |

水道用資機材承認一覧表

| 企業名               | 承認内容           |                   |                |        | 名称                   | 製品名                  | 形状・寸法                        | 規格                | 備考             |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
|                   | 分類番号           | 番号                | 承認             | 区分     |                      |                      |                              |                   |                |
| 株ダイモン<br>(登録第21号) | ⑨鉄蓋及びボックス類     | 1                 | 1              | 鉄蓋     | 仕切弁鉄蓋                | 仕切弁鉄蓋                | 内径250mm                      | JWWA B132         |                |
|                   |                | 2                 | 1              |        | 仕切弁鉄蓋                | 仕切弁鉄蓋                | 内径350mm                      | JWWA B132         |                |
|                   |                | 3                 | 1              |        | 消火栓鉄蓋                | 消火栓鉄蓋                | 内径500mm                      | JWWA B132         |                |
|                   |                | 4                 | 1              |        | 空気弁鉄蓋                | 空気弁鉄蓋                | 内径500mm                      | JWWA B132         |                |
|                   |                | 5                 | 1              |        | 大分市型止水弁鉄蓋            | 大分市型止水弁鉄蓋            | 内径200mm                      |                   |                |
|                   |                | 6                 | 1              |        | 大分市型止水栓鉄蓋            | 大分市型止水栓鉄蓋            | φ120mm × φ184mm<br>× H=150mm |                   |                |
|                   |                | 7                 | 1              |        | 消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)        | 消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)        | 内径330mm × 440mm              |                   |                |
|                   |                | 10                | 2              | ボックス   | 仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 内径250mm × H各種                | JWWA K148         |                |
|                   |                | 11                | 2              |        | 仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 内径350mm × H各種                | JWWA K148         |                |
|                   |                | 12                | 2              |        | 消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 内径500mm × H各種                | JWWA K148         |                |
|                   |                | 13                | 2              |        | 空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 内径500mm × H各種                | JWWA K148         |                |
|                   |                | 14                | 2              |        | 止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス | 内径200mm × H各種                | JWWA K148         |                |
|                   |                | 15                | 2              |        | 消火栓・空気弁調整枠(角形)       | 消火栓・空気弁調整枠(角形)       | 内径330mm × 440mm              |                   |                |
|                   |                | ⑩メーターボックス類        | 2              |        | 1                    | 大分市型鑄鉄製メーターボックス      | 大分市型鑄鉄製メーターボックス              |                   |                |
|                   |                | 多木化学株<br>(登録第14号) | ⑬浄水処理過程における薬品類 | 2      | 1                    | ホリ塩化アルミニウム           | PAC250A                      |                   | JWWA K154-2005 |
| 株多久製作所<br>(登録第1号) | ⑮仮設資材類         | 2                 | 1              | レンタル配管 | TCR                  | 50A~300A             |                              | 直管、継手、バルブ、空気弁、消火栓 |                |
| 株タブチ<br>(登録第34号)  | ⑪給水装置関係<br>資材類 | 2                 | 5              |        | 水道用ホリエチレン管金属継手       | ホリエチレン管用金属継手(コア一体形)  | φ13~φ50                      | コア一体形             |                |
|                   |                | 3                 | 5              |        | ホリエチレン管用金属継手         | ホリエチレン管用金属継手         | φ13~φ50                      | JWWA B116         |                |
|                   |                | 4                 | 5              |        | 伸縮形・逆止弁付ボール止水栓       | 逆止弁付ボール式メーター直結止水栓    | φ13~φ50                      |                   |                |
|                   |                | 5                 | 5              |        | 水道用サドル付分水栓           | サドル分水栓               | 本管φ40~φ350×<br>取出管φ13~φ25    | JWWA B117         |                |
|                   |                | 6                 | 5              |        | 防食 密着コア              | 密着スリーブ               | φ20~φ25                      |                   |                |
|                   |                | 7                 | 5              |        | 青銅製ソフト形仕切弁(埋設用)      | ソフトシール仕切弁            | φ13~φ50                      |                   |                |
|                   |                | 8                 | 6              |        | 配水用ホリエチレン管サドル付分水栓    | 配水ホリエチレン管用サドル付分水栓    | 本管φ50~φ200×<br>取出管φ20・φ25    | PTC20             |                |
|                   | ⑭修繕関係資材類       | 24                | 2              | 補修材    | 補修バンド                | 補修バンド                | φ40・φ50                      |                   |                |

水道用資機材承認一覧表

| 企業名                   | 承認内容       |                              |                |                   | 名称                                 | 製品名                       | 形状・寸法                     | 規格                     | 備考            |           |                       |  |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------------|--|
|                       | 分類番号       | 番号                           | 承認             | 区分                |                                    |                           |                           |                        |               |           |                       |  |
| ト<br>株トミス<br>(登録第18号) | ⑨鉄蓋及びボックス類 | 1                            | 3              | 鉄蓋                | 仕切弁鉄蓋                              | CVO-21G-15L               | 内径250mm                   | JWWA B132              |               |           |                       |  |
|                       |            | 2                            | 3              |                   | 仕切弁鉄蓋                              | CVO-32G-15L               | 内径350mm                   | JWWA B132              |               |           |                       |  |
|                       |            | 3                            | 3              |                   | 消火栓鉄蓋                              | WOS-50G-10L               | 内径500mm                   | JWWA B132              |               |           |                       |  |
|                       |            | 4                            | 3              |                   | 空気弁鉄蓋                              | WOS-50G-10L               | 内径500mm                   | JWWA B132              |               |           |                       |  |
|                       |            | 5                            | 3              |                   | 大分市型止水弁鉄蓋                          | CVA-19G-15L               | 内径200mm                   |                        |               |           |                       |  |
|                       |            | 6                            | 3              |                   | 大分市型止水栓鉄蓋                          | 大分市型(宅内)用止水栓鉄蓋<br>(ML改良型) | φ120mm×φ184mm<br>×H=150mm |                        |               |           |                       |  |
|                       |            | 7                            | 3              | ボックス              | 消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)                      | KRS-1G-10L                | 内径330mm×440mm             |                        |               |           |                       |  |
|                       |            | 10                           | 4              |                   | 仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス               | NVK-25(NHVO-25)           | 内径250mm×H各種               | JWWA K148              |               |           |                       |  |
|                       |            | 11                           | 4              |                   | 仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス               | NHVO-35                   | 内径350mm×H各種               | JWWA K148              |               |           |                       |  |
|                       |            | 12                           | 4              |                   | 消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス               | NHVO-50                   | 内径500mm×H各種               | JWWA K148              |               |           |                       |  |
|                       |            | 13                           | 4              |                   | 空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス               | NHVO-50                   | 内径500mm×H各種               | JWWA K148              |               |           |                       |  |
|                       |            | 14                           | 4              |                   | 止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス               | NHVO-20                   | 内径200mm×H各種               | JWWA K148              |               |           |                       |  |
|                       |            | 15                           | 4              |                   | 消火栓・空気弁調整枠(角形)                     | NHKR-1                    | 内径330mm×440mm             |                        |               |           |                       |  |
|                       |            | な<br>に<br>株日邦バルブ<br>(登録第32号) | ⑪給水装置関係<br>資材類 |                   | 2                                  | 4                         |                           | 水道用ポリエチレン管金属継手         | ニューNSP(NSP-N) | φ13~φ50   | コア一体形<br>JWWA B116準拠品 |  |
|                       |            |                              |                |                   | 3                                  | 4                         |                           | 水道用ポリエチレン管金属継手         | NPJ           | φ13~φ50   | JWWA B116             |  |
| 4                     | 4          |                              |                | 伸縮形・逆止弁付ボール止水栓    | PC伸縮ボール止水栓(PC-MEO)                 | φ13~φ50                   |                           |                        |               |           |                       |  |
| 5                     | 5          |                              |                | 水道用サドル付分水栓        | サドル付分水栓A形(KA)                      | 本管φ40~φ350×<br>取出管φ13~φ25 |                           | JWWA B117              |               |           |                       |  |
| 6                     | 4          |                              |                | 防食 密着コア           | 密着銅コアL                             | φ20~φ25                   |                           |                        |               |           |                       |  |
| 7                     | 7          |                              |                |                   | 密着ステンレスコア                          | φ20~φ25                   |                           |                        |               |           |                       |  |
| 7                     | 4          |                              |                | 青銅製ソフト形仕切弁(埋設用)   | ソフトシル仕切弁(S-WGI)                    | φ13~φ50                   |                           |                        |               |           |                       |  |
| 8                     | 1          |                              |                | 配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 | 配水用ポリエチレン管サドル付分水栓<br>(HP-ASB)      | 本管φ50~φ200×<br>取出管φ13~φ25 |                           | PTC20                  |               |           |                       |  |
|                       | 2          |                              |                | 配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 | 配水用ポリエチレン管サドル付分水栓<br>(HP-FSB)フランジ型 | 本管φ50~φ200×<br>取出管φ20・φ25 |                           | JWWA B117<br>PTC20 準拠品 |               |           |                       |  |
| ⑭修繕関係資材類              | 21         |                              |                | 1                 | 補修材                                | 修理用クランプ(塗覆装鋼管)            |                           | 修理用クランプ                | φ40~φ400      | 鋼管表面腐食補修材 |                       |  |
| ⑮弁栓類                  | 30         | 5                            | 空気弁            | 急速空気弁             | 急速空気弁                              | 本体φ25空気弁用ボール弁φ13・20       | JWWA B137準拠品              |                        |               |           |                       |  |
| 日本鑄鉄管株<br>(登録第28号)    | ①ダクタイル鑄鉄管類 | 1                            | 3              | 直管類               | 水道用ダクタイル鑄鉄管                        | 水道用ダクタイル鑄鉄管               | NS形75~250                 | JWWA G113              |               |           |                       |  |
|                       |            | 2                            | 3              |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄管                        | 水道用ダクタイル鑄鉄管               | K形75~500                  | JWWA G113              |               |           |                       |  |
|                       |            | 3                            | 3              |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄管                        | 水道用ダクタイル鑄鉄管               | NS形300~900                | JDPA G1042             |               |           |                       |  |
|                       |            | 4                            | 1              |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄管                        | 水道用ダクタイル鑄鉄管               | GX形75~250                 | JDPA G1049             |               |           |                       |  |
|                       |            | 10                           | 4              | 異形管               | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管                      | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管             | NS形75~250                 | JWWA G114              |               |           |                       |  |
|                       |            | 12                           | 4              |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管                      | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管             | NS形300~900                | JDPA G1042             |               |           |                       |  |
|                       |            | 13                           | 1              |                   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管                      | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管             | GX形75~250                 | JDPA G1049             |               |           |                       |  |

水道用資機材承認一覧表

| 企業名   | 承認内容                          |            |                       |                       | 名称             | 製品名                              | 形状・寸法                     | 規格           | 備考                          |  |
|---|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--|
|   | 分類番号                          | 番号         | 承認                    | 区分                    |                |                                  |                           |              |                             |  |
| は<br>株)ハズ<br>幡豆工業株<br>(登録第26号)<br><br>2021年(令和3年)6月<br>社名改称 | ①ダクタイル鑄鉄管類                    | 10         | 2                     | 異形管                   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管  | NS形ダクタイル鑄鉄異形管                    | NS形75~250                 | JWWA G114    |                             |  |
|   |                               | 11         | 2                     |                       | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管  | K形ダクタイル鑄鉄異形管                     | K形75~500                  | JWWA G114    |                             |  |
|   |                               | 12         | 2                     |                       | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管  | NS形ダクタイル鑄鉄異形管                    | NS形300~450                | JDPA G1042   |                             |  |
|   |                               | 13         | 4                     |                       | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管  | GX形用ダクタイル鑄鉄異形管                   | GX形75~300                 | JWWA G114    |                             |  |
|   | ⑤弁栓類                          | 1          | 4                     | 仕切弁                   | 水道用ソフシール仕切弁    | 水道用ソフシール仕切弁                      | φ75~φ400                  | JWWA B120    |                             |  |
|   |                               | 2          | 4                     |                       | 浅埋用水道用ソフシール仕切弁 | 浅埋用水道用ソフシール仕切弁                   | φ75~φ200                  | JWWA B120準拠品 | NS形両受・受挿ソフシール仕切弁、K形ソフシール仕切弁 |  |
|   |                               | 10         | 3                     | 消火栓                   | 地下式消火栓         | 水道用地下式消火栓                        | φ75                       | JWWA B103    |                             |  |
|   |                               | 11         | 4                     |                       | 浅層用地下式消火栓      | 水道用地下式消火栓(火消しA、S)                | φ75                       | JWWA B103準拠品 |                             |  |
|   |                               | 20         | 4                     | 補修弁                   | ホ-ルバ-式補修弁      | 水道用補修弁レバ-式ホ-ル弁                   | φ75 L=100                 | JWWA B126    |                             |  |
|   |                               | 30         | 4                     | 空気弁                   | 急速空気弁          | 水道用急速空気弁                         | φ75                       | JWWA B137    |                             |  |
|   |                               | 31         | 4                     |                       | 浅層用急速空気弁       | 水道用急速空気弁                         | φ75~φ100                  | JWWA B137準拠品 |                             |  |
|   | ひ<br><br>日之出水道機器株<br>(登録第11号) | ⑨鉄蓋及びボックス類 | 1                     | 2                     | 鉄蓋             | 仕切弁鉄蓋                            | CVO-21G-15L               | 内径250mm      | JWWA B132                   |  |
|   |                               |            | 2                     | 2                     |                | 仕切弁鉄蓋                            | CVO-32G-15L               | 内径350mm      | JWWA B132                   |  |
| 3   |                               |            | 2                     | 消火栓鉄蓋                 |                | WOS-50G-10L                      | 内径500mm                   | JWWA B132    |                             |  |
| 3   |                               |            | 4                     | 消火栓鉄蓋                 |                | NVOS-50G-10LD                    | 内径500mm                   | JWWA B132    |                             |  |
| 4   |                               |            | 2                     | 空気弁鉄蓋                 |                | WOS-50G-10L                      | 内径500mm                   | JWWA B132    |                             |  |
| 4   |                               |            | 4                     | 空気弁鉄蓋                 |                | NVOS-50G-10LD                    | 内径500mm                   | JWWA B132    |                             |  |
| 5   |                               |            | 2                     | 大分市型止水弁鉄蓋             |                | CVA-19G-15L                      | 内径200mm                   |              |                             |  |
| 6   |                               |            | 2                     | 大分市型止水栓鉄蓋             |                | 大分市型(宅内)用止水栓鉄蓋<br>(ML改良型)        | φ120mm×φ184mm<br>×H=150mm |              |                             |  |
| 7   |                               |            | 2                     | 消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)         |                | KRS-1G-10L                       | 内径330mm×440mm             |              |                             |  |
| 10  |                               |            | 3                     | 仕切弁鉄蓋用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス |                | NVK-25(NHVO-25)                  | 内径250mm×H各種               | JWWA K148    |                             |  |
| 11  |                               | 3          | 仕切弁鉄蓋用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス | NHVO-35               | 内径350mm×H各種    | JWWA K148                        |                           |              |                             |  |
| 12  |                               | 3          | 消火栓鉄蓋用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス | NHVO-50               | 内径500mm×H各種    | JWWA K148                        |                           |              |                             |  |
| 13  |                               | 3          | 空気弁鉄蓋用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス | NHVO-50               | 内径500mm×H各種    | JWWA K148                        |                           |              |                             |  |
| 14  |                               | 3          | 止水弁鉄蓋用レシ-ンコンクリ-ト製ボックス | NHVO-20               | 内径200mm×H各種    | JWWA K148                        |                           |              |                             |  |
| 15  |                               | 3          | 消火栓・空気弁調整枠(角形)        | NHKR-1                | 内径330mm×440mm  |                                  |                           |              |                             |  |
| ⑩メ-タ-ボックス類  | 2                             | 3          | 大分市型鑄鉄製メ-タ-ボックス       | 159-257ミ TAB25        | φ13~φ20用       |                                  |                           |              |                             |  |
|   | 5                             | 2          | 樹脂製メ-タ-ボックス           | NCP20、NCP25           | φ13            |                                  |                           |              |                             |  |
| ま<br><br>前澤化成工業株<br>(登録第46号)                                | ⑩メ-タ-ボックス類                    | 5          | 3                     |                       | 樹脂製メ-タ-ボックス    | MB-20SX70-29                     | φ13                       |              | 10-5-3廃番(廃止)                |  |
|   |                               | 5          | 4                     |                       | 樹脂製メ-タ-ボックス    | MB-25SX70-2                      | φ20、φ25                   |              | 10-5-4廃番(廃止)                |  |
|   |                               | 5          | 5                     |                       | 樹脂製メ-タ-ボックス    | MB-400×70-6大分市<br>MB-500×70-7大分市 | φ13<br>φ20、φ25            |              |                             |  |
|   |                               | 5          | 6                     |                       | 樹脂製メ-タ-ボックス    | MB-25SX70-1 大分市                  | φ20、φ25                   |              |                             |  |

水道用資機材承認一覧表

| 企業名                     | 承認内容           |    |    |           | 名称                    | 製品名                       | 形状・寸法                     | 規格                    | 備考                           |
|-------------------------|----------------|----|----|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                         | 分類番号           | 番号 | 承認 | 区分        |                       |                           |                           |                       |                              |
| 前澤給装工業㈱<br>(登録第23号)     | ⑪給水装置関係<br>資材類 | 2  | 3  |           | 水道用ポリエチレン管金属継手        | KMP継手                     | φ13～φ50                   | コア一体形<br>JWWA B116準拠品 |                              |
|                         |                | 3  | 3  |           | 水道用ポリエチレン管金属継手        | PE継手                      | φ13～φ50                   | JWWA B116             |                              |
|                         |                | 4  | 3  |           | 伸縮形・逆止弁付ホ-ル止水栓        | 逆ホ-ル止水栓S型                 | φ13～φ50                   | JWWA B108・B129準拠品     |                              |
|                         |                | 5  | 4  |           | 水道用サドル付分水栓            | サドル付分水栓                   | 本管φ40～φ350×<br>取出管φ13～φ25 | JWWA B117             |                              |
|                         |                | 6  | 3  |           | 防食 密着コア               | 密着コア                      | φ20～φ25                   |                       |                              |
|                         |                | 7  | 3  |           | 青銅製ソフ形仕切弁(埋設用)        | ブレンゲ-ト                    | φ13～φ50                   | JWWA B108準拠品          |                              |
|                         |                | 8  | 5  |           | 配水用ポリエチレン管サドル付分水栓     | 水道配水用ポリエチレン管用<br>サドル付分水栓  | 本管φ50～φ200×<br>取出管φ20・φ25 | PTC20                 |                              |
|                         | ⑭修繕関係資材類       | 24 | 1  | 補修材       | 補修バンド                 | 補修バンド                     | φ40～φ50                   |                       |                              |
| 前澤工業㈱<br>(登録第5号)        | ⑤弁種類           | 3  | 1  | 仕切弁       | 配水用ポリエチレン挿し口付ソフシール仕切弁 | ハイホリソフ(MSS-BLP形)          | φ75～φ200                  | PTC B22               |                              |
|                         |                | 1  | 3  |           | 水道用ソフシール仕切弁           | ソフシール弁                    | φ75～φ400                  | JWWA B120             |                              |
|                         |                | 2  | 3  |           | 浅埋用水道用ソフシール仕切弁        | 浅埋ソフシール弁                  | φ75～φ200                  | JWWA B120準拠品          | NS形両受・受挿しソフシール仕切弁、K形ソフシール仕切弁 |
|                         |                | 4  | 1  | 消火栓       | 水道用ソフシール仕切弁(GX形)      | ソフシール弁                    | φ75～φ300                  | JWWA B120準拠品          |                              |
|                         |                | 10 | 2  |           | 地下式消火栓                | 地下式消火栓                    | φ75                       | JWWA B103             |                              |
|                         |                | 11 | 3  | 浅層用地下式消火栓 | ニューホフハイド              | φ75                       | JWWA B103準拠品              |                       |                              |
|                         |                | 20 | 3  | 補修弁       | ホ-ルレバ-式補修弁            | ホ-ルレバ-式副弁                 | φ75 L=100                 | JWWA B126             |                              |
|                         |                | 30 | 3  | 空気弁       | 急速空気弁                 | 急排空気弁                     | φ25・φ75～φ200              | JWWA B137             |                              |
|                         |                | 31 | 3  |           | 浅層用急速空気弁              | 浅層急排空気弁                   | φ75                       | JWWA B137準拠品          |                              |
| 前田バルブ工業㈱<br>(登録第6号)     | ⑪給水装置関係<br>資材類 | 2  | 2  |           | 水道用ポリエチレン管金属継手        | GFPホリジョイント                | φ13～φ50                   | コア一体形                 |                              |
|                         |                | 3  | 2  |           | 水道用ポリエチレン管金属継手        | JPホリジョイント                 | φ13～φ50                   | JWWA B116             |                              |
|                         |                | 4  | 2  |           | 伸縮形・逆止弁付ホ-ル止水栓        | ハ-ストップバルブ                 | φ13～φ50                   | JWWA B108・B129準拠品     |                              |
|                         |                | 5  | 2  |           | 水道用サドル付分水栓            | 水道用サドル付分水栓A形(ホ-ル式)        | 本管φ40～φ350×<br>取出管φ13～φ25 | JWWA B117             |                              |
|                         |                | 6  | 2  |           | 防食 密着コア               | 防食鋼スリーブ                   | φ20～φ25                   |                       |                              |
|                         |                | 7  | 2  |           | 青銅製ソフ型仕切弁(埋設用)        | フラットバルブ                   | φ13～φ50                   |                       |                              |
|                         |                | 8  | 4  |           | 配水用ポリエチレン管サドル付分水栓     | 配水用ポリエチレン管用<br>鑄鉄製サドル付分水栓 | 本管φ50～φ200×<br>取出管φ20・φ25 | PTC B20 準拠品           |                              |
| ミクニプラスチックス㈱<br>(登録第20号) | ⑨鉄蓋及びボックス類     | 10 | 1  | ボックス      | 仕切弁鉄蓋用レンコンクリート製ボックス   | ハイレックス                    | 内径250mm×H各種               | JWWA K148             |                              |
|                         |                | 11 | 1  |           | 仕切弁鉄蓋用レンコンクリート製ボックス   | ハイレックス                    | 内径350mm×H各種               | JWWA K148             |                              |
|                         |                | 12 | 1  |           | 消火栓鉄蓋用レンコンクリート製ボックス   | ハイレックス                    | 内径500mm×H各種               | JWWA K148             |                              |
|                         |                | 13 | 1  |           | 空気弁鉄蓋用レンコンクリート製ボックス   | ハイレックス                    | 内径500mm×H各種               | JWWA K148             |                              |
|                         |                | 14 | 1  |           | 止水弁鉄蓋用レンコンクリート製ボックス   | ハイレックス                    | 内径200mm×H各種               | JWWA K148             |                              |
|                         |                | 15 | 1  |           | 消火栓・空気弁調整枠(角形)        | ハイレックス                    | 内径330mm×440mm             |                       |                              |

ま

み

水道用資機材承認一覧表

| 企業名                      | 承認内容       |    |    |     | 名称              | 製品名                | 形状・寸法                       | 規格                        | 備考 |
|--------------------------|------------|----|----|-----|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|----|
|                          | 分類番号       | 番号 | 承認 | 区分  |                 |                    |                             |                           |    |
| や<br>山岡鉄管(株)<br>(登録第43号) | ①ダクタイル鑄鉄管類 | 11 | 6  | 異形管 | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管(K形)  | K形75~500                    | JWWA G114                 |    |
|                          |            | 12 | 6  |     | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管   | 水道用ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | NS形500~1000                 | JDPAG1042                 |    |
| よ<br>ヨツギ株<br>(登録第31号)    | ⑫その他配管材類   | 1  | 2  |     | ロケーティングワイヤー     | YSロケーティングワイヤー      | 4.4mm×100m巻・<br>3.4mm×100m巻 | 導電製ゴム被覆線・<br>導電性エラストマ-被覆線 |    |
|                          |            | 2  | 2  |     | 埋設標識シート         | セフティライン・アルタンシート    | 150mm巾×50m巻(W折込)            | クロスシート・アルシート              |    |
|                          |            | 3  | 2  |     | 水道管表示テープ        | 管路巻付テープ            | 50mm幅×20m巻×0.2t             | 大分市水道局                    |    |
|                          |            | 4  | 3  |     | ホリエチレンスリーブ      | ホリエチレンスリーブ         | φ75~φ900                    | JWWA K158                 |    |
|                          |            | 5  | 2  |     | 浸透防止スリーブ(EFPE管) | PE管用浸透防止スリーブ       | φ50~φ150                    |                           |    |
|                          |            | 6  | 1  |     | 埋設管表示ピン         | セフティマーク(1型)        | L=75mm×φ10mm                | L=70mm×φ9mm               |    |