

水道用資機材承認一覧表

	企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備 考
		分類番号	番号	承認	区分					
あ	アロン化成(株) (登録第33号)	③硬質塩化ビニール管類	1	2	直管類	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管	HIVP	φ13～φ150	JIS K6742	
			10	2	継手類	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管	HITS	φ13～φ150	JIS K6743	
		⑩メーターボックス類	4	1		再生ペット樹脂製メーターボックス	MCグリーンボックス	φ13～φ25		
	宇部興産(株) (登録第36号)	⑬浄水処理過程における薬品類	5	1		希硫酸	70%硫酸	70%濃度	JWWA K134	
	(株)岡本 (登録第39号)	①ダクタイル鋳鉄管類	10	5	異形管	水道用ダクタイル鋳鉄異形管	NS形ダクタイル鋳鉄異形管	NS形75～400	JWWA G114	
			11	4			K形ダクタイル鋳鉄異形管	K形75～500	JWWA G114	
			13	5			GX形ダクタイル鋳鉄異形管	GX形75～250	JDPAG1049	
			13	7			GX形ダクタイル鋳鉄異形管	GX形300	JWWA G121	
か	柏原計器工業(株) (登録第29号)	⑩メーターボックス類	1	1		量水器(メーター)	水道メーター	φ13～φ25		
	(株)川西水道機器 (登録第3号)	③硬質塩化ビニール管類	11	1	継手類	水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	SKビニストッパ	φ40～φ150	JWWA G114,K127～131、K139、AS31、AS35	
		⑦特殊継手類	1	1		特殊継手	ネオSKジョイント(SKX)	φ13～φ50	JIS B2301,K6353、JWWA B116,G114	ロングタイプ
			1	2		特殊継手・管栓帽	スッポンMジョイント	φ40～φ150	JWWA G112,G114、K131,K139,AS35	
			1	3		特殊継手・管栓帽	スッポンMPジョイント	φ50～φ150	JWWA G112,G114、K130,K131	スッポンMPジョイントは、2022年3月を持って販売終了。
			1	3		特殊継手・管栓帽	スッポンMPXジョイント	φ50～φ150	JWWA G112,G114、K131,K139、PTC G30	(スッポンMPX-P、スッポンMPX-V、スッポンMPX-D)
		⑭修繕関係資材類	10	1	継手類	VAジョイント	スッポンMVA・SK-MAC	φ75～φ150	JWWA G112,G114、K131,K139,AS35	
			11	1		CAジョイント	スッポンMVA・SK-MAC	φ75～φ150	JWWA G112,G114、K131,K139,AS35	

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備 考
	分類番号	番号	承認	区分					
き 株キッツエスジーエス 株清水合金製作所 (登録第25号)	⑤弁栓類	1	7	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	ニューボブ NSソフト(両受形)	φ75～φ400	JWWA B120	2種のみ承認。*規格10K NS形両受含む
		2	7		浅層用水道用ソフトシール仕切弁	NSソフト(受挿し形) K形ソフト(受挿し形)	φ75～φ200	JWWA B120準拠品	
		3	3		配水用ホリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	ホリハイツソフト挿し口付 両袖管形	φ75～φ200	PTC B22	
		3	6		配水用ホリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	ホリハイツソフト挿し口付 両袖管形	φ50	PTC B22	
		4	2	消火栓	水道用ソフトシール仕切弁	GX形水道用ソフトシール仕切弁	φ75～φ250	JWWA B120準拠品	
		10	6		地下式消火栓	水道用地下式消火栓 単口	φ75	JWWA B103	
		11	7		浅層用地下式消火栓	ニューBR消火栓 単口	φ75	JWWA B103準拠品	
		20	7	補修弁	ボールレバー式補修弁	ボール形補修弁(レバー式)	φ75 L=100	JWWA B126	
		30	7	空気弁	急速空気弁	急速空気弁(乙型)	φ20・φ25・φ75～φ150	JWWA B137	
		31	7		浅層用急速空気弁	水道用急速空気弁(乙型)	φ75～φ100	JWWA B137準拠品	
		32	1		簡易分解式急速空気弁	ラクエア	φ25	JWWA B137 改造	
		32	5		簡易分解式急速空気弁	ラクエア(フランジ式)	φ75	JWWA B137 改造	
	2025年(令和7年)4月 社名改称	②ポリエチレン管類	11	継手類	異形管・継手	PE挿し口付T字管	φ75×75～φ150×75	PTC K 13・PTC G 32	
			11		異形管・継手	PE挿し口付フランジ短管	φ75～φ150	PTC K 13・PTC G 32	
木本機器工業(株) (登録第13号)	⑩メーターボックス類	2	2		大分市型鑄鉄製メーターボックス	大分市型鑄鉄製メーターボックス	φ13～φ50		
協和工業(株) (登録第41号)	⑤弁栓類	20	8	補修弁	ボールレバー式補修弁	ボールレバー式補修弁	φ75×H100	JWWA B126	
		32	2	空気弁	カムレバーロック式急速空気弁	カムレバーロック式急速空気弁	φ25	JWWA B137準拠品	
く 株クボタ (登録第22号)	①ダクタイル鑄鉄管類	1	1	直管類	水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形ダクタイル鑄鉄管	NS形75～250	JWWA G113	ダクタイル鑄鉄管類については、接合部品含む。
		2	1		水道用ダクタイル鑄鉄管	K形ダクタイル鑄鉄管	K形75～500	JWWA G113	
		3	1		水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形ダクタイル鑄鉄管	NS形300～1000	JDDPA G1042	
		4	3		水道用ダクタイル鑄鉄管	GX形ダクタイル鑄鉄管	GX形75～300	JDDPA G1049	
		5	1		水道用ダクタイル鑄鉄管	S50形ダクタイル鑄鉄管	S50形50	JDDPA G1052	
		10	1	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形75～250	JWWA G114	
		11	1		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	K形ダクタイル鑄鉄異形管	K形75～500	JWWA G114	
		12	1		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形300～1000	JDDPA G1042	
		13	2		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形ダクタイル鑄鉄異形管	GX形75～300	JDDPA G1049	
		14	1		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	S50形ダクタイル鑄鉄異形管	S50形50	JDDPA G1052	

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備 考
	分類番号	番号	承認	区分					
(株)クボタ (登録第22号)	⑤弁栓類	1	1	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	ソフトシール仕切弁	φ75～φ400	JWWA B120	NS形両受・受挿しソフトシール仕切弁、K形ソフトシール仕切弁
		2	1		浅層用水道用ソフトシール仕切弁	ソフトシール仕切弁	φ75～φ200	JWWA B120準拠品	
		4	5		水道用ソフトシール仕切弁(GX形)	ソフトシール仕切弁	φ75～φ300	JWWA B120準拠品	
		5	1		水道用ソフトシール仕切弁(S50形)	S50形ソフトシール仕切弁	φ50	JWWA B120準拠品	
		10	1	消火栓	地下式消火栓	ニューめ組	φ75	JWWA B103	
		11	1		浅層用地下式消火栓	ミニめ組	φ75	JWWA B103準拠品	
		20	1	補修弁	ボールレバー式補修弁	補修弁	φ75 L=100	JWWA B126	
		30	1	空気弁	急速空気弁	急速空気弁	φ20・φ25、φ75～φ200	JWWA B137	
		31	1		浅層用急速空気弁	小型急速空気弁	φ75	JWWA B137準拠品	
(株)クボタケミックス クボタシーアイ(株) (登録第15号) 2016年(平成28年)5月 株式会社クボタの子会社化 社名を株式会社クボタケミ ックスと改称	②ポリエチレン管類	1	2	直管類	水道配水用ポリエチレン管(直管類)	クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ	φ50～φ150	JWWA K144	フランジ継手(鋳鉄製以外の金属)類は除く。
		2	2		水道配水用ポリエチレン管(直管類)	クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ・ クボタシーアイ水道用ポリエチレン片受直管 受管)	φ200(配水用ポリエチレン管) φ75～φ150(配水用ポリエチレン片 受管)	PTC K 03	
		10	2	継手類	EFソケット	クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ用ソケット	φ50～φ150	JWWA K145	
		11	2		異形管・継手	クボタシーアイ水道用ポリエチレンパイプ用継手	φ50～φ150	PTC K 13・PTC G 32	
	③硬質塩化ビニール管類	1	1	直管類	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管	クボタシーアイ・HIパイプ	φ13～φ150	JIS K 6742	
		2	1		水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	水道用HI・SGR-NAパイプ	φ50～φ150	JWWA K129	
		10	1	継手類	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管	HI-TS継手	φ13～φ150	JIS K 6743	
		11	2		水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニール管	水道用HI・SGR-NA継手	φ50～φ150	JWWA K130	
	①給水装置関係資 材類	1	1		水道用ポリエチレン管1種二層管	ポリニクス二層管	φ13～φ50	JIS K 6762	
	⑤弁栓類	3	2	仕切弁	配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75～φ200	PTC B22	
	⑩メーターボックス類	2	4		大分市型鋳鉄製メーターボックス	大分市型鋳鉄製メーターボックス	φ40～φ50		
栗本商事(株) (登録第8号)	⑪給水装置関係 資材類	2	1		水道用ポリエチレン管金属継手	クリポリジョイント・コア一体形	φ13～φ50	承認登録番号G-199	
		3	1		水道用ポリエチレン管金属継手	クリポリジョイント B形	φ13～φ50	承認登録番号G-199	
		4	1		伸縮形・逆止弁付ボール止水栓	ボール伸縮逆止付止水栓	φ13～φ50	JWWA B108・B129準拠品	
		5	1		水道用サドル付分水栓	日水協型サドル付分水栓	本管φ40～φ350× 取出管φ13～φ25	JWWA B117	
		6	1		防食 密着コア	新インサートスリーブ(ゴム付)	φ20～φ25		
		6	6		防食 密着コア	防食密着コア ストレッチャ用	φ20～φ25		
		7	1		青銅製ソフト型仕切弁(埋設用)	SF形BC仕切弁	φ13～φ50		
		8	3		配水用ポリエチレン管サドル付分水栓	栗本式分水栓 配水ポリ管用 (HPPE-70)	本管φ50～φ200× 取出管φ13～φ25	PTC20	
	⑤弁栓類	32	4	空気弁	小型空気弁	小型急速空気弁 エアボーイ	φ13・φ20・φ25	JWWA B137	
	⑩メーターボックス類	5	1		樹脂製メーターボックス	KMH(A)シリーズ	φ13		

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備 考		
	分類番号	番号	承認	区分							
㈱栗本鉄工所 (登録第17号)	①ダクタイル 鑄鉄管	1	2	直管類	水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形ダクタイル鑄鉄管	NS形75～250	JWWA G113	ダクタイル鑄鉄管類については、接合部品含む。		
		2	2		水道用ダクタイル鑄鉄管	K形ダクタイル鑄鉄管	K形75～500	JWWA G113			
		3	2		水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形ダクタイル鑄鉄管	NS形300～1000	JDPA G1042			
		4	2		水道用ダクタイル鑄鉄管	GX形ダクタイル鑄鉄管	GX形75～300	JDPA G1049			
		4	4		水道用ダクタイル鑄鉄管	GX形ダクタイル鑄鉄管	GX形400	JDPA G1049			
		5	2		水道用ダクタイル鑄鉄管	S50形ダクタイル鑄鉄管	S50形50	JDPA G1052			
		10	3	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形75～250	JWWA G114			
		11	3		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	K形ダクタイル鑄鉄異形管	K形75～500	JWWA G114			
		12	3		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形300～1000	JDPA G1042			
		13	3		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形ダクタイル鑄鉄異形管	GX形75～300	JDPA G1049			
		13	6		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形ダクタイル鑄鉄異形管	GX形400	JDPA G1049			
		14	2		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	S50形ダクタイル鑄鉄異形管	S50形50	JDPA G1052			
		⑤弁栓類	1	5	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	φ 75 ～ φ 400		JWWA B120	NS形両受・受挿しソフトシール仕切弁、K形ソフトシール仕切弁
			2	5		浅層用水道用ソフトシール仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	φ 75 ～ φ 200		JWWA B120準拠品	
	4		4	水道用ソフトシール仕切弁		GX形水道用ソフトシール仕切弁	φ 75 ～ φ 300	JDPA G1049			
	4		7	水道用ソフトシール仕切弁		GX形水道用ソフトシール仕切弁	φ 400	JDPA G1049			
	5		2	水道用ソフトシール仕切弁(S50形)		S50形ソフトシール仕切弁	φ 50	JWWA B120準拠品			
	⑫その他配管材類		4	2			ホリエチレンスリーブ	ホリエチレンスリーブ	φ 75 ～ φ 1000	JWWA K158	
クロダイト工業㈱ (登録第27号)	⑥特殊押輪類	1	1		特殊押輪 (NS・K形)	カミック80 (K形)	φ 75 ～ φ 1000	全周・全数タイプ			
コスモ工機㈱ (登録第12号)	⑤弁栓類	40	2	不断水弁	簡易不断水弁	プラグ3型	φ 75 ～ φ 600	全周パッキン			
	⑥特殊押輪類	1	2		特殊押輪 (NS・K形)	離脱防止押輪 (CMA)	φ 200 ～ φ 1000	全周・全数タイプ			
		1	3			離脱防止押輪 (CMH)	φ 75 ～ φ 700				
		1	4			離脱防止押輪 (CMNS-2)	φ 75 ～ φ 700				
		1	5			離脱防止押輪	φ 75 ～ φ 250				
	⑦特殊継手類	1	4		特殊継手	ポリテックジョイント	φ 50 ～ φ 200				
			5			異径継手 (MAB)	φ 75 ～ φ 200 × 3B ～ 8B				
			6			スーパークイック	φ 50 ～ φ 200				
		2	1		管栓帽	管帽鑄鉄管用K形・NS・SⅡ形	φ 40 ～ φ 400				
						管栓鑄鉄管用NS形					
						スーパークイック管帽					
						ホリエチレン管用管帽・管帽石綿管用					
						管栓鑄鉄管用GX形	φ 75 ～ φ 250				
	⑧割丁字管類	1	2		割丁字管	割丁字管B型・M型 STソフト・コスモバルブST型	(本管) φ 75 ～	全周パッキン			
	⑭修繕関係資材類	10	2	継手類	VAジョイント	VAジョイント (スーパージョイント)	φ 75 ～ φ 150				
		24	3	補修材	補修バンド	漏水補修バンド (鑄鉄・石綿管用)	φ 75 ～ φ 400				

水道用資機材承認一覧表

	企業名	承認内容			名称	製品名	形状・寸法	規格	備 考				
		分類番号	番号	承認						区分			
さ	サンエス護謨工業㈱ (登録第24号)	⑪その他配管材類	1	1		ロケーティングワイヤー	SCロケーティングワイヤー	4.4mm×100m巻・3.4mm×100m巻	導電性エラストマ-被覆線				
			2	1		埋設標識シート	埋設クロスシート・埋設アルミシート	150mm巾×50m巻(二倍折込)	クロスシート・アルミシート				
			3	1		水道管表示テープ	水道管表示テープ	50mm巾×0.2mm×20m巻	JIS C-2336-1999				
			4	1		ポリエチレンスリーブ	ポリエチレンスリーブ	φ75～φ1000	JWWA K158				
			5	1		浸透防止スリーブ(EFPE管)	Sフロン外スリーブ	φ50～φ200					
			7	1		フランジパッキン	フランジパッキン	φ50～φ300					
			し	㈱清水鐵工所 (登録第2号)		⑤弁栓類	1	2	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁(SS-F型)	φ75～φ400	JWWA B120
2	2	浅層用水道用ソフトシール仕切弁			ソフトシール仕切弁各種(SS-NST型・SS-NSZ型・SS-K型)		φ75～φ200 SS-PE φ75～φ150	JWWA B120準拠品					
4	3	水道用ソフトシール仕切弁			GX形水道用ソフトシール仕切弁		φ75～φ300	JWWA B120準拠品					
11	2	消火栓			浅層用地下式消火栓		エボラント SER-ⅢL形	φ75	JWWA B103準拠品				
20	2	補修弁			ボールレバー式補修弁		水道用補修弁(レバー式ボール弁)	φ75 L=100	JWWA B126				
30	2	空気弁			急速空気弁		新型急速空気弁	φ20・φ25・φ75・φ100	JWWA B137				
31	2				浅層用急速空気弁		不凍式急速空気弁	φ75	JWWA B137準拠品				
3	5	仕切弁			配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁		ポリエチレン管一体型ソフトシール仕切弁	φ50～φ150	PTC B 22・JWWA K 144				
32	8	空気弁			簡易分解式急速空気弁		マルチトップハットNEO 7.5K 10K	φ25	JWWA B137準拠品				
す	角田鉄工㈱ (登録第35号)	⑤弁栓類	1	6	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁(フランジ形)	φ75～φ400	JWWA B120	NS形両受け含む。			
			2	6		浅層用水道用ソフトシール仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁(NS形受挿し)	φ75～φ200	JWWA B120準拠品				
			4	6		水道用ソフトシール仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁(GX形受け挿し・両受け)	φ75～φ250	JWWA B120				
			3	4		配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ50～φ150	PTC B22準拠品				
			10	5	消火栓	地下式消火栓	水道用地下式消火栓(単口)	φ75	JWWA B103				
			11	6		浅層用地下式消火栓	ニューエース型水道用地下式単口消火栓	φ75	JWWA B103準拠品				
			20	6	補修弁	ボールレバー式補修弁	ボール式補修弁(レバー操作式)	φ75 L=100	JWWA B126				
			30	6	空気弁	急速空気弁	スーパーエアー(DF型)水道用急速空気弁	φ75	JWWA B137				
			31	6		浅層用急速空気弁	スーパーエアー(DF型)水道用急速空気弁	φ100	JWWA B137準拠品				
			32	3		小型空気弁	スーパーミニ コック式	φ13～φ25	JWWA B137				
			32	6		口金内蔵型簡易分解式空気弁	口金内蔵型急速空気弁マチノエア	φ25	JWWA B137準拠品				
						口金内蔵型簡易分解式空気弁	口金内蔵型急速空気弁マチノエア	φ75	JWWA B137準拠品				
			32	7									
			住友金属工業㈱ (登録第37号)	④鋼管類	1	1	直管類	硬質塩化ビニールライニング鋼管	スミットPV(SGP-VA・SGP-VB)		φ15～φ150	JWWA K116	
					2	1		内外面塩化ビニールライニング鋼管	スミットPV(SGP-VD)		φ15～φ150	JWWA K116	
せ	積水化学工業㈱ (登録第10号)	②ポリエチレン管類	1	1	直管類	水道配水用ポリエチレン管(直管類)	エスロンハイパーJW	φ50～φ150	JWWA K144	フランジ継手(鑄鉄製以外の金属)類は除く。			
			2	1		水道配水用ポリエチレン管(直管類)	エスロンハイパーJW	φ50～φ200	PTC K 03				
			10	1	継手類	EFソケット	エスロンハイパーJW	φ50～φ150	JWWA K145				
			11	1		異形管・継手	エスロンハイパーJW	φ50～φ200	PTC K 13・PTC G 32				

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備 考
	分類番号	番号	承認	区分					
大成機工(株) (登録第9号)	⑤弁栓類	40	3	不断水弁	簡易不断水弁	ヤノ・ストッパー	φ75～φ700	全周パッキン	
	⑥特殊押輪類	1	5		特殊押輪(GX・NS・K形)	特殊押輪ロングワイド(TN-30R)	φ75～φ1000	全周・全数タイプ	
			6			NS形継輪用特殊割押輪(TK-99型)	φ75～φ600		
			7			特殊押輪ロングワイド(TN-30Z)	φ75～φ500		
			8			GX形継輪用特殊押輪(TK-12)	φ75～φ400		
	⑦特殊継手類	1	7		特殊継手	ポリ管用継手(効ポリジョイント)	φ75～φ200		
			8			メカニカル継輪乙			
			9			V-KING	φ75～φ200		
	⑦特殊継手類	2	2		管栓帽	メカニカルジョイント形帽(A・K形) (TN-30C型)	φ75～φ600		
			3			NS形管用栓(TN-06SN型)	φ75～φ450		
			4			GX形管用栓(GX-11SN)	φ75～φ450		
	⑧割丁字管類	1	3		割丁字管	ヤノ丁字管S・V・F型	φ75×φ50～ φ1000×φ500	全周パッキン	
	⑭修繕関係資材類	10	3	継手類	VAジョイント	V-KING VAジョイント	φ75～φ150		
		11	2		CAジョイント	V-KING CAジョイント	φ75～φ150		
		22	1	補修材	フランジ補強金具	フランジ補強金具	φ75～φ400		
		23	1		袋ジョイント	フクロジョイント	φ40～φ400		
		25	1		漏水補修金具	ヤノジョイント	φ75～φ400		
		26	1		漏水防止金具	漏水防止金具	φ75～φ400		
(株)ダイモン (登録第21号)	⑨鉄蓋及びボックス類	1	1	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	仕切弁鉄蓋	内径250mm	JWWA B132	
		2	1		仕切弁鉄蓋	仕切弁鉄蓋	内径350mm	JWWA B132	
		3	1		消火栓鉄蓋	消火栓鉄蓋	内径500mm	JWWA B132	
		4	1		空気弁鉄蓋	空気弁鉄蓋	内径500mm	JWWA B132	
		5	1		大分市型止水弁鉄蓋	大分市型止水弁鉄蓋	内径200mm		
		6	1	ボックス	大分市型止水栓鉄蓋	大分市型止水栓鉄蓋	φ120mm×φ184mm ×H=150mm		
		7	1		消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)	消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)	内径330mm×440mm		
		10	2		仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径250mm×H各種	JWWA K148	
		11	2		仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径350mm×H各種	JWWA K148	
		12	2		消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径500mm×H各種	JWWA K148	
		13	2		空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径500mm×H各種	JWWA K148	
		14	2		止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	内径200mm×H各種	JWWA K148	
		15	2		消火栓・空気弁調整枠(角形)	消火栓・空気弁調整枠(角形)	内径330mm×440mm		
	⑩メーターボックス類	2	1		大分市型鑄鉄製メーターボックス	大分市型鑄鉄製メーターボックス			

٧

7

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備 考
	分類番号	番号	承認	区分					
(株)日邦パルプ (登録第32号)	⑪給水装置関係 資材類	2	4		水道用ポリエチレン管金属継手	ニューNSP (NSP-N)	φ13～φ50	コア一体形 JWWA B116準拠品	
		3	4		水道用ポリエチレン管金属継手	NPJ	φ13～φ50	JWWA B116	
		4	4		伸縮形・逆止弁付ボール止水栓	PC伸縮ボール止水栓 (PC-MEO)	φ13～φ50		
		5	5		水道用サドル付分水栓	サドル付分水栓A形 (KA)	本管 φ40～φ350× 取出管 φ13～φ25	JWWA B117	
		6	4		防食 密着コア	密着銅コアL	φ20～φ25		
		7	7			密着ステンレスコア	φ20～φ25		
		7	4		青銅製ソフト形仕切弁 (埋設用)	ソフトシール仕切弁 (S-WGI)	φ13～φ50		
		8	1		配水用ポリエチレン管サドル付分水栓	配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 (HP-ASB)	本管 φ50～φ200× 取出管 φ13～φ25	PTC20	
			2		配水用ポリエチレン管サドル付分水栓	配水用ポリエチレン管サドル付分水栓 (HP-FSB) フランジ型	本管 φ50～φ200× 取出管 φ20・φ25	JWWA B117 PTC20 準拠品	
	⑭修繕関係資材類	21	1	補修材	修理用クランプ (塗覆装鋼管)	修理用クランプ	φ40～φ400	鋼管表面腐食補修材	
⑮弁栓類	30	5	空気弁	急速空気弁	急速空気弁	本体 φ25空気弁用ボール弁 φ13・20・25	JWWA B137準拠品		
日本鑄鉄管(株) (登録第28号)	①ダクタイル鑄鉄管類	1	3	直管類	水道用ダクタイル鑄鉄管	水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形75～250	JWWA G113	
		2	3		水道用ダクタイル鑄鉄管	水道用ダクタイル鑄鉄管	K形75～500	JWWA G113	
		3	3		水道用ダクタイル鑄鉄管	水道用ダクタイル鑄鉄管	NS形300～900	JDDPA G1042	
		4	1		水道用ダクタイル鑄鉄管	水道用ダクタイル鑄鉄管	GX形75～250	JDDPA G1049	
		10	4	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形75～250	JWWA G114	
		12	4		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形300～900	JDDPA G1042	
		13	1		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形75～250	JDDPA G1049	
(株)ハズ 幡豆工業(株) (登録第26号) 2021年(令和3年)6月 社名改称	①ダクタイル鑄鉄管類	10	2	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形75～250	JWWA G114	
		11	2		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	K形ダクタイル鑄鉄異形管	K形75～500	JWWA G114	
		12	2		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	NS形ダクタイル鑄鉄異形管	NS形300～450	JDDPA G1042	
		13	4		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形用ダクタイル鑄鉄異形管	GX形75～300	JWWA G114	
	⑤弁栓類	1	4	仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	水道用ソフトシール仕切弁	φ75～φ400	JWWA B120	
		2	4		浅埋用水道用ソフトシール仕切弁	浅埋用水道用ソフトシール仕切弁	φ75～φ200	JWWA B120準拠品	NS形両受・受挿しソフトシール仕切弁、K形ソフトシール仕切弁
		10	3	消火栓	地下式消火栓	水道用地下式消火栓	φ75	JWWA B103	
		11	4		浅層用地下式消火栓	水道用地下式消火栓 (火消LA、S)	φ75	JWWA B103準拠品	
		20	4	補修弁	ボールレバー式補修弁	水道用補修弁レバー式ボール弁	φ75 L=100	JWWA B126	
		30	4	空気弁	急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	JWWA B137	
		31	4		浅層用急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75～φ100	JWWA B137準拠品	

水道用資機材承認一覧表

企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備 考
	分類番号	番号	承認	区分					
ひ 日之出水道機器㈱ (登録第11号)	⑨鉄蓋及びボックス類	1	2	鉄蓋	仕切弁鉄蓋	CVO-21G-15L	内径250mm	JWWA B132	
		2	2		仕切弁鉄蓋	CVO-32G-15L	内径350mm	JWWA B132	
		3	2		消火栓鉄蓋	WOS-50G-10L	内径500mm	JWWA B132	
		3	4		消火栓鉄蓋	NVOS-50G-10LD	内径500mm	JWWA B132	
		4	2		空気弁鉄蓋	WOS-50G-10L	内径500mm	JWWA B132	
		4	4		空気弁鉄蓋	NVOS-50G-10LD	内径500mm	JWWA B132	
		5	2		大分市型止水弁鉄蓋	CVA-19G-15L	内径200mm		
		6	2		大分市型止水栓鉄蓋	大分市型(宅内)用止水栓鉄蓋 (ML改良型)	φ120mm×φ184mm ×H=150mm		
		7	2		消火栓・空気弁鉄蓋(角蓋)	KRS-1G-10L	内径330mm×440mm		
		10	3	ボックス	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NVK-25 (NHVO-25)	内径250mm×H各種	JWWA K148	
	⑩メーターボックス類	11	3		仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35	内径350mm×H各種	JWWA K148	
		12	3		消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50	内径500mm×H各種	JWWA K148	
		13	3		空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50	内径500mm×H各種	JWWA K148	
		14	3		止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-20	内径200mm×H各種	JWWA K148	
		15	3		消火栓・空気弁調整栓(角形)	NHKR-1	内径330mm×440mm		
		2	3		大分市型鋳鉄製メーターボックス	159-25㌢ TAB25	φ13～φ20用		
		5	2		樹脂製メーターボックス	NCP20、NCP25	φ13		
ま 前澤化成工業㈱ (登録第46号)	⑩メーターボックス類	5	3		樹脂製メーターボックス	MB-20SX70-29	φ13		10-5-3廃番(廃止)
		5	4		樹脂製メーターボックス	MB-25SX70-2	φ20、φ25		10-5-4廃番(廃止)
		5	5		樹脂製メーターボックス	MB-400×70-6大分市 MB-500×70-7大分市	φ13 φ20、φ25		
		5	6		樹脂製メーターボックス	MB-25SX70-1 大分市	φ20、φ25		
前澤給装工業㈱ (登録第23号)	⑤弁栓類	30	8	空気弁	急速空気弁	HS小型空気弁	本体φ25空気弁用ボール弁φ13・20・25	JWWA B137準拠品	
	⑪給水装置関係 資材類	2	3		水道用ポリエチレン管金属継手	KMP継手	φ13～φ50	コア一体形 JWWA B116準拠品	
		3	3		水道用ポリエチレン管金属継手	PE継手	φ13～φ50	JWWA B116	
		4	3		伸縮形・逆止弁付ボール止水栓	逆止止水栓S型	φ13～φ50	JWWA B108・B129準拠品	
		5	4		水道用サドル付分水栓	サドル付分水栓	本管φ40～φ350× 取出管φ13～φ25	JWWA B117	
		6	3		防食 密着コア	密着コア	φ20～φ25		
		7	3		青銅製ソフ形仕切弁(埋設用)	フラインゲート	φ13～φ50	JWWA B108準拠品	
		8	5		配水用ポリエチレン管サドル付分水栓	水道配水用ポリエチレン管用 サドル付分水栓	本管φ50～φ200× 取出管φ20・φ25	PTC20	
	⑭修繕関係資材類	24	1	補修材	補修バンド	補修バンド	φ40～φ50		

水道用資機材承認一覧表

	企業名	承認内容				名称	製品名	形状・寸法	規格	備 考
		分類番号	番号	承認	区分					
ま	前澤工業(株) (登録第5号)	⑤弁栓類	3	1	仕切弁	配水用ポリエチレン挿し口付ソトシール仕切弁	ハイボ [®] リソト(MSS-BLP形)	φ75～φ200	PTC B22	
			1	3		水道用ソトシール仕切弁	ソトシール弁	φ75～φ400	JWWA B120	
			2	3		浅埋用水道用ソトシール仕切弁	浅埋ソトシール弁	φ75～φ200	JWWA B120準拠品	NS形両受・受挿しソトシール仕切弁、K形ソトシール仕切弁
			4	1		水道用ソトシール仕切弁(GX形)	ソトシール弁	φ75～φ300	JWWA B120準拠品	
			10	2	消火栓	地下式消火栓	地下式消火栓	φ75	JWWA B103	
			11	3		浅層用地下式消火栓	ニューホ [®] フ [®] ハイト [®]	φ75	JWWA B103準拠品	
			20	3	補修弁	ボールレバー式補修弁	ボールレバー式副弁	φ75 L=100	JWWA B126	
			30	3	空気弁	急速空気弁	急排空気弁	φ25・φ75～φ200	JWWA B137	
			31	3		浅層用急速空気弁	浅埋急排空気弁	φ75	JWWA B137準拠品	
み	前田バルブ工業(株) (登録第6号)	⑪給水装置関係 資材類	2	2		水道用ポリエチレン管金属継手	GFPポリジョイント	φ13～φ50	コア一体形	
			3	2		水道用ポリエチレン管金属継手	JPポリジョイント	φ13～φ50	JWWA B116	
			4	2		伸縮形・逆止弁付ボール止水栓	ベストツップバルブ [®]	φ13～φ50	JWWA B108・B129準拠品	
			5	2		水道用サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓A形(ボール式)	本管φ40～φ350× 取出管φ13～φ25	JWWA B117	
			6	2		防食 密着コア	防食鋼スリーブ [®]	φ20～φ25		
			7	2		青銅製ソト型仕切弁(埋設用)	フラットバルブ [®]	φ13～φ50		
			8	4		配水用ポリエチレン管サドル付分水栓	配水用ポリエチレン管用 鑄鉄製サドル付分水栓	本管φ50～φ200× 取出管φ20・φ25	PTC B20 準拠品	
み	ミニプラスチック(株) (登録第20号)	⑨鉄蓋及びボックス類	10	1	ボックス	仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径250mm×H各種	JWWA K148	
			11	1		仕切弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径350mm×H各種	JWWA K148	
			12	1		消火栓鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径500mm×H各種	JWWA K148	
			13	1		空気弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径500mm×H各種	JWWA K148	
			14	1		止水弁鉄蓋用レジンコンクリート製ボックス	ハイレックス	内径200mm×H各種	JWWA K148	
			15	1		消火栓・空気弁調整枠(角形)	ハイレックス	内径330mm×440mm		
や	山岡鉄管(株) (登録第43号)	①ダクタイル鑄鉄管類	11	6	異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管(K形)	K形75～500	JWWA G114	
			12	6		水道用ダクタイル鑄鉄異形管	水道用ダクタイル鑄鉄異形管(NS形)	NS形500～1000	JDPAG1042	
よ	ヨツギ(株) (登録第31号)	⑫その他配管材類	1	2		ロケーティングワイヤー	YSロケーティングワイヤー	4.4mm×100m巻・ 3.4mm×100m巻	導電製ゴム被覆線・ 導電性エラストマ-被覆線	
			2	2		埋設標識シート	セフティライン・アルタンシート	150mm巾×50m巻(W折込)	クロスシート・アルミシート	
			3	2		水道管表示テープ	管路巻付テープ	50mm幅×20m巻×0.2t	大分市水道局	
			4	3		ポリエチレンスリーブ [®]	ポリエチレンスリーブ [®]	φ75～φ900	JWWA K158	
			5	2		浸透防止スリーブ(EFPE管)	PE管用浸透防止スリーブ [®]	φ50～φ150		
			6	1		埋設管表示ピン	セフティマーク(1型)	L=75mm×φ10mm	L=70mm×φ9mm	